

105 年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、
營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、105 年專門職業及技術人員
高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試試題

代號：1102
頁次：8-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)

科 目：中醫臨床醫學(一)(包括傷寒論(學)、溫病學、金匱要略、中醫證治學、
中醫診斷學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 依《傷寒論》所述，發汗後，腹脹滿者，宜治以下列何方？
(A)半夏瀉心湯 (B)理中湯
(C)厚朴生薑半夏甘草人參湯 (D)小建中湯
- 依《傷寒論》所述，宜瓜蒂散的證候，下列何者正確？①寸脈微浮 ②胸中痞硬 ③病如桂枝證，
頭項強痛 ④氣上衝喉咽不得息
(A)①②③ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②④
- 依《傷寒論》，有關炙甘草湯的敘述，下列何者正確？
(A)組方中乾薑配桂枝能溫通血脈 (B)可應用於陰陽兩虛的心悸症
(C)與醋、水共煎 (D)阿膠共煎
- 依《傷寒論》所述，「傷寒大下後，復發汗，心下痞，惡寒者，表未解也。不可攻痞，當先解表，
表解乃可攻痞，解表宜桂枝湯」，攻痞以下列何方最適宜？
(A)大黃黃連瀉心湯 (B)生薑瀉心湯 (C)半夏瀉心湯 (D)甘草瀉心湯
- 黃先生曾服過瀉下藥物，引起心下痞，給予瀉心湯，其痞不解，今自訴口乾燥而渴、心煩，小便不
利，治以下列何方最適宜？
(A)豬苓湯 (B)桂枝去桂加茯苓白朮湯
(C)白虎加人參湯 (D)五苓散
- 依《傷寒論》，太陽中風證的病理，下列敘述那些正確？①風寒外束肌表 ②衛陽浮盛以抗邪 ③衛外
不固，營不內守 ④衛陽被遏，正邪交爭
(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①③④
- 依《傷寒論》，有關桂枝加芍藥生薑各一兩人參三兩新加湯之敘述，下列那些正確？①發汗太過 ②身疼
痛 ③脈浮弱 ④屬衛氣不和兼氣營不足之證
(A)①②③④ (B)僅②③ (C)僅①③ (D)僅①②④
- 依《傷寒論》，下列有關乾薑附子湯證及茯苓四逆湯證之敘述，何者最不適當？
(A)茯苓四逆湯證晝日煩躁，夜間安靜 (B)乾薑附子湯證其脈沈微
(C)乾薑附子湯煎煮後，頓服 (D)茯苓四逆湯中茯苓健脾寧心安神

- 9 依《傷寒論》所述，大承氣湯證之使用，下列何者不適宜？
(A)陽明病，腹滿不減，減不足言 (B)陽明病，譫語，發潮熱，脈滑而疾者
(C)陽明病，發熱，汗多者，急下之 (D)陽明病，下之，心中懊憹而煩，胃中有燥屎者
- 10 依《傷寒論》，為何陽明病有得之一日，不發熱而惡寒者，下列敘述何者最正確？
(A)惡寒將自罷 (B)自汗出而惡風 (C)汗自出而惡寒 (D)陽明惡寒久候
- 11 依《傷寒論》，太陽病誤治，傷津致熱結成實之敘述，下列何者錯誤？
(A)太陽病，若吐，若下，若發汗，津液受傷表邪入裡
(B)燥實內結，氣機阻滯，故大便硬
(C)可用五苓散祛邪熱
(D)可用小承氣湯下邪熱燥結
- 12 依《傷寒論·陽明病脈證并治》所述，有關豬苓湯，下列何者正確？①陽明病下後津傷，陽明餘熱猶存 ②小便不利是水熱結於下焦 ③脈浮發熱，渴欲飲水，小便不利 ④豬苓湯組成：桂枝、白朮、茯苓、澤瀉、豬苓
(A)①②③ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②④
- 13 依《傷寒論》所述，「傷寒，本自寒下，醫復吐下之，寒格，更逆吐下」，若食入口即吐者，主方為下列何方？
(A)白通湯 (B)乾薑黃連黃芩人參湯 (C)白通加豬膽汁湯 (D)桂枝湯加人參湯
- 14 依《傷寒論》所述：「太陰之為病，腹滿而吐，食不下，自利益甚，時腹自痛」。若下之，則會產生下列何種症狀？
(A)四肢逆冷 (B)胸脅苦滿口苦 (C)頭痛發熱汗出 (D)胸下結鞭
- 15 依《傷寒論》，少陰病有從寒化證有從熱化證，下列何者較不會出現在少陰寒化證？
(A)但欲寐及無熱惡寒 (B)下利清穀 (C)脈浮舌上苔黃者 (D)小便清白
- 16 依《傷寒論》所述，太陽病誤下，症見腹滿時痛或大實痛，診其脈弱，其人續自便利，設當行大黃、芍藥者，宜減之，請問其因為何？
(A)雖為表裏俱實，但表實為重，恐引邪入裏 (B)表裏俱虛，恐復傷其陽氣
(C)雖為陽明裏實，但表陽虛衰 (D)胃氣弱，大便易於動利
- 17 病程中都有中焦氣機失暢證，容易遏傷陽氣，病末還能發生陽氣衰微，而見肢冷、畏寒、浮腫、小便清長、脈細微…等之溫邪為下列何者？
(A)暑熱 (B)濕熱 (C)燥熱 (D)風熱
- 18 益胃湯之藥物組成無下列何者？
(A)麥冬 (B)玉竹 (C)生地 (D)花粉
- 19 下列何者屬新感引動伏邪的溫病？
(A)風溫 (B)春溫 (C)秋燥 (D)冬溫

- 20 有關廣義傷寒之定義，下列何者正確？
(A)一切外感熱病的總稱 (B)一切外感寒病的總稱
(C)溫熱外感溫病的總稱 (D)濕熱外感溫病的總稱
- 21 《內經》對「風淫於內」的治則，下列何者正確？
(A)治以鹹寒，佐以甘苦 (B)治以辛涼，佐以苦甘
(C)以苦寒攻下 (D)以濡潤下
- 22 風溫證邪在衛分，治療方劑有銀翹散、桑菊飲，關於二方的敘述，下列那些最正確？①銀翹散多用輕清透熱之品，解表開鬱之力不強，以肺氣不降為主 ②吳鞠通謂：「治上焦如羽，非輕不舉。」銀翹散取輕清宣透之品以清宣肺衛之邪 ③但咳，身不甚熱，口微渴，桑菊飲主之 ④吳鞠通稱桑菊飲為辛涼平劑
(A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
- 23 三甲復脈湯，乃加減復脈湯加下列那三味藥所組成？①龍骨 ②牡蠣 ③鱉甲 ④龜板
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 24 溫病「三寶」擅治溫熱病竅閉神昏之證，下列何者最擅長於開竅醒神？
(A)至寶丹 (B)紫雪丹 (C)清宮湯 (D)安宮牛黃丸
- 25 有關吳又可論治溫疫「逐邪勿拘結糞」之敘述，下列何者錯誤？
(A)達原飲加大黃為開門祛賊之法，即使未愈，邪亦不能久羈
(B)大凡客邪，貴乎早逐，乘人氣血未亂，肌肉未消，津液未耗，投劑不至掣肘，愈後亦易平復
(C)吳氏以經枯血燥及老人血液衰少為例說明燥結不致損人
(D)提出「承氣本為結糞而設，非專為逐邪而設」
- 26 有關暑濕困阻中焦與暑濕瀰漫三焦的比較，下列敘述何者錯誤？
(A)兩者皆是暑溫兼濕，濕重熱輕之候
(B)暑濕困阻中焦，治以白虎加蒼朮湯
(C)暑濕瀰漫三焦，治以三石湯
(D)暑濕瀰漫三焦，口渴脘痞為中焦見證；胸悶耳聾乃上焦見證；下利稀水、小溲短赤為下焦見證
- 27 治療溫病津氣大虛，化源欲竭的方劑，下列何者最適宜？
(A)參附龍牡湯 (B)生脈散 (C)白虎加人參湯 (D)連梅湯
- 28 有關溫疫的敘述，下列何者錯誤？
(A)依《疫疹一得》所論，為濕熱穢濁之疫 (B)發病急劇，病情險惡
(C)有強烈的傳染性，能引起大的流行 (D)就其性質而言，有濕熱疫與暑燥疫等之分
- 29 下列何者不屬於濕溫初起治則的三大禁忌？
(A)辛溫發汗 (B)芳香宣化 (C)苦寒攻下 (D)滋補陰液
- 30 下列何者為濕溫發病的條件？
(A)感天地之癘氣 (B)陰精先虧，外感溫熱病邪
(C)暑熱亢盛，貪涼飲冷 (D)內不能運水穀之濕，外復感時令之濕

- 31 濕溫，症見寒熱往來如瘧狀，寒甚熱微，身痛有汗，手足沉重，嘔逆脹滿，舌苔白厚而膩濁，脈緩等，其病機為下列何者？
(A)濕邪外侵，衛陽不固 (B)濕重兼穢濁，鬱遏陽氣
(C)濕邪留戀，損傷陽氣 (D)濕熱蘊阻中焦脾胃
- 32 有關伏暑初發於氣分證治之敘述，下列何者錯誤？
(A)為外有表邪而內有暑濕之證候，治宜解表清暑化濕
(B)若表寒較甚，宜治以四物香薷飲
(C)若表寒不明顯，宜治以《溫病條辨》銀翹散加杏仁、滑石、苡仁、通草
(D)與春溫初起發於氣分者之鑑別，在於表證不同而裏證相似
- 33 依《金匱要略》所述，柔痙宜治以下列何方？
(A)桂枝湯 (B)栝蒌桂枝湯 (C)葛根湯 (D)大承氣湯
- 34 依《金匱要略》所述，肺痿病的主要症狀表現，下列何者正確？
(A)口中有濁唾涎沫 (B)口中辟辟燥，咳即胸中隱隱痛
(C)咳吐膿血，形如米粥 (D)咳而喉中水雞聲
- 35 依《金匱要略》所述：「心中痞，諸逆心懸痛」，治以下列何方最適宜？
(A)枳實薤白桂枝湯 (B)半夏瀉心湯 (C)桂枝生薑枳實湯 (D)薏苡附子散
- 36 《金匱要略·腹滿寒疝宿食病脈證治》有關宿食之敘述，下列何者錯誤？
(A)脈緊，頭痛風寒，腹中有宿食不化也
(B)脈緊如轉索無常者，有宿食也
(C)下利不欲食者，有宿食也，當下之，宜大承氣湯
(D)宿食在上脘，當吐之，宜梔子豉湯
- 37 依《金匱要略·水氣病脈證并治》所述，見骨節疼痛，惡風，浮脈等症狀，此屬下列何者？
(A)風水 (B)皮水 (C)正水 (D)石水
- 38 依《金匱要略》所述，下列何者方證的病機與痰飲有關？①厚朴麻黃湯 ②皂莢丸 ③越婢加半夏湯 ④麥門冬湯
(A)僅①② (B)僅③④ (C)①②③ (D)②③④
- 39 依《金匱要略》所述：「妊娠養胎」，治以下列何方最適宜？
(A)當歸，生地，芍藥，芎藭
(B)白朮，芎藭，蜀椒，牡蠣
(C)當歸，芍藥，芎藭，茯苓，白朮，澤瀉
(D)芎藭，阿膠，甘草，艾葉，當歸，芍藥，乾地黃
- 40 依《金匱要略》所述，新產婦人有三病，下列敘述何者錯誤？
(A)新產血虛，多汗出，喜中風，故令病痙 (B)亡血復汗，寒多，故令鬱冒
(C)亡血傷津，不能食，故令缺乳 (D)亡津液，胃燥，故大便難

- 41 依《金匱要略》所述：「婦人吐涎沫，醫反下之，心下即痞」，治以下列何方最適宜？
 (A)當先治其吐涎沫，梔子豉湯主之，涎沫止，乃治痞，瀉心湯主之
 (B)當先治其吐涎沫，小青龍湯主之，涎沫止，乃治痞，瀉心湯主之
 (C)當先治痞，瀉心湯主之，痞消，乃治其吐涎沫，梔子豉湯主之
 (D)當先治痞，瀉心湯主之，痞消，乃治其吐涎沫，小青龍湯主之
- 42 依《金匱要略》所述，有關水飲在五臟，其中水在肝之敘述，下列何者正確？
 (A)脅下支滿，噯而痛 (B)少氣，身重 (C)吐涎沫，欲飲水 (D)短氣，惡水不欲飲
- 43 依《金匱要略·消渴小便利淋病脈證并治》所述，由豬苓（去皮）、茯苓、白朮、桂（去皮）、澤瀉等組成之處方，用於治療下列何證最正確？
 (A)脈浮發熱，渴欲飲水，小便利 (B)渴欲飲水不止
 (C)脈浮，小便不利，微熱消渴者 (D)渴欲飲水，口乾舌燥
- 44 依《金匱要略·嘔吐噦下痢病脈證并治》所述：「胃反，吐而渴欲飲水者」，治以下列何方最適宜？
 (A)茯苓澤瀉湯 (B)澤瀉湯 (C)茯苓導水湯 (D)茯苓半夏湯
- 45 46 歲男性患者，因經常性腰痛前來求診，有腰痛如冰，上連背脊，惡寒拘急，喜得熱按，脈緊，治以下列何方較為適宜？
 (A)六味地黃丸 (B)五積散 (C)青蛾丸 (D)獨活寄生湯
- 46 王先生患病身目俱黃，黃色晦暗，或如煙熏，腹脹大便不實，口淡不渴，神疲畏寒，舌質淡，苔白滑膩，脈濡緩或沉遲者，以下列何治法最適宜？
 (A)清熱利濕 (B)芳香化濁 (C)清熱解毒 (D)溫化寒濕
- 47 下列何者不是癲癇發病之特點？
 (A)心悸短氣 (B)發作時間短暫 (C)反覆發作 (D)突然昏仆
- 48 引起心悸的病因病機很多，下列何者錯誤？
 (A)陰虛火旺，陰虛於下，陽擾於上 (B)心氣不足，運血無力，心失所養
 (C)心虛膽怯，心不藏神，膽無決斷 (D)飲食不當，膏粱厚味，濕濁困脾
- 49 王董應酬飲酒過多後，感覺胃中空虛、似飢非飢、似辣非辣、似痛非痛、胸膈懊惱、莫可名狀、噯心、吐酸、心煩易怒、口渴、喜冷、舌質紅、苔黃，下列敘述那些選項最正確？①證屬痰火鬱結，胃失和降之胃熱嘈雜 ②證屬痰濕內阻 ③治法清胃泄熱，濡養胃陰 ④方藥：溫膽湯治療
 (A)①③ (B)②④ (C)①④ (D)②③
- 50 有關心痛的敘述，下列何者錯誤？
 (A)治療原則以補、通為主
 (B)病機為本虛標實
 (C)虛證者，除權衡心臟陰陽氣血之不足外，應考慮肝、脾、腎等臟之虧虛
 (D)寒凝者為虛證，應給予溫通之法
- 51 患者胃痛病證，服用良附丸效佳，下列敘述那些選項較適宜？①胃痛暴作，畏寒喜暖，脘腹得溫則減遇寒則甚 ②乏力神疲，四肢欠溫，大便溏瀉 ③舌苔薄白，脈弦緊 ④病機為脾胃虛寒，胃絡失於溫養
 (A)①② (B)①③ (C)①④ (D)②④

- 52 56 歲女性患者，主訴雖有便意，但坐在馬桶上常用力到汗出短氣卻解不出來，便後疲倦無力更甚。根據病情，下列敘述何者正確？
(A)本病病機為血虛津少，腸失濡潤，而為血虛便秘
(B)本病人可能平素陽氣虛弱，嗜食生冷，故造成冷秘證
(C)治宜黃耆湯
(D)治宜脾約麻仁丸
- 53 有關嘔吐的論述，下列那些最正確？①嘔吐因於胃腸實熱，又兼大便秘結，切不可下，恐逆病勢
②《丹溪心法·嘔吐》的論治中指出：胃中有熱，膈上有痰者，可用二陳湯加炒山梔、黃連、生薑治療
③胃有癰膿、痰飲、食滯所引起的嘔吐均可選用降逆止嘔之劑，冀其胃氣調和，使嘔吐自止，不可以使用吐法
④瓜蒌仁、桃仁、阿魏不宜作止嘔之劑
(A)①③ (B)②④ (C)①② (D)③④
- 54 咳嗽的病因有外感、內傷兩大類，外感咳嗽為六淫外邪侵襲肺系，下列那位醫家主張「六氣皆令人咳，風寒為主」，認為以風邪挾寒者居多？
(A)張仲景 (B)張子和 (C)劉完素 (D)張景岳
- 55 50 歲吳女士，主訴肢體浮腫，身體沉重又疼痛，惡寒無汗，胸悶喘咳，舌苔白兼黃，脈弦緊。診斷與治療方劑，下列何者正確？
(A)痰飲，苓桂朮甘湯 (B)溢飲，大青龍湯 (C)支飲，金匱腎氣丸 (D)懸飲，沙參麥冬湯
- 56 有關清代李用梓《證治匯補》對飲症治療次第的敘述，下列何者正確？
(A)初宜發汗，次宜健脾 (B)初宜分消，次宜調養
(C)虛宜補肝，久宜暖腎 (D)虛宜補中，久宜溫肺
- 57 36 歲男性患者，因小便頻急前來就診，尿色淡紅，疼痛澀滯，腰酸膝軟，神疲乏力，舌淡紅，脈細數，應處以下列何方？
(A)程氏萆薢分清飲 (B)小蓳飲子合導赤散 (C)沉香散 (D)補中益氣湯
- 58 有關「淋證」中諸淋的敘述，下列何者錯誤？
(A)小便頻急，淋漓澀痛，小便拘急，痛引腰腹，為諸淋的基本特徵
(B)氣淋的特色為脛腹滿悶脹痛，遇勞倦即加重或誘發，小便澀痛不顯著
(C)熱淋的特色為起病急，或伴發熱，小便赤熱疼痛
(D)膏淋的特色為小便澀痛，尿如脂膏或米泔水
- 59 有關「厥證」的臨床辨證要點，下列敘述何者錯誤？
(A)分氣血 (B)辨虛實 (C)辨病因 (D)別男女
- 60 有關「鬱證」與五臟關係的診斷與辨證，下列敘述何者錯誤？
(A)五臟致鬱的關係主要有肝失疏泄、脾失所養與腎失所藏
(B)氣鬱主要與肝有關
(C)痰鬱主要與脾有關
(D)因虛而起的鬱證可能與心有關

- 61 有關痙病發病的病機雖有外感內傷之不同，但皆因下列何者所致？
(A)陰盛陽虛 (B)陽動而陰不濡 (C)脾虛肝旺 (D)肺熱葉焦
- 62 下列何者為引起鶴膝風最主要的原因？
(A)血虛 (B)血瘀 (C)風邪 (D)腎虛
- 63 某患者頭痛服用方藥「羌活、獨活、藁本、川芎、蔓荊子、炙甘草」後效佳，下列敘述何者最有可能是患者出現的證候？
(A)頭痛時作，痛連項背，惡風畏寒，遇風尤甚 (B)頭痛而脹，甚頭痛欲裂，口渴欲飲
(C)頭痛如裹，肢體困重，納呆胸悶 (D)頭痛昏蒙，胸脘滿悶，嘔噦痰涎
- 64 某 35 歲男性患者，主訴盜汗嚴重，心中煩熱，手足掌皆有熱感，面有潮熱泛紅，口渴。診其舌紅少苔，脈細數，處以下列何方最為適宜？
(A)玉屏風散 (B)當歸六黃湯 (C)加味逍遙散 (D)六味地黃丸
- 65 有關六經辨證中「少陽病」之敘述，下列何者錯誤？
(A)其病機為正氣較弱，邪入結於膽腑，氣機不暢，升降不利
(B)傳入陽明則成裏證，傳入三陰則成寒實證
(C)兼有表證時可見發熱惡寒，肢節煩疼等症
(D)兼有陽明裏證時可見脘腹滿痛，便秘不通等症
- 66 有關《痰飲病》的論述，下列何者錯誤？
(A)《內經》已有飲積及痰飲之名
(B)《景岳全書》論及飲清澈而痰稠黏之說法
(C)張仲景將痰飲分為痰飲、懸飲、溢飲、支飲
(D)痰飲的形成，多因外感或內傷導致臟腑氣機抑遏，無以溫運水濕所致
- 67 皮膚出現初起如粟如米，根腳堅硬，麻木或發癢，頂白而痛者的病灶，屬下列何者？
(A)癰 (B)疽 (C)疔 (D)癬
- 68 某患者臥床多年，精神頹廢，語音低微斷續，今晨發現該患者突然精神好轉，語音清亮，並且食量突增，下列病機何者最適宜？
(A)陰虛陽亢 (B)陰盛格陽 (C)陰陽兩虛 (D)臟腑精氣將絕
- 69 臨床出現舌苔黑且芒刺乾焦起裂，舌體正常不瘦，下列診斷何者最適宜？
(A)陰陽兩虛型 (B)陰虛內熱型 (C)腎虧型 (D)熱極耗陰型
- 70 有關外感發熱與內傷發熱的區別，下列何者錯誤？
(A)外感發病急驟，內傷發病緩慢 (B)外感手背熱甚於手心，內傷手心熱甚於手背
(C)外感腹部熱甚於背部，內傷背部熱甚於腹部 (D)外感惡寒加衣被不減，內傷惡寒得衣被則減
- 71 下列述敘何者最合乎寒痞的症狀？
(A)胸滿而不痛，胸冷、咳吐涎沫 (B)胸滿而痛，情懷不暢
(C)胸滿而不痛，少氣呼吸不暢 (D)胸滿而痛，痛徹背而喘滿

- 72 素患鄭聲的病人，日前因外感風寒，有高燒、惡寒、無汗、脈浮緊的症狀，下列辨證何者最適當？
(A)真虛假實 (B)真實假虛 (C)本虛標實 (D)內實外虛
- 73 有關平人脈象與四時平脈的敘述，下列何者錯誤？
(A)脈象不浮不沉是平人脈象特徵之一
(B)春日始，天氣漸暖，熱力漸高，氣血漸活，故脈浮滑帶長而象弦
(C)夏日天氣炎熱，熱力漲極，氣血融活而散，故其脈浮大而弦
(D)秋日天氣漸涼，溫度漸減，氣血漸凝漸斂，故脈浮濇而短，往來濇滯
- 74 膺穴按診法是藉由按壓身體上特定穴位的反應，來判斷其相關內臟疾病的診斷方法，臨床上腸癰之壓痛點常出現在下列那一穴位？
(A)上巨虛穴 (B)足三里穴 (C)衝陽穴 (D)太衝穴
- 75 依《敖氏傷寒金鏡錄》，「舌尖白根黃」可用何法治之？
(A)宜解表，然後方可攻之 (B)宜表裏並解
(C)宜下之 (D)宜清熱祛濕
- 76 下列何者最不可能是「痰留胸脅」的臨床表現？
(A)胸脅疼痛 (B)氣急 (C)咳出痰涎 (D)眩暈
- 77 一患者的症狀有潮熱、譫語、腹脹滿堅硬而拒按、便秘、舌苔焦黃、脈沉實有力，此患者的診斷，下列何者最適宜？
(A)太陽陽明合病 (B)陽明經證 (C)陽明腑證 (D)少陽陽明合病
- 78 有關「傷寒與溫病」之敘述，下列何者最不適宜？
(A)傷寒、溫病都是外感熱病，由外邪侵入人體而引起
(B)二者在西醫學中主要為急性傳染病，並包括以發熱為主症，由細菌或病毒引起之疾病
(C)六經辨證理論源於張仲景，而衛氣營血辨證源於葉天士
(D)二者均以惡寒為主症，由惡寒情況可分析邪正相爭之勢
- 79 有關熱邪壅肺證之敘述，下列何者錯誤？
(A)以咳嗽、氣喘、痰黃、高熱為主症 (B)身熱惡風，口渴煩躁為兼症
(C)舌象可見舌紅苔黃 (D)脈象可見滑數脈
- 80 43 歲婦女主訴失眠一月餘，伴隨多夢心悸，眩暈健忘，納少便溏，白天精神倦怠，半年來月經一直持續點滴不盡，舌質淡嫩，脈細弱，下列證型何者最適宜？
(A)心脾兩虛 (B)心肝血虛 (C)肝腎陰虛 (D)心腎不交