

107 年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段
考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試試題

代號：1102
頁次：6-1

等 別：高等考試

類 科：中醫師(二)

科 目：中醫臨床醫學(一)(包括傷寒論(學)、溫病學、金匱要略、中醫證治學、
中醫診斷學)

考試時間：1 小時 30 分

座號：_____

※注意：(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 依《傷寒論》，有關十棗湯主治證候，下列何者錯誤？
(A)汗出而惡寒 (B)頭痛
(C)乾嘔，短氣 (D)心下痞鞭滿，引脇下痛
- 2 陳先生，2 個月前即患傷寒，因貧無力延醫，經醫師診治，察其脈浮緊，頭痛惡寒，發熱不甚，胃氣弱。治以下列何方最適宜？
(A)麻黃二錢、桂枝二錢、杏仁三錢、甘草一錢
(B)麻黃二錢、桂枝二錢、杏仁三錢、甘草一錢、生薑三片、紅棗兩枚
(C)桂枝二錢、白芍三錢、甘草一錢、生薑三片、紅棗兩枚
(D)麻黃二錢、桂枝二錢、杏仁三錢、白芍三錢、甘草一錢
- 3 依《傷寒論》，茯苓甘草湯的組成中，具有下列何種藥物？
(A)附子 (B)桂枝 (C)大棗 (D)芍藥
- 4 依《傷寒論》所述：「本以下之，故心下痞，與瀉心湯，痞不解，其人渴而口燥，煩，小便不利者」，主以下列何方？
(A)豬苓湯 (B)梔子豉湯 (C)旋覆代赭石湯 (D)五苓散
- 5 依《傷寒論》，下列何者非抵當湯之脈症？
(A)小便不利 (B)脈沉結 (C)其人如狂 (D)少腹鞭
- 6 依《傷寒論》，乾薑附子湯的臨床見症，下列何者正確？①晝日煩躁不得眠，夜而安靜 ②脈沉微，身無大熱 ③不嘔、不渴、無表證 ④潮熱，盜汗
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 7 30 歲患者因鼻炎引致過敏性哮喘已 5 年，秋冬季節發作頻繁。近感風寒，身熱，有汗，鼻塞多涕，咳嗽氣喘，胸膈煩悶，口唇發紺，便秘，口苦而渴，舌苔薄黃，脈浮數。最宜以下列何方治之？
(A)麻黃湯 (B)葛根黃芩黃連湯
(C)桂枝加厚朴杏子湯 (D)麻黃杏仁甘草石膏湯
- 8 依《傷寒論》，下列何方可治頭眩之症？①真武湯 ②苓桂朮甘湯 ③梔子豉湯 ④葛根湯
(A)②④ (B)②③ (C)①④ (D)①②
- 9 關於《傷寒論》中「凡柴胡湯病證而下之，若柴胡證不罷者，復與柴胡湯，必蒸蒸而振，卻復發熱汗出而解」的敘述，下列何者錯誤？
(A)柴胡湯病證而下之，是誤下
(B)蒸蒸而振，是指身體振振而寒，蒸蒸而熱
(C)蒸蒸而振，發熱汗出而解，是因邪正相爭，正勝邪卻
(D)此時復與柴胡湯，是借清法以除餘熱
- 10 依《傷寒論》陽明津傷水熱互結之敘述，下列何者最適宜？
(A)陽明病脈浮，渴飲飲水，小便不利者，白虎湯主之
(B)陽明病，汗出多而渴者，可與豬苓湯
(C)小便不利者，邪客下焦，津液不得下通，與豬苓湯
(D)可與五苓散清熱利水，育陰潤燥
- 11 依《傷寒論》所述：「傷寒四五日，身熱，惡風，頸項強，脅下滿，手足溫而渴者...」，下列何者錯誤？
(A)身熱，惡風，頸項強，屬太陽表證 (B)脅下滿，屬少陽半表半裏證
(C)手足溫而渴，屬陽明裏證 (D)雖三陽證見，治療上當先解表，宜桂枝湯主之

- 12 依《傷寒論》，陽明病形成的原因，下列何者錯誤？
(A)多因發汗解表之後，損傷津液，胃熱腸燥，約束脾陰的轉輸功能而導致大便秘結
(B)外邪入裡直犯陽明而形成
(C)腸胃素有內熱，或挾有宿食，致病邪入於裡，化燥成實
(D)多因誤用發汗、吐、下、利小便等法，損傷津液，以致邪入陽明裡虛而成，為大便難
- 13 依《傷寒論·太陰病脈證并治》所述：「太陰之為病，腹滿而吐，食不下，自利益甚，時腹自痛，...，必胸下結鞭」之敘述何者正確？
(A)胸下結鞭是因誤下傷中陽，中氣虛而不運
(B)胸下結鞭是指臍中以下至劍突處有痞脹感
(C)腹滿而吐是因「清陽上升，脾氣下陷，胃氣失和」
(D)此胸下結鞭，可以小陷胸湯治之
- 14 依《傷寒論》所述：「少陰病，下利六七日，咳而嘔渴，心煩不得眠者」，用下列何方主之？
(A)桂枝、芍藥、生薑、茯苓、白朮、紅棗
(B)桂枝、麻黃、細辛、五味子、乾薑、甘草、白朮
(C)茯苓、豬苓、白朮、澤瀉、桂枝
(D)茯苓、豬苓、阿膠、滑石、澤瀉
- 15 患者症見頭痛陣發，巔頂脹痛，頻頻乾嘔，納差食少，食後腹脹，時吐涎沫，診之舌淡胖苔白，脈弦細，治以下列何方最適宜？
(A)桂枝湯 (B)當歸四逆湯 (C)吳茱萸湯 (D)四逆散
- 16 依《傷寒論》，關於「四逆散與少陰病」之敘述，下列何者正確？①四逆散針對的病機是「肝胃氣滯，寒鬱致厥」 ②四逆散之組成為炙甘草、枳實、柴胡、芍藥，四味等量 ③柴胡主升，枳實主降 ④芍藥、炙甘草能制肝和脾而益陰緩急
(A)①②④ (B)①③④ (C)②③④ (D)①②③
- 17 燥熱病邪致病特點，下列敘述何者正確？
(A)既具乾燥特點又具暑熱性質的邪氣
(B)病邪從口鼻上受，先犯於肺，出現肺衛失宣和津液乾燥見證
(C)在病變過程中，以肺胃為中心，出現肺胃陰傷證
(D)燥熱化火，則肺脾，肝腎陰傷尤顯
- 18 溫病用辛散清滌之品透表清暑的代表方劑，下列何者正確？
(A)銀翹散 (B)新加香薷飲 (C)藿朴夏苓湯 (D)桑杏湯
- 19 依《溫病條辨》，陽明溫病的證候，下列敘述何者錯誤？
(A)面目俱赤，語聲重濁 (B)呼吸俱粗
(C)舌苔黃膩 (D)大便閉，小便澀
- 20 溫病在急性期過後，往往留下一些病證，關於溫病後遺證的敘述，下列何者錯誤？
(A)失語多因熱邪傷陰，脈絡失和，宜用玄參、麥冬、竹葉、赤芍、地龍治療
(B)癱瘓因於陰傷而脈絡失養者，宜用蒼朮、苡仁、黃柏、蠶砂治療
(C)手足拘攣，因風痰入絡，血脈失和，治宜祛風活絡
(D)震顫多因熱邪傷陰，虛風擾動，治宜養陰熄風
- 21 在溫病的預防方面，《素問·刺法論》提出了預防疫病的關鍵在於「正氣存內」和「避其毒氣」，並立有何方劑？
(A)太乙流金散 (B)黑膏方 (C)紫雪丹 (D)小金丹方
- 22 依《溫病條辨》，風溫證屬氣血兩燔，治以玉女煎去牛膝、熟地，加下列何藥？
(A)石斛、細生地 (B)知母、細生地 (C)元參、細生地 (D)知母、元參
- 23 依《溫病條辨》，銀翹散以下列何藥煎湯送服最宜？
(A)薄荷 (B)葦根 (C)蔥白 (D)竹葉
- 24 8歲女孩，初春季節出外旅遊，當晚發病，身熱惡寒，頭痛少汗，口苦而渴，心煩，曾服解表退燒等藥，其後病情增劇，出現壯熱、口渴，煩躁不寧，肌膚發斑，嚴重到吐血，衄血，舌絳苔黃，脈數等症。診斷為何？
(A)風濕（肺熱發疹） (B)風溫（熱在陽明） (C)春溫（熱在營分） (D)春溫（氣血兩燔）

- 25 下列何種溫病有卒中心營及後期宜用酸泄酸斂的特點？
(A)風溫 (B)春溫 (C)濕溫 (D)暑溫
- 26 下列敘述何者不屬於暑溫病的定義要點？
(A)暑病的發生為夏至以後，暑氣當令之時
(B)初起即見高熱，煩渴，大汗，脈洪大等陽明氣分熱盛證候
(C)易於耗傷肺胃之陰
(D)病程中變化較快，可有傷津耗氣，閉竅昏厥，動風發瘧等病理變化
- 27 下列何者最不符合濕溫初起時的主要臨床表現？
(A)壯熱 (B)身重疼痛 (C)胸悶脘痞 (D)苔白膩脈濡緩
- 28 下列何者不是升降散的組成？
(A)殭蠶 (B)蟬衣 (C)大黃 (D)地龍
- 29 濕溫病，身熱不退，朝輕暮重，神識昏蒙，似清似昧，時或譫語，腹不滿痛，舌苔黃膩，脈濡滑而數，辨證當以下列何者最適宜？
(A)熱閉心包 (B)濕熱釀痰，蒙蔽心竅
(C)陽明腑實 (D)邪留陰分，虛風內動
- 30 爛喉痧的主證包括下列何者？①頭面焮赤腫大 ②咽喉疼痛腐爛 ③頭痛 ④肌膚發出紅色疹子 ⑤腹瀉
(A)①② (B)②④ (C)③⑤ (D)①③④
- 31 下列關於秋燥病因病機之敘述，何者錯誤？
(A)久晴無雨，秋陽以曝，感之者多病溫燥；秋深初涼，西風肅殺之時，感之者多病涼燥，亦名風燥
(B)燥氣內應於肺，肺合皮毛，故本病初起多邪在肺衛
(C)若感燥熱病邪傳入陽明胃腸，其見證同陽明腑實證，但兼有肺熱壅盛之象
(D)若傳入營血分亦可出現絡傷咳血或氣血兩燔之證
- 32 關於治「伏暑邪在少陽」用俞根初「蒿芩清膽湯」之敘述，下列何者錯誤？
(A)本方能清少陽膽熱，兼化痰濕 (B)方中以青蒿、黃芩泄膽熱而疏利樞機
(C)赤苓、六一散導膽熱下行，兼清利濕熱 (D)竹茹、陳皮、半夏、枳殼清胃降逆，理氣化濕
- 33 依《金匱要略》，有關百合病之敘述，下列何者正確？①見於陰者，以陽法救之 ②見於陽者，以陰法救之 ③見陽攻陰，復利其小便，此為順 ④見陰攻陽，乃復下之，此為逆
(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④
- 34 依《金匱要略》，有關重亡津液致肺痿的病因，下列何者正確？①便難，又被快藥下利 ②消渴，小便利數 ③嘔吐 ④痰飲
(A)①②④ (B)②③④ (C)①②③ (D)①③④
- 35 24 歲男性患者，罹患慢性肝炎，今腹脹痛而硬、飲食不振、肌肉消瘦、雙下肢肌膚甲錯、倦怠乏力、兩目黯黑，舌有瘀斑、苔白、脈弦細，治以下列何方最適宜？
(A)小柴胡湯 (B)黃耆建中湯 (C)薯蓣丸 (D)大黃廔蟲丸
- 36 依《金匱要略》，有關濕病之證治，下列敘述何者正確？
(A)濕家身煩疼，可與麻黃加朮湯發其汗為宜
(B)病者一身盡疼，發熱，日晡所劇者，名風濕，可與防己黃耆湯
(C)風濕，脈浮，身重，汗出惡風者，桂枝附子湯主之
(D)傷寒八九日，風濕相搏，身體疼煩，不能自轉側，不嘔不渴，脈浮虛而澀者，麻黃杏仁薏苡甘草湯主之
- 37 依《金匱要略》，有關瘧病之敘述，下列何者錯誤？
(A)太陽病，發汗太多，因致瘧 (B)太陽病，發熱，脈浮而緊者，名曰瘧，為難治
(C)太陽病，發熱無汗，反惡寒者，名曰剛瘧 (D)太陽病，發熱汗出，而不惡寒，名曰柔瘧
- 38 依《金匱要略》所述：「心痛徹背，背痛徹心」，治以下列何方最適宜？
(A)枳實、薤白、白酒 (B)蜀椒、烏頭、附子、乾薑、赤石脂
(C)桂枝、生薑、枳實 (D)枳實、厚朴、薤白、桂枝、枳實

- 39 依《金匱要略·嘔吐噦下利》所述：「下利清穀，裏寒外熱，汗出而厥者」，治以下列何處方最適宜？
(A)四逆湯 (B)通脈四逆湯 (C)茯苓四逆湯 (D)茱萸湯
- 40 依《金匱要略》，下列方劑的組成，何者正確？①半夏乾薑散的組成為半夏、乾薑、甘草 ②生薑半夏湯的組成為生薑汁、半夏 ③小半夏湯的組成為生薑、半夏
(A)僅①② (B)僅①③ (C)僅②③ (D)①②③
- 41 依《金匱要略·婦人雜病》所述：「婦人吐涎沫，醫反下之，心下即痞」，先治以下列何方最適宜？
(A)麻黃、芍藥、五味子、乾薑、炙甘草、細辛、桂枝、半夏
(B)大黃、黃連
(C)半夏、黃芩、乾薑、人參、黃連、大棗、炙甘草
(D)半夏、厚朴、茯苓、生薑、乾蘇葉
- 42 依《金匱要略》，有關嘔吐之敘述，下列何者錯誤？
(A)嘔家有癰膿，不可治嘔 (B)先嘔卻渴者，此為欲解
(C)先渴卻嘔者，以心下有懸飲故也 (D)病人欲吐者，不可下之
- 43 依《金匱要略·水氣病脈證》，有關皮水的敘述，下列何者正確？
(A)脈自浮，外證骨節疼痛，惡風
(B)脈亦浮，外證附腫，按之沒指，不惡風，其腹如鼓，不渴
(C)脈自沉，外證腹滿不喘
(D)脈沉遲，身發熱，胸滿，四肢頭面腫
- 44 依《金匱要略》，對於酒疸之敘述，下列何者正確？
(A)心中懊憹而熱，不能食，時欲吐
(B)額上黑，微汗出，手足中熱，薄暮即發，膀胱急，小便自利
(C)風寒相搏，食穀即眩，穀氣不消，小便不通，身體盡黃
(D)膀胱急，少腹滿，身盡黃，額上黑，足下熱
- 45 肝硬化患者，主訴腹大脹滿，精神倦怠、怕冷、得熱稍緩、小便量少、大便稀溏、顏面及下肢浮腫、苔白膩、脈弦，下列何種證型最可能？
(A)氣滯濕阻 (B)濕熱蘊結 (C)脾腎陽虛 (D)水濕困脾
- 46 52 歲女性患者，主訴近日來出現頭暈，頭部沉重不適，胸悶噁心，舌苔白膩，脈濡緩，下列何方治療最宜？
(A)半夏白朮天麻湯 (B)天麻鉤藤飲 (C)甘露消毒丹 (D)補中益氣湯
- 47 40 歲男性患者罹患慢性肝炎多年，近來腹腫大，經中醫診察，身目俱黃，面黃如煙薰，神疲畏寒，苔白膩，依據病況，下列敘述何者正確？
(A)為黃疸之陰黃症 (B)為濕熱毒盛之急黃症
(C)為熱重於濕之陽黃症 (D)為濕重於熱之陽黃症
- 48 關於臌脹的敘述，下列何者錯誤？
(A)首先要明辨虛實，臌脹初起，多屬實證
(B)臌脹初期，實中有虛，可遣方用藥，治實為主以求速效
(C)臌脹晚期，可滋養肝腎
(D)臌脹虛證，可用溫補脾腎治法，以培其本
- 49 下列「不得臥」或「不能臥」之意義何者與「不寐」最接近？
(A)《金匱要略·胸痹心痛短氣病脈證並治》胸痹不得臥，心痛徹背者
(B)《金匱要略·痰飲咳嗽病脈證並治》咳逆倚息不得臥，小青龍湯主之
(C)《金匱要略·痰飲咳嗽病脈證並治》支飲亦喘而不能臥
(D)《傷寒論·辨少陰病脈證並治》少陰病，得之二、三日以上，心中煩，不得臥，黃連阿膠湯主之
- 50 心膽虛怯所引發的心悸，其主要症狀為心悸，善驚易恐，遇驚則心悸慌惕，坐臥不安，也會有少寐多夢，苔薄白，脈動數或虛弦等見證，下列治法方例何者最適宜？
(A)歸脾湯，以補血養心，益氣安神 (B)溫膽湯，以化痰清熱，和中安神
(C)苓桂朮甘湯，可振奮心陽，化氣行水 (D)安神定志丸，可鎮驚安志，養心安神

- 51 有關便血的敘述，下列何者錯誤？
 (A)《濟生方》分為「便血」和「腸風臟毒」兩門
 (B)《醫學入門·血類·便血》：「自外感得者曰臟毒」
 (C)《丹溪心法·下血·腸風臟毒》：便血病位獨在胃與大腸
 (D)《丹溪心法·下血·腸風臟毒》：正氣虛復因「坐臥風濕，醉飽房勞，生冷停寒，酒麵積熱」，而形成便血之症
- 52 患者只記得小時候曾經跌倒，有輕微腦震盪過，現常因工作壓力大，性情急躁，心煩失眠，口苦，便秘，會突然仆倒叫嚎，瞬息不省人事，口吐涎沫，兩目上視，牙關緊閉，肢體抽搐有力，良久乃甦，舌紅苔膩，脈弦數。下列有關患者證型病機與治療的敘述，何者正確？
 (A)證型－肝火痰熱 (B)病機－病久耗傷肝腎，精血不足
 (C)治法－滌痰熄風，開竅定癇 (D)主方－加味逍遙散
- 53 明繆希雍《先醒齋醫學廣筆記·吐血》指出治吐血有三要訣，下列何者不是繆希雍所提出的三要訣？
 (A)宜行血不宜止血 (B)宜補肝不宜伐肝 (C)宜寧血不宜消瘀 (D)宜降氣不宜降火
- 54 有關痢疾之敘述，下列何者正確？
 (A)痢疾初起，表邪未淨而裏熱已盛，治用胃苓湯
 (B)休息痢宜溫補脾腎，治用真人養臟湯
 (C)《千金要方·熱痢第七》指出：「大凡痢有四種，調熱、毒、疫、蟲」
 (D)《內經》謂之腸澼
- 55 患者便血，腹部隱痛，喜溫熱飲，面色不華，體倦肢冷，舌淡，脈細，下列敘述何者最適宜？
 (A)血色鮮紅 (B)因中氣虧虛所致
 (C)宜健脾溫中，養血止血 (D)宜歸脾湯
- 56 張景岳認為：六氣皆令人咳，但以何為主？
 (A)風熱 (B)風寒 (C)火邪 (D)暑濕
- 57 28 歲患者流鼻涕反覆持續半年，鼻涕黏濁色白，鼻塞，納少易瀉，短氣懶言，四肢倦怠，苔薄白，脈緩無力，經診斷為鼻淵，證型與治療方劑下列何者正確？
 (A)熱壅肺竅，蒼耳子散 (B)脾經濕熱，甘露消毒丹
 (C)脾氣虛弱，補中益氣湯 (D)髓海不充，六味地黃丸
- 58 小便頻急灼痛，少腹脹滿，身熱不揚，渴不欲飲是屬下列何證？
 (A)心火亢盛 (B)腎虛火旺 (C)脾腎兩虧 (D)膀胱濕熱
- 59 26 歲女性患者，因尿濁反覆發作，日久不癒前來求診，其小便混濁自如米泔，小腹下墜，神疲乏力，面色不華，勞倦或食油膩厚味更易發作，舌淡脈虛軟，屬於下列何證？
 (A)脾虛氣陷 (B)濕熱內蘊 (C)腎陰虧損 (D)腎陽虛衰
- 60 有關汗證的辨證，下列敘述何者正確？
 (A)寐中汗出，醒來自止者，多見於虛人外感 (B)絕汗多由於陰虛火旺，心血不足所致
 (C)汗出如黃柏，染衣著色，多因濕熱內蘊 (D)戰汗為陰陽離決之危象，應速回陽固脫
- 61 有關瘀證歷史沿革的敘述，下列何者錯誤？
 (A)《金匱要略》對瘀血證提出了胸滿、唇痿舌青、但欲漱水不欲嚥等臨床表現
 (B)《景岳全書》：「補血行血無如當歸；行血散血無如川芎」
 (C)《溫病條辨》提出了涼血活血的犀角地黃湯
 (D)《醫學衷中參西錄》：「乳香、沒藥二藥並用，為直通臟腑流通經絡之要藥」
- 62 患者口噤、齟齬、項背強立，甚則角弓反張，手足攣急，發熱，神昏譫語，下列敘述何者正確？
 (A)是邪壅經絡之瘧病，宜用羌活勝濕湯治之 (B)是濕熱侵入經絡之瘧病，宜用宣痹湯加減治之
 (C)是熱熾陽明之瘧病，宜用增液承氣湯治之 (D)是氣血兩虛之瘧病，宜用八珍湯治之
- 63 《素問·痿論》指出痿證的主要原因是下列何者？
 (A)內熱傷津、宗筋失潤 (B)脾胃虧虛、精微不輸
 (C)肝腎虧損、髓枯筋痿 (D)陰虛陽亢、上實下虛
- 64 有關廣義「厥證」的概念敘述，下列何者錯誤？
 (A)陰陽之氣不相接續 (B)氣機逆亂 (C)升降失調 (D)心腎不交
- 65 舌診是臨床辨證重要的一環。下列有關舌診的敘述，何者錯誤？
 (A)舌與臟腑之聯繫是透過經絡經筋的循行相連
 (B)《辨舌指南》敘言：舌為心之外候，苔乃胃之明徵
 (C)辨舌質可察六淫之深淺，察舌苔可決五臟之虛實
 (D)凡屬寒證，舌質多淡白，舌苔多水滑或多津

- 66 59 歲患者，罹患慢性 B 型肝炎 30 年，近 2 週突然出現全身皮膚發黃，食欲不振，極度疲倦，口乾口苦，大便溏軟，尿色深黃，生化檢查發現 GPT 值：680，總膽紅素值：5.84，舌苔黃厚膩，舌質紅，脈滑數帶弦，下列何者最適合作為本病的辨證？
(A)寒濕困脾 (B)濕熱互結 (C)肝火上炎 (D)肝鬱脾虛
- 67 10 歲女童皮膚紅斑迅速形成丘疹，破後滲液濕潤，為下列何病症？
(A)濕疹 (B)風疹 (C)水痘 (D)白痞
- 68 關於牙齒、牙齦病證之敘述，下列何者錯誤？
(A)牙齒黃而乾燥者，是肝火上炎，多見於肝腎陰虛者；若光燥如石，是腎陰不足
(B)牙齒鬆動稀疏、齒根外露者，多屬腎虛，或虛火上炎
(C)牙齦淡白者，多是血虛。血少不能充於齦絡所致
(D)齒縫出血，痛而紅腫，多胃熱傷絡
- 69 關於光滑舌之敘述，下列何者正確？①舌面光滑如鏡，絲狀乳頭與蕈狀乳頭同時萎縮 ②望之發光，捫之乾燥無津，舌質大多紅或絳 ③在陰虧兼氣虛情況下，舌質可為淡白色 ④舌心較乾者，重點在腎精之涸 ⑤見舌底和咽喉都乾者，重點在肝陰之竭
(A)①②③ (B)③④⑤ (C)②③④ (D)①②⑤
- 70 舌診中關於「苔的有根無根」，下列敘述何者錯誤？
(A)無病之人若疲勞過度、夜間失眠或睡眠不足，致翌晨可見無根之苔，經漱洗與進餐後，苔即退去
(B)發病之後期抵抗力極差時，呈現糜腐無根舌苔，雖刮之易去，但卻極易再生
(C)有根之苔，厚苔一片，四圍潔淨如截，表示病邪刺激機體，機體尚有抵抗之力
(D)久病舌苔無根之人，不能接生新苔，而舊苔浮于舌面，是胃腎之氣不能上潮以通于舌也
- 71 王先生常太息，覺胸中憋悶，動則尤甚。診見乏力氣短，舌淡脈弱，則下列敘述何者正確？
(A)乃因肝失條達，氣機不暢 (B)證屬氣虛，以呼為快
(C)證屬肝鬱氣滯，引一長息為快 (D)乃因氣虛，氣不得舒展
- 72 患者久病後失音，發聲輕清、語音細弱，下列診斷何者最不適宜？
(A)肺臟虧損 (B)虛證 (C)邪去正傷 (D)邪熱盛
- 73 關於脈象的分類，近代醫家大多主張取浮沉、遲數、虛實六脈作為二十八脈的綱領，依照此分類，下列何者不是浮脈類？
(A)洪 (B)芤 (C)革 (D)弱
- 74 脈診關於寸關尺分配臟腑之敘述，下列何者錯誤？
(A)腎在兩尺 (B)肺在右寸 (C)心在左寸 (D)脾與胃在左關
- 75 「血熱」除可灼傷絡脈，使血液越出脈外而出血之外，還經常伴見之症徵，下列何者最適宜？
(A)惡寒、發熱、舌紅、脈浮數 (B)心煩、口渴、舌紅絳、脈數
(C)潮熱、盜汗、腰膝酸軟、舌紅、脈細數 (D)頭暈目眩、耳聾耳鳴、舌紅、脈沉細
- 76 關於內傷雜病中「內燥」的上中下三焦辨證敘述，下列何者最不適宜？
(A)上燥則咳 (B)下燥則結
(C)燥在中焦表現為腸液枯燥、大便乾結 (D)下燥應注意滋養肝腎陰血
- 77 58 歲女性患者，因糖尿病併發腳趾壞死住院進行截肢，主訴每天下午 3 點後身體發熱，大汗淋漓，服用多種安眠藥仍無法入睡，頻頻放屁但已多日未解大便，舌邊尖起芒刺，苔黃燥，脈沉遲有力，其辨證以下列何者最適宜？
(A)厥陰病證 (B)少陰病熱化證 (C)陽明病經證 (D)陽明病腑證
- 78 陳先生，平時缺乏運動，稍微跑步就滿身大汗，日前流汗後吹冷氣，隨後發生頭痛，發燒 38 度，汗一直流，怕吹到風，偶有乾嘔情形，脈診為浮緩，在辨證上最可能為下列何者？
(A)風寒襲肺 (B)太陽中風證 (C)氣虛表衛不固 (D)風寒化熱
- 79 冠心病的病理接近中醫的「心痹」，下列何者不是「心痹」的常見致病因？
(A)陽氣不足，無以溫通血脈 (B)痰濁內阻絡脈，血行不利
(C)瘀血阻塞心脈 (D)血熱迫血妄行，血離經脈
- 80 依《金匱要略》所述「胸痹證」，若出現喘息咳唾，胸背痛，短氣，寸口脈沉而遲，關上小緊等症狀，其臨床病機應以下列何者正確？
(A)氣滯血瘀 (B)痰濁閉阻 (C)陰寒內結 (D)氣虛血瘀