115年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試分階段考試(第二階段考試)

代　　號：1318
類科名稱：中醫師(二)
科目名稱：中醫臨床醫學（一）（包括傷寒論（學）、溫病學、金匱要略、中醫證治學、中醫診斷學）
考試時間：1小時30分鐘　　座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器
※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1.依《傷寒論》，有關抵當湯的脈證敘述，下列何者最不適宜？

A.其人如狂

B.結胸

C.少腹硬滿

D.脈微而沉

2.依《傷寒論》，下列何者為「生薑瀉心湯」之脈證？

A.傷寒病，心下痞硬而滿，乾嘔，心煩不得安，下痢，日數十行，穀不化，腹中雷鳴者

B.傷寒解後，心下痞硬，乾噫食臭，脇下有水氣，腹中雷鳴，下痢者

C.傷寒解後，心下痞硬，噫氣不除者

D.傷寒病，服湯藥，下痢不止，心下痞硬者

3.依《傷寒論》太陽與少陽合病，因少陽火鬱之邪內迫陽明，下趨大腸，症見肛門灼熱，瀉下黏穢，腹痛，裏急後重者，治以下列何方最適宜？

A.葛根芩連湯

B.黃芩湯

C.白頭翁湯

D.桃花湯

4.依《醫宗金鑑．訂正仲景全書傷寒論注》下列有關梔子豉湯的敘述何者錯誤？

A.發汗若下之，而煩熱胸中窒者

B.傷寒下後，心煩腹滿，臥起不安者

C.下痢後更煩，按之心下濡者，為虛煩也

D.發汗吐下後，虛煩不得眠，若劇者，必反覆顛倒，心中懊憹

5.依《醫宗金鑑．訂正仲景全書傷寒論注》，霍亂，吐已痢斷，汗出已止，脈平和者，食之小煩者，治以下列何法最適宜？

A.解肌發汗以和之

B.溫中散寒

C.溫陽以勝陰

D.節其飲食，自可愈

6.依《醫宗金鑑．訂正仲景全書傷寒論注》所述，關於麻黃湯的應用，下列何者錯誤？

A.太陽病，十日以去，脈但浮者，宜麻黃湯

B.太陽與陽明合病，喘而胸滿者，宜麻黃湯

C.太陽病，下之微喘者，表未解故也，宜麻黃湯

D.傷寒脈浮緊，不發汗，因致衄者，宜麻黃湯

7.依《醫宗金鑑．訂正仲景全書傷寒論注》所述，太陽蓄水證的治療，下列何者錯誤？

A.發汗已，脈浮數，煩渴者，五苓散主之

B.太陽病，發汗後，大汗出，胃中乾，煩躁不得眠，欲得飲水者，豬苓湯主之

C.太陽病，發汗後，若脈浮，小便不利，微熱消渴者，五苓散主之

D.傷寒，汗出不渴者，茯苓甘草湯主之

8.依《傷寒論》，有關炙甘草湯之證治，下列敘述何者正確？

A.組成裡乾薑配桂枝能溫通血脈

B.可應用於心陰陽兩虛的心悸症

C.與醋水共煎

D.組成裡有九味藥先煮

9.依《傷寒論》原文所述，下列何者可攻之？

A.傷寒嘔多，雖有陽明證

B.陽明病，心下硬滿者

C.陽明病，面合色赤

D.陽明病，大下後，煩不解，腹滿痛

10.依《傷寒論》所述，趺陽脈浮而澀，浮則胃氣強，澀則小便數，浮澀相搏，大便則硬，其脾為約，麻子仁丸主之。下列何者正確？

A.麻子仁丸又稱脾約丸

B.趺陽脈澀代表胃陰不足

C.麻子仁丸是製成糊丸，使瀉下功效快速

D.潮熱、譫語、煩躁、腹滿硬痛適合用麻子仁丸治療

11.依《傷寒論》，傷寒三日，陽明脈大之涵義，下列敘述何者錯誤？

A.不兼少陽陽明之弦大

B.不兼太陽陽明之浮大

C.陽明為多氣多血，三日是確切之數

D.此係邪熱入胃，而成內實之診

12.依《傷寒論》所述，有關陽明病下後餘熱留擾胸膈證治，下列何者錯誤？

A.陽明病如屬腑實，下之當癒

B.陽明病下後邪熱未盡，留擾於胸膈

C.因鬱熱擾於胸膈，故心中懊憹，飢不能食

D.邪熱蒸騰於上，但頭汗出，當先用白虎湯以宣胸膈鬱熱

13.依《醫宗金鑑．訂正仲景全書傷寒論注．厥陰篇》：手足厥寒，脈細欲絕者，下列何方主之？

A.麻黃升麻湯

B.當歸四逆湯

C.通脈四逆湯

D.四逆湯

14.依《醫宗金鑑．訂正仲景全書傷寒論注．辨厥陰病脈證並治》，下列敘述何者錯誤？

A.傷寒，脈促，手足厥逆，可灸之

B.諸四逆厥者，不可下之，虛家亦然

C.下痢，有微熱而渴，脈弱者，死

D.傷寒，發熱，下痢，厥逆，躁不得臥者，死

15.依《傷寒論》所述，太陰病與陽明病互相轉化之關係，下列何者錯誤？

A.同屬中土

B.同為裏證

C.同為燥證

D.燥濕可以互化，寒熱可以演變，虛實可以轉換

16.依《傷寒論》所述，有關白頭翁湯證之敘述，下列何者錯誤？

A.可治厥陰熱痢

B.下痢便膿血

C.渴喜熱飲

D.裏急後重

17.依《金匱要略．肺痿肺癰咳嗽上氣病脈證治第七》，肺脹證治的敘述，下列何者最不適當？

A.其人咳喘，目如脫狀，脈浮大者，越婢加半夏湯主之

B.煩躁而喘，脈浮者，心下有水，小青龍加石膏湯主之

C.肺脹，喘不得臥，葶藶大棗瀉肺湯主之

D.上氣喘而躁者屬肺脹，欲作風水，發汗則瘉

18.依《金匱要略．腹滿寒疝宿食病脈證治第十》，腹滿，發熱十日，脈浮而數，飲食如故，下列何方主之最適宜？

A.厚朴三物湯

B.厚朴七物湯

C.大柴胡湯

D.大建中湯

19.依《醫宗金鑑．訂正仲景全書金匱要略注》，腎著之病，治以下列何方？

A.乾薑苓朮湯

B.小半夏加茯苓湯

C.理中湯

D.真武湯

20.依《金匱要略．中風歷節病脈證并治第五》，桂枝芍藥知母湯治歷節病，其組成除了「桂枝、芍藥、知母」之外，還包括下列那些藥物？①人參、細辛、乾薑　②黃耆、當歸、川烏　③防風、麻黃、附子　④白朮、生薑、甘草

A.①③

B.②④

C.①②

D.③④

21.依《金匱要略》所述：「胸痹心中痞，留氣結在胸，胸滿，脅下逆搶心」，治以下列何方最適當？

A.栝蔞薤白白酒湯

B.栝蔞薤白半夏湯

C.枳實薤白桂枝湯

D.桂枝生薑枳實湯

22.依《金匱要略．臟腑經絡先後病脈證》之敘述，下列何者錯誤？

A.病痼疾，加以卒病，當先治其卒病，後乃治其痼疾

B.表裏同病，下痢清穀不止，身體疼痛者，急當救裏

C.見肝之病，知肝傳脾，當先實脾，四季脾王不受邪，即勿補之。此為肝虛證治法

D.病在臟，欲攻之，當隨其所得而攻之。強調治病當審因論治

23.依《金匱要略．驚悸吐衄下血胸滿瘀血》，下列敘述何者正確？

A.吐血不止者，膠艾湯主之

B.心氣不足，吐血、衄血，瀉心湯主之

C.下血，先便後血，此遠血也，赤小豆當歸散主之

D.下血，先血後便，此近血也，黃土湯主之

24.依《金匱要略．消渴小便利淋病脈證治》，症見小便不利，病機屬下焦陽虛、上焦燥熱者，治以下列何方最適宜？

A.豬苓湯

B.蒲灰散

C.五苓散

D.栝蔞瞿麥丸

25.依《金匱要略》所述，病患症見四肢腫，水氣在皮膚中，四肢聶聶動，治以下列何方最適宜？

A.麻黃、附子、甘草

B.防己、茯苓、黃耆、桂枝、甘草

C.麻黃、石膏、生薑、大棗、甘草

D.桂枝、黃耆、芍藥、生薑、大棗、甘草

26. 依《醫宗金鑑．訂正仲景全書金匱要略注》，有關支飲之敘述，下列何者錯誤？

A.心下有支飲，其人苦冒眩，豬苓湯主之

B.支飲胸滿者，厚朴大黃湯主之

C.支飲不得息，葶藶大棗瀉肺湯主之

D.嘔家本渴，渴者為欲解，今反不渴，心下有支飲故也，小半夏湯主之

27.蔡女士最近常頻頻乾嘔，食慾不振，而且常吐出涎沫，治以下列何方最適當？

A.半夏乾薑散

B.小青龍湯

C.理中湯

D.小柴胡湯

28.有關《金匱要略》瘡癰腸癰浸淫病中方劑的敘述，下列選項何者最正確？①大黃牡丹皮湯為頓服之，有膿當下；如無膿，當下血　②王不留行散之使用為小瘡可外敷，大瘡可內服之，惟產後禁服　③排膿散方使用時，取雞子黃一枚，揉和令相得，飲和服之　④黃連粉性苦寒，具有清熱燥濕解毒之功

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

29.某日小廖負責重症加護病房照護，發現一高熱患者，診察時發現，患者舌卷而兼見囊縮，此時應該作何思考，較為適宜？

A.內風擾動，痰濁內阻

B.氣液不足，絡脈失養

C.病入厥陰，危險徵象

D.肝風發痙之候

30.溫病很重視發熱型態，以利病情的判斷，下列敘述何者適宜？

A.發熱夜甚，為餘邪留伏陰分

B.但熱不寒為熱鬱少陽

C.持續低熱，身熱面赤，手足心熱為肝腎陰虛

D.發熱惡寒為熱邪傳入營、血分

31.下列何者的症狀，最適合以溫病治法中的「辛寒清氣法」治之？

A.身熱不退，口渴，口苦，煩躁不安，小便黃赤，舌診見舌紅苔黃

B.壯熱，汗出，心煩，口渴，舌診見舌紅苔黃燥

C.身熱，微渴，心中懊憹不舒，舌診見舌紅苔薄黃

D.身熱不退，口乾唇裂，大便秘結，舌診見舌紅苔乾燥

32.針對溫病治療，下列何治療方法可能具有抗感染、抗炎、抗毒、鎮靜以及增強毛細血管抵抗力、促進血液凝固、調整血管舒張功能等作用？

A.通下法

B.清營法

C.開竅法

D.化濕法

33.下列何者為溫病理論建立完整體系的奠基者？

A.薛生白

B.王孟英

C.吳又可

D.葉天士

34.「三焦」部位概念首見於下列何書？

A.《溫熱論》

B.《溫疫論》

C.《傷寒論》

D.《內經》

35.陳先生年假出遊後出現身熱，咳嗽，口渴，腹瀉色黃味臭，肛門灼熱，腹不硬痛，舌紅苔黃，脈數，治療以下列何方藥最適合？

A.連翹，銀花，桔梗，薄荷，竹葉，甘草，荊芥穗，牛蒡子，淡豆豉，玄參

B.黃連，栝蔞，枳實，半夏

C.葛根，黃芩，黃連，甘草

D.生石膏，生大黃，杏仁，栝蔞皮

36.關於風溫病之敘述，下列何者最正確？①致病多在春夏季感受風熱病邪　②本病初起以邪在肺胃為病變中心　③葉天士所說「溫邪上受，首先犯肺，逆傳心包」即指風溫病肺衛之邪不解　④病變過程易化燥傷陰，後期多肺胃陰傷之證，亦有少數肝腎陰傷證候

A.①②

B.③④

C.②③

D.②④

37.風溫證，身熱不已、煩躁不安、胸膈灼熱如焚、唇焦咽燥、口渴、便秘、舌心乾、四邊色紅，苔或黃或白，脈浮滑而數，下列敘述何者正確？

A.本證為痰熱阻肺

B.治宜宣肺化痰、泄熱攻下

C.本證病因是痰熱，病位在胸膈

D.宜用大黃、芒硝、甘草、山梔子、薄荷、黃芩、連翹、淡竹葉治療

38.《溫病條辨》之導赤承氣湯中用於清泄小腸火熱的藥物為何？

A.生地、赤芍

B.大黃、芒硝

C.黃連、黃柏

D.木通、竹葉

39.春溫病出現灼熱躁擾，甚或昏狂譫妄，斑疹紫黑，或吐血衄血，便血，舌質深絳，下列何者為最正確之病機？

A.熱入血分，熱與血結

B.熱毒熾盛，氣血兩燔

C.熱入血分，熱盛動血

D.熱入心包，毒熱灼陰

40.關於吳又可《溫疫論》對於溫疫病「急證急攻」，下列敘述何者錯誤？

A.急證是指感受邪毒極盛，盤踞膜原，邪毒內潰，迅速傳入胃腑，出現種種急重證候

B.邪在膜原，發熱已一二日，苔白如積粉，晨投達原飲一劑，至午前伏邪即潰

C.傳入胃腸，證見胸膈滿痛，大渴煩躁，舌苔變黃等，即用白虎湯加大黃瀉之，則熱隨瀉減

D.邪熱未盡，瘀積到胃，熱毒復熾，至午後則煩躁、發熱加重，鼻如煙煤，舌苔乾黑起芒刺，故急投大承氣湯

41.濕溫病中，證屬三焦升降失司，濕阻中焦氣機不暢，常以加減正氣散為主方治療，下列敘述何者正確？

A.脘悶便溏，身痛苔白，脈象模糊的，宜一加減正氣散

B.苔黃脘悶的，宜二加減正氣散

C.脘腹脹滿大便不爽的，宜三加減正氣散

D.苔白滑而脈緩的，宜四加減正氣散

42.下列何者非「伏暑」之診斷要點？

A.好發於長夏

B.起病急，病勢既重且纏綿

C.發熱入夜尤盛，天明得汗稍減

D.大便多溏而不爽

43.有一患者罹患伏暑，症見胸腹灼熱，嘔噁，大便溏而不爽，大便色黃赤如醬，苔黃垢膩，脈濡數，下列診治用藥之敘述何者錯誤？

A.可用枳實導滯湯導滯通下，清熱化濕

B.此乃暑濕病邪鬱蒸氣分，阻於腸道

C.宜用三承氣湯苦寒瀉下直到邪盡，不可再下

D.治宜「輕法頻下」直到邪盡

44.關於「爛喉痧」的病因病理，下列敘述何者正確？

A.本病係人的正氣仍盛，適逢感觸溫熱時毒，正邪相搏而發病

B.溫熱時毒自皮毛腠理而入，肺衛首先受病，故發肌膚丹痧

C.感邪嚴重者，邪毒可內陷營血，出現氣血兩燔的重證

D.本病症見爛喉與發痧，臨床預後良好

45.辨證論治為中醫普遍應用的診斷規律，下列何者屬於「證」？

A.肝腎陰虛

B.寒熱往來

C.脈浮緊

D.肝不藏血

46.關於脈診的敘述，下列何者最不適宜？

A.三部九候診法，首見於《內經．素問》

B.三部診法，首見於《傷寒論》

C.寸口診法，始於《內經》

D.《診家樞要》持脈之要有三，曰：寸、關、尺

47.關於耳部之望診，下列敘述何者最不適宜？

A.耳部望診的重點包括耳色變化及外形變化

B.耳色白多屬寒，耳色青黑多屬痛

C.耳腫起多屬邪實，耳瘦削多屬正虛

D.久病血瘀多見耳輪青筋，下消證多見耳輪乾屑

48.關於目形主病的敘述，下列何者最不適宜？

A.眼突合併有頸部腫大，多為瘿腫

B.昏睡露睛，多是脾胃虛極

C.瞳人散大，視物不清，多是肝血不足

D.眼瞼腫者，腫勢急而色紅，多是脾熱

49.中醫內科主任帶領實習醫學生進行「舌診」討論時，提到關於「舌下絡脈青紫粗張」的常見病機，下列何者最不適宜？

A.痰熱內阻

B.陰虛血燥

C.寒凝血瘀

D.臨床意義與青紫舌相似

50.課堂上老師帶領學生進行「望舌苔」討論時，四位同學分別提出不同重點，下列敘述何者正確？①觀察舌苔剝落，可測胃氣、心陰之存亡　②苔的消長，反映邪正相爭過程，可判斷疾病的進退預後　③膩苔為陽熱有餘，腐苔為陽氣被遏　④舌苔偏於左右一側，為邪在半表半裡

A.①②

B.②③

C.①④

D.②④

51.一位40歲患者，患有頭痛已經10年，疼痛部位在兩側太陽穴附近，時痛時止，發作不定時。下列敘述何者最適宜？

A.太陽經頭痛

B.少陽經頭痛

C.陽明經頭痛

D.少陰經頭痛

52.有一患者善食易飢，兼見大便溏瀉，下列何者是此患者最可能之證型？

A.中氣已憊，胃氣已傷

B.脾胃氣滯

C.胃強脾弱

D.脾陰傷

53.小張在值班時，住院患者突感不適，此時趕緊過去診察，察覺脈搏時發現，脈在筋肉上，乍疏乍密，散亂無序，下列脈象何者最適宜？

A.彈石

B.蝦游

C.解索

D.麻促

54.下列脈象何者非僅主虛證？

A.微脈

B.散脈

C.細脈

D.伏脈

55.有關「格陽」病機之敘述，下列何者最適宜？

A.真熱假寒

B.上寒下熱

C.真寒假熱

D.上熱下寒

56.有關內經「諸暴強直，皆屬於風」之論述，下列何者最不適宜？

A.屬外風

B.病在經絡

C.多因陰液虧耗，陽升無制

D.破傷風是其典型表現

57.關於六經病證中心煩的表現，下列何者最適宜？①少陽證心煩成因是木火上逆　②陽明經證心煩同時會有面赤身熱　③少陰證心煩可因陽氣衰微

A.僅①②

B.僅②③

C.僅①③

D.①②③

58.有關「風溫」在氣分時期出現的證候，下列何者最不適宜？

A.氣分大熱

B.肺胃熱盛

C.濕熱留戀三焦

D.熱結腸胃

59.關於「燥邪犯肺」初起與「肺陰虛」的症狀比較，下列何者最適宜？ ①均可見惡寒發熱　②均可見身體消瘦　③均可見咯血　④均可見數脈

A.①②

B.③④

C.①③

D.②④

60.張先生，30歲，外送員，今天中午外送途中突然覺得左腰劇痛，因工作中就先忍著，但到了下午疼痛越來越嚴重，且疼痛感延伸到同側少腹，並有發熱、尿急，小便黃赤短少，灼熱刺痛，大便平，舌紅，苔黃厚膩，脈數，診斷為下列何證型最為合適？

A.濕熱蘊脾

B.肝經濕熱

C.大腸濕熱

D.膀胱濕熱

61.因腎精不足導致眩暈，下列何者為臨床最常見的症狀？

A.煩躁易怒，少寐多夢

B.神疲懶言，飲食減少

C.胸悶噁心，食少多寐

D.多夢健忘，腰膝痠軟

62.有關陽黃、陰黃之敘述，下列何者最正確？

A.陽黃為陽盛熱重，濕從寒化發黃

B.陰黃之人，陰盛濕重，瘀血阻滯發黃

C.砂石、蟲體阻滯膽道，膽汁外溢而發黃，屬陽黃範圍

D.陽黃之治療，熱重於濕者，治法為利濕化濁，溫脾和胃

63.李先生腹大脹滿不舒，甚則青筋暴露，口燥，舌紅絳少津，下列病機何者最適當？

A.熱傷血絡，肝腎陰虛

B.水停血瘀，脾腎陽虛

C.水蓄不行，脾陽不振

D.邪熱內盛，濕阻氣機

64.67歲男性，中風住院恢復中，目前右側肢體痿軟無力，口角流涎，面色萎黃，言語謇澀，舌質淡紫有瘀斑，苔白，脈細，試問下列治法何者最為適當？

A.活血祛風、通經活絡

B.育陰潛陽、鎮肝熄風

C.益氣活血、化瘀通絡

D.滋補肝腎、壯筋起痿

65.心悸中，有關「心陽不足」和「心氣不足」之證型，下列敘述何者錯誤？

A.兩者均有形寒肢冷的症狀

B.心氣不足症見自汗懶言、頭昏頭暈

C.心陽不足症見面色蒼白、胸悶氣短

D.心陽不足脈沉細無力

66.42歲陳先生失眠2年多，每夜僅能入睡一個多小時，幾天不能入睡，症見胸滿、口苦、頭暈頭脹、全身乏力困重，性情急躁易怒，舌紅苔黃，脈弦數，下列處方何者最適當？

A.歸脾湯

B.龍膽瀉肝湯

C.酸棗仁湯

D.保和丸

67.有關「癲狂」的轉歸及預後，下列敘述何者錯誤？

A.癲證多因痰氣互結而成，若痰濁壅盛，鬱久化熱，則可轉化為狂證

B.氣血凝滯者多見癲證，如病久氣虛而血瘀者，則可轉為狂證

C.癲證屬痰氣鬱結而病程較短者，投以疏肝解鬱、化痰開竅之法每獲癒。若延誤治療，遷延日久，或癒後多次復發，則病情往往轉重，可轉變為氣虛痰結證，或氣血兩虛證

D.狂證驟起先見痰火擾心之證，急投瀉火逐痰之法，病情多可迅速緩解；如治不得法或不及時，致使真陰耗傷，則心神昏亂日重，其證轉化為陰虛火旺

68.風陽痰濁，蒙閉心竅，流竄經絡，是「癇證」發作的基本病理因素，下列有關「癇證」的辨證，何者最不常見？

A.肝風痰濁

B.肝腎陰虛

C.脾胃虛弱

D.寒飲伏肺

69.吐血纏綿不止，時輕時重，血色暗淡，神疲乏力，心悸氣短少寐，面色蒼白。舌質淡，脈細弱。治以下列何方最適當？

A.附子理中湯

B.溫脾湯

C.歸脾湯

D.生脈散

70.下痢赤白膿血，或下鮮血黏稠。臍腹灼熱疼痛，虛坐努責，食少，心煩口乾，舌質紅絳，苔光剝乏津，脈細數。治以下列何方最適當？

A.白頭翁湯

B.駐車丸

C.桃花湯

D.連理湯

71.關於咳血的中醫典籍論述，明確指出：「咳血即嗽血」，並將咳血分為「外感嗽血」及「內傷嗽血」兩類者為下列何本著作？

A.《聖濟總錄・吐血門》

B.《症因脈治・嗽血門》

C.《血證論・咳血論治》

D.《證治要訣・嗽血》

72.《金匱要略・痰飲咳嗽病脈證並治》關於四飲敘述，下列何者錯誤？

A.其人素盛今瘦，水走腸間，瀝瀝有聲，謂之留飲

B.飲後水流在脅下，咳唾引痛，謂之懸飲

C.飲水流行，歸於四肢，當汗出而不汗出，身體疼重，謂之溢飲

D.咳逆倚息，短氣不得臥，其形如腫，謂之支飲

73.60歲男性，10年前被西醫診斷為攝護腺肥大，曾接受傳統內視鏡電刀刮除手術，最近半年出現小便點滴而下，尿如細線，甚則阻塞不通，小腹脹滿疼痛，舌紫暗，瘀點，脈細澀，治以下列何方最適當？

A.《三因極一病證方論》沉香散：沉香、石葦、滑石、當歸、王不留行、白芍、冬葵子、陳皮、炙甘草

B.《證治準繩》代抵當丸：大黃、芒硝、桃仁、當歸、生地、穿山甲、肉桂

C.《傷寒雜病論》桂枝茯苓丸：桂枝、茯苓、牡丹皮、白芍、桃仁

D.《醫林改錯》膈下逐瘀湯：五靈脂、當歸、川芎、桃仁、牡丹皮、赤芍、烏藥、延胡索、甘草、香附、紅花、枳殼

74.關格屬於危重病症，下列何者正確？

A.嘔吐不止名曰關；小便不通名曰格，大多由於脾陽虧虛，腎陽衰微，陽不化水，水濁逗留，濁邪壅塞三焦，氣化功能不得升降所致

B.關格病的前期階段以濁邪壅塞三焦為主，病患表現出食慾不佳，白天尿量減少，神疲乏力，腰背痠痛，舌質淡胖，邊有齒痕，俗稱玉石舌

C.關格病以濁邪侵犯中焦最為常見，若面㿠、乏力、身重、水腫、神疲而兼有噁心嘔吐者為濁邪困脾，陽不化濁；若噁心頻作，嘔吐不止，舌苔厚膩而兼有面㿠、乏力、納呆者為濁邪犯胃，濕困陽損

D.反覆水腫或是淋證遷延日久而發展到關格病者，多以脾腎陽虛為主，很少兼有腎陰虛症狀

75.有關耳鳴、耳聾的敘述，下列選項何者錯誤？①久聾是指逐漸地出現聽覺減退，或由耳鳴轉化而來，多屬虛證　②無力倦怠，面色㿠白耳鳴者屬氣虛；皮膚甲錯，唇白耳鳴者屬血瘀　③《醫述・耳》提及「虛聾由漸而成，必有兼證可辨，如面頰黧黑者精脫；少氣嗌乾者肺虛；目瞎善恐者肝虛；心神恍惚驚悸煩躁者心虛；四肢懶倦眩暈少食者脾虛。」　④75歲男性，主訴耳鳴耳聾多年，伴見眩暈，腰膝痠軟，顴赤口乾，手足心熱，遺精，脈細弱，治以益氣升清，處方為《東垣》益氣聰明湯

A.①②

B.①③

C.②④

D.③④

76.有關《三因方・瘿瘤證治》對瘿病分類的敘述，下列選項何者正確？①堅硬不可移者，名曰石瘿　②皮包不變，即名肉瘿　③筋脈露結者，名血瘿　④赤脈交絡者，名筋瘿　⑤隨憂愁消長者，名氣瘿

A.①②③

B.①②⑤

C.②④⑤

D.③④⑤

77.35歲男性病患因不慎感受風寒，之後引發全身水腫，肢節痠痛、略咳喘、二便量減、惡風發熱、脈沉滑。下列治則何者最適當？

A.溫化合利尿

B.發汗合健脾

C.利尿合發汗

D.理氣合逐水

78.《金匱要略・水氣病脈證並治》提到五種臨床可見之水證，下列相關敘述何者錯誤？

A.分別是風水、皮水、正水、石水、黃汗五類

B.石水其脈沉遲，外證自喘

C.黃汗其脈沉遲，身發熱，胸滿，四肢頭面腫，久不愈，必致癰膿

D.風水其脈自浮，外證骨節疼痛，惡風

79.痹證失治或誤治的常見原因，下列敘述何者錯誤？

A.病邪尚在肌表不能及時驅邪外出

B.濕邪盤踞體內成為邪氣入侵的內應

C.初起使用汗法

D.長期使用祛風燥濕散寒之藥

80.李東垣治療頭痛之用藥，以蒼朮、半夏、南星為主的是六經中那一經之頭痛？

A.太陽頭痛

B.陽明頭痛

C.少陰頭痛

D.太陰頭痛