

113 年度 15400 托育人員單一級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題，每題 1.25 分，皆為單選選擇題，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (4) 台灣傳播日本腦炎的病媒蚊，下列何者錯誤？ ①白頭家蚊 ②三斑家蚊 ③環紋家蚊 ④埃及斑蚊。
2. (3) 對幼兒玩玩具的敘述，下列何者不適宜？ ①透過角色扮演玩具，孩子學著了解周遭世界 ②在扮演遊戲中，孩子可以豐富語彙，有助於語言的發展 ③男孩應玩車子、科技類玩具，女孩玩娃娃、扮家家酒類玩具 ④男生玩扮家家酒可以嘗試不同角色扮演，有助於社會化的學習。
3. (3) 蜂蜜中可能含有何種菌種，所以不適合嬰兒食用？ ①腸炎弧菌 ②大腸桿菌 ③肉毒桿菌 ④乳酸桿菌。
4. (2) 下列何種食品含有豐富的鐵質？ ①豆腐泥 ②肝泥 ③蘋果泥 ④牛奶。
5. (3) 依勞動基準法規定，下列何者屬不定期契約？ ①特定性的工作 ②臨時性或短期性的工作 ③有繼續性的工作 ④季節性的工作。
6. (2) 下列對於空氣污染物排放標準之敘述，何者正確：A.排放標準由中央主管機關訂定；B.所有行業之排放標準皆相同？ ①AB 皆錯誤 ②僅 A ③AB 皆正確 ④僅 B。
7. (3) 輔導幼兒繪畫時，下列做法何者較適宜？ ①提供著色本 ②提供單一材料 ③提供各種畫具讓他自由繪畫 ④提供繪畫範本。
8. (4) 兒童的權利不包括下列何者？ ①生存權 ②受保護權 ③發展權 ④受懲戒權。
9. (1) 一歲以上寶寶的腹瀉飲食，下列何者錯誤？ ①多喝運動飲料，補充電解質 ②暫時不喝牛奶 ③改吃以澱粉質為主的食物，如稀飯、白麵條 ④多喝白開水或電解水，補充水份。
10. (4) 下列何者不是藉由蚊蟲傳染的疾病？ ①登革熱 ②日本腦炎 ③瘧疾 ④痢疾。
11. (2) 提供給嬰兒的活動，下列哪些較適宜？A.運用身體做遊戲；B.和嬰兒說話；C.聆聽音樂；D.觀看錄影帶 ①ACD ②ABC ③ABD ④BCD。
12. (2) 嬰兒滿幾個月大時，能坐在地板上不需雙手支撐維持數秒鐘？ ①四個月 ②六個月 ③九個月 ④十一個月。
13. (4) 下列哪些是協助嬰幼兒語言使用較適當的作法？A.只播放故事給嬰幼兒聽；B.對嬰兒說明及與幼兒討論日常活動內容；C.對嬰幼兒說話時保持視線的接觸；D.回應嬰兒的聲音，參與幼兒的口語遊戲 ①ABD ②ABC ③ACD ④BCD。
14. (4) 下列何種營養素，懷孕婦女若服用過量可能導致胎兒畸型？ ①維生素 B₆ ②葉酸 ③維生素 B₂ ④維生素 A。
15. (4) 當托育人員發現自己罹患肺結核且具傳染性時，下列措施何者正確？ ①暫時不收托嬰兒，但可收托年齡較大的幼兒 ②嬰幼兒皆有預防注射，可持續收托 ③可收托並同時服藥治療 ④暫時不收托嬰幼兒。
16. (4) 為了節能與降低電費的需求，應該如何正確選用家電產品？ ①設備沒有壞，還是堪用，繼續用，不會增加支出 ②選用高功率的產品效率較高 ③選用能效分級數字較高的產品，效率較高，5 級的比 1 級的電器產品更省電 ④優先選用取得節能標章的產品。
17. (3) 幼兒用打人、咬人、破壞玩具的行為來消除心中的怨氣，這是屬於下列哪一種行為？ ①尋求報復的消極破壞行為 ②尋求報復的消極建設行為 ③尋求報復的積極破壞行為 ④表現無能的積極建設行為。
18. (3) 漏電影響節電成效，並且影響用電安全，簡易的查修方法為 ①用三用電表檢查 ②看電費單有無紀錄 ③電氣材料行買支驗電起子，碰觸電氣設備的外殼，就可查出漏電與否 ④用手碰觸就可以知道有無漏電。

19. (2) 阿英是一位資深托育人員，發現自己的收費比別人低，想調高收托費用，下列方式何者不宜？①等合約到再調整收托費用 ②通知家長下個月即調整收費 ③評估自己的服務品質與收費是否相當 ④誠懇的與家長溝通。
20. (3) 預防流感的方法，下列何者錯誤？①按時接種流感疫苗 ②避免出入人多擁擠的場所 ③安全的性行為 ④注意個人衛生習慣，提升自我免疫力。
21. (3) 下列何者不是健康的醣類來源？①全麥麵包 ②米飯 ③精製糕點 ④全穀類。
22. (3) 下列何種玩具適合提供兩歲以下的嬰幼兒練習手眼的協調能力？①幼兒用剪刀 ②串珠 ③手掌大小的布球 ④鉛筆。
23. (4) 下列何者是不屬於感覺系統？①本體感受覺 ②前庭平衡覺 ③視覺 ④腦容量。
24. (1) 罹患下列何種疾病後可產生終身免疫？①德國麻疹 ②瘧疾 ③流行性感冒 ④登革熱。
25. (1) 對於不同氣質的幼兒，下列何者是托育人員在教養上須注意的？①尊重每位幼兒的個別差異 ②對堅持度較高的幼兒要以威權要求 ③和每位家長討論共同一致的教養方式 ④對所照顧的幼兒都有相同的期待。
26. (3) 有關職前訓練的敘述，下列何者正確？①在就業場所門前舉辦的訓練 ②在自己的就業場所訓練新手 ③在就業前接受的就業準備訓練 ④在就業前，向職場老手討教與家長溝通的方法。
27. (2) 幼兒繪畫時畫個大圓圈，指著說：「這是爸爸。」，是屬於幼兒繪畫期的哪個階段？①圖示期 ②象徵期 ③前圖示期 ④塗鴉期。
28. (4) 肉泥類副食品在嬰兒多大時開始添加較為適宜？①十二個月 ②五個月 ③三個月 ④七個月。
29. (4) 帶領幼兒進行唱遊活動時，下列哪些做法較適宜？A.學唱的方法應儘量單一固定；B.採新舊歌曲交替學習的方式；C.動作可由幼兒自編或托育人員與幼兒共同創作；D.不必太注重幼兒錯誤的糾正 ①BC ②ABCD ③ABC ④BCD。
30. (2) 電力公司為降低尖峰負載時段超載的停電風險，將尖峰時段電價費率(每度電單價)提高，離峰時段的費率降低，引導用戶轉移部分負載至離峰時段，這種電能管理策略稱為 ①需量競價 ②時間電價 ③可停電力 ④表燈用戶彈性電價。
31. (4) 兒童癌症的早期徵象，下列何者不正確？①不明原因長期發燒 ②不明原因疼痛 ③經常臉色蒼白 ④嗜睡。
32. (2) 下列何者是嬰幼兒遊戲較不強調意義？①生活經驗 ②勝負結果 ③安全愉悅 ④和同伴合作。
33. (2) 預防嬰幼兒意外傷害，下列何者正確？①禁止室外活動 ②設置安全環境 ③交由幼兒兄姐看顧 ④照顧者定時探望孩子。
34. (2) 有關幼兒不適當行為的引導方式，下列何者錯誤？①尊重幼兒、關心幼兒 ②提供單一、固定的學習規範 ③引導幼兒適當的發洩情緒 ④多用選擇、轉移的引導方式。
35. (2) 嬰幼兒乘坐自用汽車的方式，下列何者最洽當？①坐前座並綁上安全帶 ②使用汽車專用的嬰幼兒安全座椅 ③大人抱著最安全 ④坐嬰兒車上或嬰兒椅。
36. (4) 正常滿周歲的小孩，其體重約為出生體重的幾倍？①5 倍 ②2 倍 ③4 倍 ④3 倍。
37. (4) 有關日本腦炎疫苗接種後可能產生的副作用，下列哪些正確？A.局部注射部位紅、腫、痛；B.皮膚發疹；C.輕微肌肉酸痛；D.頭痛、發燒 ①BCD ②ABD ③ABC ④ACD。
38. (1) 嬰兒哭鬧不安時，下列何種給藥方式最適合？①安撫嬰兒待其安靜後，以滴管置於舌頭邊慢慢滴入藥水，並留意其吞嚥的狀態 ②將嬰兒鼻子捏住，讓其嘴巴張開後，以滴管懸空不觸及嘴巴，緩慢滴入藥水 ③將嬰兒嘴巴撐開後，快速以湯匙灌入口內 ④以餵藥器裝著藥水，對準喉嚨中央迅速灌入。
39. (2) 有關幼兒活動室門的設計，下列何者較為適宜？①門應向內開，每間活動室兩個門 ②門應向外開，每間活動室兩個門 ③門應向外開，每間活動室一個門 ④門應向內開，每間活動室一個門。
40. (3) 依皮亞傑(Piaget)的認知發展觀點，認知是獲得知識的過程，下列何者是其組成的基本單位？①平衡 ②適應 ③基模 ④同化。
41. (2) 呼吸心跳突然停止，腦部缺氧多少時間後會造成腦細胞損傷？①5-10 分鐘 ②4-6 分鐘 ③10-15 分鐘 ④2-3 分鐘。

42. (4) 下列何者不屬於有效回饋的原則？ ①明確而直接 ②不預設立場 ③力求簡潔，避免不必要的細節或訊息 ④強力要求對方接受意見。
43. (2) 下列哪些是影響嬰幼兒發展的主要因素？A.遺傳；B.環境；C.成熟；D.學習 ①CD ②ABCD ③AB ④ACD。
44. (1) 當兒童及少年未受適當之養育或照顧，直轄市、縣（市）主管機關應予緊急保護、安置或為其他必要之處置，應遵循安置順序為何？A.收容於經核准立案之兒童及少年安置及教養機構；B.安置於已登記合格之寄養家庭；C.安置於合適之親屬家庭；D.收容於其他安置機構 ①CBAD ②DABC ③CBDA ④BCAD。
45. (1) 配方奶粉是因含有下列何者成分，故易造成齲齒或肥胖？ ①蔗糖 ②乳糖 ③半乳糖 ④蛋白質。
46. (2) 沒有意義的畫線行為，出現在繪畫發展的哪一個階段？ ①圖示期 ②塗鴉期 ③寫實期 ④象徵期。
47. (2) 有關托育人員托兒的家庭狀況，下列哪些是不應該張揚的？A.孩子是收養的；B.媽媽是繼母；C.爸爸有婚外情；D.孩子年齡；E.孩子有發展遲緩現象 ①ACDE ②ABCE ③BCDE ④ABC。
48. (3) 根據消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）之直接歧視及間接歧視意涵，下列何者錯誤？ ①老闆得知小黃懷孕後，故意將小黃調任薪資待遇較差的工作，意圖使其自行離開職場，小黃老闆的行為是直接歧視 ②某餐廳於網路上招募外場服務生，條件以未婚年輕女性優先錄取，明顯以性或性別差異為由所實施的差別待遇，為直接歧視 ③某公司員工值班注意事項排除女性員工參與夜間輪值，是考量女性有人身安全及家庭照顧等需求，為維護女性權益之措施，非直接歧視 ④某科技公司規定男女員工之加班時數上限及加班費或津貼不同，認為女性能力有限，且無法長時間工作，限制女性獲取薪資及升遷機會，這規定是直接歧視。
49. (4) 下列何者不符合托育環境規劃原則？ ①易於觀察或記錄幼兒活動 ②有足夠讓嬰幼兒活動探索的空間 ③合乎安全原則 ④設置許多精美傢俱。
50. (1) 可能對勞工之心理或精神狀況造成負面影響的狀態，如異常工作壓力、超時工作、語言脅迫或恐嚇等，可歸屬於下列何者管理不當？ ①職業健康 ②環保 ③職業安全 ④職業衛生。
51. (4) 與嬰幼兒整日相處，下列哪些言行對嬰幼兒日後的價值觀會有不良的影響？A.言語經常攻擊異性；B.參與賭博；C.熱愛學習；D.習慣順手牽羊 ①ABC ②ABCD ③BCD ④ABD。
52. (3) 提供兒童充足的食物、安全的居所、清潔的飲水及基本的健康照顧，是保障兒童下列何種權益？ ①發展權 ②優先受救助權 ③生存權 ④受保護權。
53. (4) 缺乏下列何種維生素易產生壞血病及齒齦發炎？ ①維生素 D ②維生素 A ③維生素 B ④維生素 C。
54. (2) 一般家庭垃圾在進行衛生掩埋後，會經由細菌的分解而產生甲烷氣，請問甲烷氣對大氣危機中哪一些效應具有影響力？ ①臭氧層破壞 ②溫室效應 ③煙霧（smog）效應 ④酸雨。
55. (3) 依職業安全衛生設施規則規定，噪音超過多少分貝之工作場所，應標示並公告噪音危害之預防事項，使勞工周知？ ①75 ②85 ③90 ④80。
56. (4) 有關兒童參與權的敘述，下列何者錯誤？ ①表達意見的權利 ②得到有關本身事務的完整資訊 ③參與學校、社區等公共事務 ④尊重兒童參與政治之意願。
57. (1) 政府委託辦理的「托育專業人員訓練課程」，其目的不包括下列哪一項？ ①讓托育人員有機會到幼兒園工作 ②增進托育人員照顧嬰幼兒的技巧 ③協助紓解當前社會的托兒壓力 ④增進托育人員對嬰兒發展的知識。
58. (1) 下列何者是為孩子做個別訓練時需秉持的原則？ ①必須先評估孩子目前的能力 ②由同年齡的項目做起 ③由高一層年齡的項目做起 ④由最基本的項目做起。
59. (1) 公司的車子，假日又沒人使用，你是鑰匙保管者，請問假日可以開出去嗎？ ①不可以，因為是公司的，並非私人擁有 ②可以，只要付費加油即可 ③可以，反正假日不影響公務 ④不可以，應該是讓公司想要使用的員工，輪流使用才可。
60. (2) 讚美孩子的話語，下列何者最為具體？ ①你真厲害 ②你好棒會自己把玩具收好 ③你好乖 ④你真懂事。
61. (2) 幼兒玩球類遊戲時，應從下列哪種動作開始較適宜？ ①運球 ②滾球 ③擲球 ④接球。
62. (1) 某規範明定地政機關進用女性測量助理名額，不得超過該機關測量助理名額總數二分之一，根據消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)，下列何者正確？ ①限制女性測量助理人數比例，屬於直接

歧視 ②此項二分之一規定是為促進男女比例平衡 ③此限制是為確保機關業務順暢推動，並未歧視女性 ④土地測量經常在戶外工作，基於保護女性所作的限制，不屬性別歧視。

63. (3) 依據布利吉思 (Bridges) 情緒發展理論，「愉快」不會分化出下列何種情緒？ ①得意 ②喜愛 ③苦惱 ④快樂。
64. (4) 下列何者是操作心肺復甦術每個循環胸部按壓和人工呼吸的比？ ①15：1 ②5：1 ③10：2 ④30：2。
65. (3) 開發單位變更原申請內容有下列哪一情形，無須就申請變更部分，重新辦理環境影響評估？ ①對環境品質之維護有不利影響 ②規模擴增百分之十以上 ③不降低環保設施之處理等級或效率 ④土地使用之變更涉及原規劃之保護區。
66. (4) 下列何者不是和二歲幼兒一起享受看書樂趣的合宜做法？ ①鼓勵幼兒利用圖片來描述事件 ②稍微停頓，讓幼兒有時間預測接下來的詞句 ③讓幼兒有一個舒適的位置 ④鼓勵幼兒拼讀書中的字詞。
67. (2) 下列何種防護具較能消滅噪音對聽力的危害？ ①棉花球 ②耳罩 ③耳塞 ④碎布球。
68. (3) 托育人員在幼兒同儕團體的遊戲活動中，應使用的語句，下列哪些正確？A.「如果不遵守規則的話，遊戲就玩不下去了！」；B.「大家一起來玩這個遊戲，會不會更好玩呢？」；C.「請小聲一點，不然我們會吵到別人」；D.「不要吵了，再吵警察就來了！」 ①ABD ②BCD ③ABC ④ACD。
69. (4) 為嬰幼兒選擇玩具時，下列何者不是首要考量的因素？ ①能力 ②興趣 ③年齡 ④性別。
70. (2) 大多數的吸菸者都嘗試過戒菸，但是很少自己戒菸成功。吸菸的同事要戒菸，怎樣建議他是無效的？ ①鼓勵他撥打戒菸專線 0800-63-63-63，取得相關建議與協助 ②戒菸是自己意願的問題，想戒就可以戒了不用尋求協助 ③建議他到醫療院所、社區藥局找藥物戒菸 ④建議他參加醫院或衛生所辦理的戒菸班。
71. (2) 政府為推廣節能設備而補助民眾汰換老舊設備，下列何者的節電效益最佳？ ①汰換電風扇，改裝設能源效率標示分級為一級的冷氣機 ②優先淘汰 10 年以上的老舊冷氣機為能源效率標示分級中之一級冷氣機 ③因為經費有限，選擇便宜的產品比較重要 ④將桌上檯燈光源由螢光燈換為 LED 燈。
72. (4) 有關幫助嬰幼兒養成良好睡眠習慣的敘述，下列哪些正確？A.提前通知孩子睡覺時間；B.在孩子清醒但有睡意時就放在床上準備入睡；C.養成睡前小便的習慣；D.睡覺前先讓孩子玩得盡興，消耗體力 ①ACD ②ABCD ③BCD ④ABC。
73. (1) 早期療育三部曲依序為？ ①篩檢發現→診斷評估→介入治療 ②診斷評估→介入治療→篩檢發現 ③介入治療→篩檢發現→診斷評估 ④診斷評估→篩檢發現→介入治療。
74. (3) 有關腸道傳染病之預防方法，下列何者錯誤？ ①不吃路邊攤冰品 ②照顧小孩前應確實洗手 ③只要出國前施打疫苗就完全可以避免 ④食用充分煮熟之食品。
75. (2) 對脂漏性皮膚炎嬰兒的處理，下列哪些正確？A.患部常予擦拭乾淨，但不可用肥皂；B.可用指甲先輕輕剝除痂皮後再清洗；C.患部用嬰兒油塗抹軟化溶解後，再以清水洗淨；D.已呈紅疹則以濕疹藥膏少量塗抹 ①ABCD ②ACD ③ABC ④BCD。
76. (4) 下列哪些具有被委託育兒的權利？A.受幼兒父母委託者；B.代父母撫養幼童之親屬；C.父母離婚，監護權停止的一方；D.依法收容被虐兒童之相關單位 ①ACD ②BCD ③ABC ④ABD。
77. (4) 下列何者最有助於幼兒對於數字的理解？ ①看圖畫書 ②抄寫練習 ③畫畫 ④操作實物。
78. (2) 有關餵食配方奶的敘述，下列何者錯誤？ ①以隨罐所附的量匙，按其標示水量泡奶 ②罐上標示一匙奶粉 30cc 的水，則泡奶時應先放水，再加奶粉一匙泡成 30cc 的奶水 ③沖泡嬰兒配方奶粉時，應先確認奶粉罐上的保存期限 ④配方奶不可使用微波爐加溫。
79. (3) 選購嬰兒衣著應考量的安全原則，下列何者正確？ ①色彩亮麗鮮艷予以感官刺激 ②選用配合嬰兒體型的套頭衫 ③質料柔軟、不褪色、無飾物 ④幼兒衣服要有活動繩帶方便穿脫。
80. (1) 依「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」，有關托育服務收托方式及時間的敘述，下列何者正確？ ①日間托育：每日收托時間為 6 至 12 小時 ②夜間托育：每日收托時間於午後 10 時至翌晨 10 時之間，且夜間住宿於托育人員服務登記處所 ③全日托育：每日收托時間超過 12 小時 ④半日托育：每日收托時間在 7 小時以內。