


Trellix_Agent for Linux 安裝指引

第一步. 掛載安裝檔 ISO

詳細 ISO 掛載方式指引 <https://issue.k12c.net/boards/4/topics/31>



第二步. 建立 cdrom 暫存資料夾

```
[root@localhost kadm]# mkdir /etc/CDPLAY
```

第二步. 將 cdrom mount 至 CDPLAY 資料夾

```
root@localhost etc]# mount /dev/cdrom /etc/cdplay
```

```
[root@localhost /]# cd /etc/cdplay/  
[root@localhost cdplay]# ls  
TrellixLinux5.8.1.313.zip
```

第三步.將壓縮資料夾複製外層資料夾

```
[root@localhost cdplay]# cp TrellixLINUX5.8.1.313.zip /home/kadm/Downloads/
```

第四步.將壓縮資料夾升權

```
[root@localhost Downloads]# chmod 755 TrellixLINUX5.8.1.313.zip
```

第五步.將壓縮資料夾解壓縮

```
[root@localhost Downloads]# unzip TrellixLINUX5.8.1.313.zip
```

```
Archive: TrellixLINUX5.8.1.313.zip
  inflating: install.sh
  inflating: installrpm.sh
  inflating: installdeb.sh
```

CentOS
Ubuntu

第六步.將相對應的安裝檔進行升權

- Installrpm.sh For CentOS
- Installdeb.sh For Ubuntu

```
[root@localhost Downloads]# chmod 755 installrpm.sh
```

第七步.將相對應的安裝檔進行安裝

```
[root@localhost Downloads]# ./installrpm.sh -i
```

第八步.安裝成功即可查看版本號

```
alhost Downloads]# /opt/McAfee/agent/bin/cmdagent -i
Component: Trellix Agent
AgentMode: 1
Version: 5.8.1.313
GUID: dafbbb34-055b-11f0-24f3-00505689ccbd
TenantId: N/A
LogLocation: /var/McAfee/agent/logs
InstallLocation: /opt/McAfee/agent
CryptoMode: 0
DataLocation: /var/McAfee/agent
EpoServerList: 172.28.24.1|WIN2019-MCAFEE|WIN2019-McAfee
EpoPortList: 443
EpoServerLastUsed: 172.28.24.1
LastASCTime: 20250320032240
LastPolicyUpdateTime: 20250320032240
EpoVersion: 5.10.0
ServerId: B87892F9-8FC0-469C-837A-E8DE385B2820
[root@localhost Downloads]#
```

附錄

提供軟體為 5.8.1.313 版本,圖示為提供支援的系統

Linux 作業系統	MA 5.7.0 和 TA 5.7.8 5.7.9 5.8.0 5.8.2 5.8.3 (僅限 SELinux)	技術 評估 5.8.2 ⁶ 5.8.3	技術 評估 5.8.1	技術 援助 5.7.7 5.7.8 5.7.9 5.8.0	馬赫 5.7.3 5.7.4 5.7.5 5.7.6	馬赫 5.7.0 5.7.1 5.7.2	MA 5.6.x
Amazon Linux Amazon 系統映像 (AMI)							
亞馬遜Linux 2023	不	是的	是的	不	不	不	不
亞馬遜Linux 2	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
Amazon Linux AMI 2016.x、2017.x 與 2018.x	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
Amazon Linux AMI 2014.x	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
Alma Linux							
Alma Linux 9.0–9.4	不	是的	是的	不	不	不	不
Alma Linux 8.7	不	是的	是的	不	不	不	不
CentOS							
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 上的 CentOS (64 位元)	不	是的	是的	不	不	不	不
CentOS 9	不	是的	是的	是 ⁵	不	不	不
CentOS 8.1、8.2、8.3	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
CentOS 8.0	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
CentOS 7.8 和 7.9	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
CentOS 7.6 和 7.7	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
CentOS 7.1–7.5	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
CentOS 7.0	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的

CentOS 6.10	不	不	是的	是的	是的	是的	是的
CentOS 6.6–6.9	不	不	是的	是的	是的	是的	是的
CentOS 6.0–6.5	不	不	是的	是的	是的	是的	是的
CentOS 5.10 和 5.11	不	不	不	不	不	不	不
CentOS 5.0–5.9	不	不	不	不	不	不	不
Debian							
Debian 12.4	不	是的	是的	是 ⁵	不	不	不
Debian 12	不	是的	是的	是 ⁵	不	不	不
Debian 11.3	不	是的	是的	是的	不	不	不
Debian 11.2	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
Debian 10.4	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
Debian 10.0–10.2	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
Debian 9.9 和 9.13	不	是的	是的	不	不	不	不
Debian 9.0–9.5	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
Debian 8.0–8.9	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
Debian 7.7–7.11	不	不	不	不	不	不	不
Debian 7.0–7.6、6.0–6.11 與 5.0–5.11	不	不	不	不	不	不	不
Fedora							
Fedora 39、40 (伺服器 and 桌面)	不	是的	是的	不	不	不	不
Fedora 38 (伺服器 and 桌面)	不	是的	是的	是 ⁵	不	不	不
Fedora 34–36 (伺服器與桌面)	不	是的	是的	是的	是的	是的	不
Fedora 31 (伺服器 and 桌面) (僅限 x64)	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
Fedora 30 (伺服器 and 桌面) (僅限 x64)	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
Fedora 29 (伺服器 and 桌面) (僅限 x64)	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的

Fedora 28 (伺服器與桌面) (僅限 x64)	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
Fedora 27 (伺服器與桌面)	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
Fedora 22-26 (伺服器與桌面)	不	不	不	不	不	不	不
Linux Mint							
Linux Mint 18.3、19.3、20.0、21.3	不	是的	是的	不	不	不	不
openSUSE							
openSUSE 15.2 測試版	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
openSUSE 13.0-13.2	不	不	不	不	不	不	不
openSUSE 12-12.3 與 11-11.4	不	不	不	不	不	不	不
openSUSE Leap 15.4-15.6	不	是的	是的	不	不	不	不
openSUSE Leap 15.0、15.1、15.3	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
openSUSE Leap 42.3	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
openSUSE Leap 42.1 和 42.2	不	不	不	不	不	不	不
openSUSE Tumbleweed 42.3	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
Oracle 企業 Linux							
Oracle Enterprise Linux 9.3	不	是的	是的	不	不	不	不
Oracle Enterprise Linux 9	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
Oracle Enterprise Linux 8.10	不	是的	是的	不	不	不	不
Oracle Enterprise Linux 8.9	不	是的	是的	不	不	不	不
Oracle Enterprise Linux 8.3-8.8	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
Oracle Enterprise Linux 8.0-8.2	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
Oracle Enterprise Linux 7.9	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
Oracle Enterprise Linux 7.7	不	是的	是的	不	不	不	不
Oracle Enterprise Linux 7.6、7.8	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
Oracle Enterprise Linux 7.0-7.5	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的

Oracle Enterprise Linux 6.10	不	不	是的	是的	是的	是的	是的
Oracle Enterprise Linux 6-6.9	不	不	是的	是的	是的	是的	是的
Oracle Enterprise Linux 5.9-5.11	不	不	是的	是的	是的	是的	是的
Oracle Enterprise Linux 5.0-5.8	不	不	是的	是的	是的	是的	是的
紅帽企業 Linux (RHEL)							
RHEL 9.5	是的	是的	是的	是 ⁷	不	不	不
RHEL 9.4	是的	是的	是的	是 ⁵	不	不	不
RHEL 9.3	是的	是的	是的	是的	不	不	不
RHEL 9、9.1、9.2	是的	是的	是的	是的	是 ³	不	不
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 上的 RHEL 9 (64 位元)	是的	是的	是的	不	不	不	不
RHEL 8.10	是的	是的	是的	是 ⁵	不	不	不
RHEL 8.9	是的	是的	是的	是的	不	不	不
RHEL 8.8	是的	是的	是的	是的	是的	是 ¹	不
RHEL 8.3、8.4、8.5、8.6、8.7	是的	是的	是的	是的	是的	是 ¹	是的
RHEL 8.0、8.1、8.2	是的	是的	是的	是的	是的	是 ¹	是的
RHEL 7.9	是的	是的	是的	是的	是的	是的	是的
RHEL 7.8	是的	是的	是的	是的	是的	是的	是的
RHEL 7.6、7.7	是的	是的	是的	是的	是的	是的	是的
RHEL 7.2-7.5	是的	是的	是的	是的	是的	是的	是的
RHEL 7.1	是的	是的	是的	是的	是的	是的	是的
RHEL 7.0	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 上的 RHEL 7 (64 位元)	是的	是的	是的	不	不	不	不
紅帽企業版 6.10	不	不	是 ⁴	是 ⁴	是的	是的	是的
RHEL 6.0-6.9	不	不	是 ⁴	是 ⁴	是的	是的	是的
RHEL 5.9-5.11	不	不	不	不	是 ²	是 ²	是 ²

RHEL 5.0-5.8	不	不	不	不	不	不	是 ²
Rocky Linux							
Rocky Linux 8.6、9.0、9.2	不	是的	是的	不	不	不	不
Rocky Linux 9.1	不	是的	是的	是的	是 ³	不	不
Rocky Linux 8.8	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
SUSE Linux Enterprise 桌面 (Sled)							
Sled 15.4-15.6	不	是的	是的	不	不	不	不
Sled 15.1-15.3	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
雪崩 15.0	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
Sled 12.0-12.4	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
最低標準 11.0-11.4 最低標準 10.0-10.4	不	不	不	不	不	不	不
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)							
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 上的 SUSE (64 位元)	不	是的	是的	不	不	不	不
版本 15.6	不	是的	是的	是 ⁵	不	不	不
15.5 版	不	是的	是的	是 ⁵	不	不	不
版本 15.4	不	是的	是的	不	不	不	不
等級 15.0-15.3	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
12.5 版	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
SLES 12.0 - 12.4	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
等級 11.0-11.4	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
等級 10.0-10.4	不	不	不	不	不	不	不
SUSE Linux Enterprise 即時擴展							
SLE 即時擴展 15 SP1	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
SLE 即時擴充 12 和 11	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的

SLE Enterprise 即時擴展 10	不	不	不	不	不	不	不
Ubuntu							
亞馬遜彈性運算雲 (Amazon EC2) 上的 Ubuntu (64 位元)	不	是的	是的	不	不	不	不
Ubuntu 24.04	不	是的	是的	不	不	不	不
Ubuntu 22.04	不	是的	是的	是的	是的	不	不
Ubuntu 21.04	不	是的	是的	是的	是的	不	不
Ubuntu 19.10 、 20.10	不	是的	是的	不	不	不	不
Ubuntu 19.04 、 20.04	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
Ubuntu 18.10	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
Ubuntu 18.04	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
Ubuntu 17.04,17.10	不	不	不	不	不	不	不
Ubuntu 16.10	不	不	不	不	不	不	不
Ubuntu 16.04	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
Ubuntu 15.04 和 15.10	不	不	不	不	不	不	不
Ubuntu 14.10 32 位元和 64 位元	不	不	不	不	不	不	不
Ubuntu 14.04 32 位元和 64 位元	不	是的	是的	是的	是的	是的	是的
Ubuntu 13.04 、 13.10 、 12.04 、 12.10	不	不	不	不	不	不	不
Ubuntu 11.04 和 11.10	不	不	不	不	不	不	不

參考官方文獻

https://thrive.trellix.com/s/article/000013570?language=en_US