

[測試]智新資通服務申請 管理員操作手冊

更新時間：2026-07-30 18:03

目錄

登入與首頁

系統登入	1
首頁 Dashboard	2
個人資料	3
申請服務中心	4

看板與議題

看板總覽	5
個人看板	6
Sprint 列表	7
新增 Sprint	8

申請服務

離職/調職交接列表	9
新增交接單	10

資安工作

CVE 資料庫	11
個人資產一覽	12
SSL CSR 管理	13
GCB 政府組態基準	14

資安掃描

程式碼掃描列表	15
新增程式碼掃描	16
弱點掃描列表	17

新增弱點掃描	18
無障礙掃描列表	19
新增無障礙掃描	20
滲透測試列表	21
新增滲透測試	22
效能測試 k6	23
壓力測試 Locust	24
掃描任務管理	25
測試報告列表	26
新增測試報告	27

主機管理

主機列表	28
新增主機	29
主機監控狀態	30
主機告警通知	31
Docker 總覽	32
Docker 主機設定	33
日誌分析	34
操作紀錄	35

專案與客戶管理

專案列表（維護）	36
新增專案	37
客戶維護	38
新增客戶	39

資訊資產管理

資訊資產清單	40
新增資產	41
個人資產查詢	42

系統設定

使用者管理	43
新增使用者	44
權限管理	45
部門管理	46
專案設定	47
系統設定	48
工時設定	49
VPN 帳號管理	50

系統登入

如何開啟 開啟瀏覽器，輸入系統網址

輸入公司 Email 與密碼後按「登入」。首次登入請聯絡管理員取得帳號與設定密碼連結。

[測試]智新資通服務申請

儀表板



[測試]智新資通服務申請

集中管理內部服務申請、VPN 帳號、主機監控與資安通報

VPN 管理 主機監控 CVE 通報 GCB 合規 專案管理

進入儀表板

1267 本期 CVE 總數 139 嚴重等級 408 高風險 6 監控產品類別

CVE 資安通報

每天 08:00 自動更新 · 近 120 天

CVE 編號	嚴重性	分數	產品	描述	發布日期
CVE-2025-67406	N/A	-	MySQL	https://www.sourcecodester.com Advocate office management system 1.0 is aff... https://www.sourcecodester.com 倡議辦公室管理系統1.0受...	2026-07-29
CVE-2026-64558	N/A	-	Linux OS	In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: s390/p... 在Linux核心中，以下漏洞已解決：s390/pkey：檢查 pkey_p...	2026-07-29
CVE-2026-64559	N/A	-	Linux OS	In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: s390/p... 在Linux核心中，以下漏洞已解決：s390/pkey：檢查 PKEY_V...	2026-07-29
CVE-2026-64560	N/A	-	Linux OS	In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: posix-... 在Linux核心中，以下漏洞已解決：posix-cpu-timers：防止...	2026-07-29
CVE-2026-66400	中	4.8	PHP	Grav Login Plugin versions before 3.8.13 contain an insufficient session ex... Grav Login Plugin 3.8.13 之前的版本在 TokenStorage.php...	2026-07-29
CVE-2026-14270	高	8.8	PHP	The Extra Checkout Options (addon for Extra Product Options & Add-Ons for W... WordPress 的 Extra Checkout Options (額外產品選項外掛程...	2026-07-29
CVE-2026-65883	N/A	-	PHP	Joomla Extension - aimy-extensions.com - RCE via PHP object injection in Ai... Joomla 擴充 - aimy-extensions.com - 透過 Emmy Captcha-Le...	2026-07-29
CVE-2026-18220	高	7.8	Linux OS	An out-of-bounds write vulnerability was found in the BFD library's DLX ELF... GNU binutils 中的 BFD 函式庫的 DLX ELF 後端 (bfd/elf32-...	2026-07-29
CVE-2026-14900	嚴重	9.8	PHP	The Cost Calculator Builder PRO plugin for WordPress is vulnerable to Remot... WordPress 的 Cost Calculator Builder PRO 外掛程式在 4.0...	2026-07-29
CVE-2026-65100	中	4.8	Apache	Apache Traffic Server updates the HTTP/2 HPACK dynamic table before confirm... Apache Traffic Server 在確認標頭區塊編碼成功之前更新 HT...	2026-07-29

共 1267 筆

第 1 / 127 頁

資料來源：NVD (National Vulnerability Database)

首頁 Dashboard

如何開啟

登入後自動跳轉至首頁

首頁顯示個人待辦事項、最近議題與公告通知摘要。可自訂看板卡片的位置與分組，拖曳卡片調整排列順序。

智新資通

📖 手冊 👤 Manual User 🔔

👋 歡迎回來，Manual User !

個人資料

如何開啟 點選右上角「帳號名稱」 > 下拉選單 → 個人資料

可修改顯示名稱、Email 與密碼。修改 Email 後需重新驗證信箱才能登入。

智新資通

☰ 手冊 Manual User 🔔

M

Manual User
manual-user@steps.com.tw

👤 基本資料

👤 職務代理人

👤 介面樣式

👤 API Token

👤 首頁個人化

基本資料

姓名、職稱等個人資料

帳號 manual-user@steps.com.tw

部門 —
由管理員設定

姓名 * Manual User

職稱

密碼變更

留空表示不更改目前密碼

新密碼 至少 8 個字元

確認密碼

✓ 儲存變更

申請服務中心

如何開啟 導覽列 → 申請服務 > 點選「申請服務中心」

所有申請服務的入口總覽頁。可一眼找到所需的申請項目，點擊即可進入對應的申請表單。

智新資通

☰ 手冊 Manual User 🔔

14

申請服務中心

選擇下方服務類別，點擊「申請」填寫表單送出後由主管逐層審核



您目前沒有任何可用的申請服務，如有需要請聯繫系統管理者開通權限。

看板總覽

如何開啟 [導覽列](#) → [專案工作](#) > [點選「看板」](#)

所有可用看板的入口，包含個人看板、工作看板與各專案看板。

智新資通

 手冊  Manual User  14



看板工作空間

選擇你的看板，開始高效率的工作管理



個人看板

私人空間

專屬個人的工作看板，只顯示自己建立的任務，專注管理個人工作進度。

 僅自己可見  自訂篩選

[進入 →](#)



專案管理看板

本地議題

直接串接專案管理系統的議題資料，依狀態分欄管理，支援拖拉排序與即時更新。

 本地資料  議題管理

[進入 →](#)

個人看板

如何開啟 導覽列 → 專案工作 → 看板 > 點選「個人看板」

以卡片方式呈現指派給自己的議題，可拖曳卡片在「待辦」、「進行中」、「已完成」欄位之間移動，狀態會同步更新。點擊卡片右上角的鉛筆圖示可進入議題詳情頁進行編輯或填報工時。


智新資通

☰ 手冊 Manual User 14

👤 個人看板 管理分類 通知設定

專案： 全部 分類： 全部

⚡ 一鍵填寫 + 新增卡片



Sprint 列表

如何開啟 [導覽列](#) → [專案工作](#) → [看板](#) > [點選「Sprint 管理」](#)

列出所有 Sprint 迭代週期，顯示名稱、起迄日期、所屬專案與包含的議題數。點擊 Sprint 名稱可展開查看該 Sprint 的所有議題。

📅 周次管理

+ 新增週次

年度

2026

▼

狀態

全部狀態

▼

篩選

重置

共 31 筆

週次	名稱	狀態	期間	天數	人員需求	操作
W31	0802	規劃中	2026/07/27 - 2026/08/02	7	需 9 人 45 人日	  
W30	0726	進行中 剩 0 天	2026/07/20 - 2026/07/26	7	需 9 人 45 人日	  
W29	0719	已完成	2026/07/13 - 2026/07/19	7	需 9 人 45 人日	  
W28	0712	已完成	2026/07/06 - 2026/07/12	7	需 8 人 40 人日	  
W27	0705	已完成	2026/06/29 - 2026/07/05	7	需 8 人 40 人日	  
W26	0628	已完成	2026/06/22 - 2026/06/28	7	需 8 人 40 人日	  
W25	0621	已完成	2026/06/15 - 2026/06/21	7	需 8 人 40 人日	  
W24	0614	已完成	2026/06/08 - 2026/06/14	7	需 8 人 40 人日	  
W23	0607	已完成	2026/06/01 - 2026/06/07	7	需 8 人 40 人日	  
W22	0531	已完成	2026/05/25 - 2026/05/31	7	需 8 人 40 人日	  
W21	0524	已完成	2026/05/18 - 2026/05/24	7	需 8 人 40 人日	  
W20	0517	已完成	2026/05/11 - 2026/05/17	7	需 8 人 40 人日	  
W19	0510	已完成	2026/05/04 - 2026/05/10	7	需 8 人 40 人日	  
W18	0503	已完成	2026/04/27 - 2026/05/03	7	需 8 人 40 人日	  
W17	0426	已完成	2026/04/20 - 2026/04/26	7	需 8 人 40 人日	  
W16	0419	已完成	2026/04/13 - 2026/04/19	7	需 8 人 40 人日	  
W15	0412	已完成	2026/04/06 - 2026/04/12	7	需 8 人 40 人日	  
W14	0405	已完成	2026/03/30 - 2026/04/05	7	需 8 人 40 人日	  
W13	0329	已完成	2026/03/23 - 2026/03/29	7	需 8 人 40 人日	  
W12	0322	已完成	2026/03/16 - 2026/03/22	7	需 8 人 40 人日	  
W11	0315	已完成	2026/03/09 - 2026/03/15	7	需 8 人 40 人日	  
W10	0308	已完成	2026/03/02 - 2026/03/08	7	需 8 人 40 人日	  
W9	0301	已完成	2026/02/23 - 2026/03/01	7	需 8 人 40 人日	  
W8	0222	已完成	2026/02/16 - 2026/02/22	7	需 8 人 40 人日	  
W7	0215	已完成	2026/02/09 - 2026/02/15	7	需 8 人 40 人日	  
W6	0208	已完成	2026/02/02 - 2026/02/08	7	需 8 人 40 人日	  
W5	0201	已完成	2026/01/26 - 2026/02/01	7	需 8 人 40 人日	  
W4	0125	已完成	2026/01/19 - 2026/01/25	7	需 8 人 40 人日	  
W3	0118	已完成	2026/01/12 - 2026/01/18	7	需 8 人 40 人日	  
W2	0111	已完成	2026/01/05 - 2026/01/11	7	需 8 人 40 人日	  
W1	0104	已完成	2026/12/29 - 2026/01/04	-358	需 8 人 40 人日	  

① 週次由系統每週日 23:00 自動建立 (預建兩週)，並自動更新本週狀態為「進行中」、過期週次為「已完成」。

新增 Sprint

如何開啟 導覽列 → 專案工作 → 看板 → Sprint 管理 > 點選右上角「新增 Sprint」

建立新的 Sprint，填寫名稱、開始與結束日期，並選擇所屬專案。建立後可從議題清單將議題拖入 Sprint。

新增 Sprint

專案 *

-- 選擇專案 --

藍圖名稱 *

選擇合約後自動帶入，或自行填寫

開始日期 *

年 / 月 / 日

結束日期 *

年 / 月 / 日

狀態 *

規劃中

目標說明

描述此藍圖要達成的目標...

建立 取消



離職/調職交接列表

如何開啟

導覽列 → 申請服務



離職/調職 → 離職/調職交接

查看個人的交接單狀態，或建立新的離職/調職交接流程。交接完成前需所有審核人員簽署確認。

智新資通

手冊 Manual User 14

離職/調職交接

+ 申請交接

交接申請紀錄



尚無交接申請

新增交接單

如何開啟

導覽列 → 申請服務 → 離職/調職交接

點選右上角「新增交接單」

填寫交接項目、接手人員與預計完成日期，建立後進入審核流程，需逐一完成各交接項目的確認。

智新資通

手冊 Manual User

14

← 返回清單

離職交接申請單

Manual User

基本資訊

交接類型

☒ 離職 ☐ 調職

預計離職/調職日期

年/月/日

離職/調職原因 (選填)

請簡述原因...

您目前沒有負責中的進行中專案。

您目前沒有管理中的資產。

☐ 我已確認上方專案與資產清單，並了解送出後將進入審核流程。

取消

✓ 建立申請



CVE 資料庫

如何開啟

導覽列 → 資安工作

點選「CVE 通報」

查詢 CVE（Common Vulnerabilities and Exposures）弱點資料庫，可依 CVE 編號或關鍵字搜尋，了解已知資安漏洞的 CVSS 嚴重等級（Critical / High / Medium / Low）與修補建議。

智新資通

手冊

Manual User

14

CVE 資安通報

每天 08:00 自動更新 · 近 120 天

立即更新

輸入 CVE 編號、關鍵字或嚴重性（CRITICAL / HIGH / MEDIUM / LOW）...

搜尋

CVE 編號	嚴重性	分數	產品	描述 (點擊查看詳情)	發布日期
CVE-2025-67406	N/A	-	MySQL PHP	https://www.sourcecodester.com Advocate office management system 1.0 is affected... https://www.sourcecodester.com 倡議辦公室管理系統 1.0 受到以下...	2026-07-29
CVE-2026-64558	N/A	-	Linux OS	In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: s390/pkey... 在Linux核心中，以下漏洞已解決：s390/pkey：檢查 pkey_pckmo...	2026-07-29
CVE-2026-64559	N/A	-	Linux OS	In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: s390/pkey... 在Linux核心中，以下漏洞已解決：s390/pkey：檢查 PKEY_VERIFY...	2026-07-29
CVE-2026-64560	N/A	-	Linux OS	In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: posix-cpu-t... 在Linux核心中，以下漏洞已解決：posix-cpu-timers：防止非鎖...	2026-07-29
CVE-2026-66400	中	4.8	PHP	Grav Login Plugin versions before 3.8.13 contain an insufficient session expirat... Grav Login Plugin 3.8.13 之前的版本在 TokenStorage.php 中包...	2026-07-29
CVE-2026-14270	高	8.8	PHP	The Extra Checkout Options (addon for Extra Product Options & Add-Ons for WooCom... WordPress 的 Extra Checkout Options (額外產品選項外掛程式和...	2026-07-29
CVE-2026-65883	N/A	-	PHP	Joomla Extension - aimy-extensions.com - RCE via PHP object injection in Aimy Ca... Joomla 擴充 - aimy-extensions.com - 透過 Emy Captcha-Less Fo...	2026-07-29
CVE-2026-18220	高	7.8	Linux OS	An out-of-bounds write vulnerability was found in the BFD library's DLX ELF back... GNU binutils 中的 BFD 函式庫的 DLX ELF 後端 (bfd/elf32-dlx...	2026-07-29
CVE-2026-14000	嚴重	9.8	PHP	The Cost Calculator Builder PRO plugin for WordPress is vulnerable to Remote Cod... WordPress 的 Cost Calculator Builder PRO 外掛程式在 4.0.3 及...	2026-07-29
CVE-2026-65100	中	4.8	Apache	Apache Traffic Server updates the HTTP/2 HPACK dynamic table before confirming t... Apache Traffic Server 在確認標頭區塊編碼成功之前更新 HTTP/2...	2026-07-29
共 1267 筆					第 1 / 127 頁

資料來源：[NVD \(National Vulnerability Database\)](#)

個人資產一覽

如何開啟

導覽列 → 資安工作



資訊資產管理 → 個人資產一覽

查看目前登記在自己名下的所有資訊資產（電腦、螢幕、週邊設備等），確認資產資料是否正確。如有異常請聯絡資訊部門。

智新資通

 申請服務 ▾  審核管理 ▾  資安工作 ▾  主機管理 ▾  專案工作 ▾  功能管理 ▾  系統設定 ▾

 手冊  操作手冊 ▾ 

14



查詢資產管理者的設備清單

— 請選擇資產管理者 —



 查詢

SSL CSR 管理

如何開啟 導覽列 → 資安工作 > SSL 管理 → 產生 CSR

產生 SSL 憑證簽章請求 (CSR)，填寫組織名稱、網域名稱 (CN) 等資訊後下載 CSR 文件，交給憑證機構 (CA) 簽署取得憑證。

🔒 SSL-CSR 憑證產生器

縣市 (Locality) :

請選擇縣市

組織名稱 (Organization) :

請輸入組織

部門名稱 (Organizational Unit)

請輸入部門名稱

主機網址 (Common Name) :

請輸入如：s3.ilc.edu.tw

產生 CSR 與 Key

查看已完成 CSR 檔案

✓ CSR 驗證器

GCB 政府組態基準

如何開啟

導覽列 → 資安工作 >

點選「GCB 政府組態基準」

管理政府組態基準（GCB）的掃描結果與合規狀態，確保轄下系統符合行政院資安院規定的安全設定基準。

GCB 政府組態基準

NICS 官方網站



Ubuntu 22.04 GCB

TWGCB-01-014 v1.2 · 234 項檢測

下載檢測工具 (ZIP)

含腳本 + 檢測定義檔



Apache 2.4 GCB

TWGCB-04-007 v1.2 · 66 項檢測

下載檢測工具 (ZIP)

含腳本 + 檢測定義檔



上傳檢測報告

上傳至檢測案例檢視結果

不綁定主機

選擇 JSON 報表

受檢主機

新增主機

尚無受檢主機。新增主機後可設定 GCB 排除項目，再執行檢測腳本並上傳報表。

Ubuntu 22.04 234

Apache 2.4 66

搜尋項目 (ID、名稱、類別...)

#	TWGCB-ID	類別	原則設定名稱	GCB 設定值
1	TWGCB-01-014-0001	磁碟與檔案系統	cramfs檔案系統	停用
2	TWGCB-01-014-0002	磁碟與檔案系統	squashfs檔案系統	停用
3	TWGCB-01-014-0003	磁碟與檔案系統	udf檔案系統	停用
4	TWGCB-01-014-0004	磁碟與檔案系統	設定/tmp目錄之檔案系統	tmpfs
5	TWGCB-01-014-0005	磁碟與檔案系統	設定/tmp目錄之nodev選項	啟用
6	TWGCB-01-014-0006	磁碟與檔案系統	設定/tmp目錄之nosuid選項	啟用
7	TWGCB-01-014-0007	磁碟與檔案系統	設定/tmp目錄之noexec選項	啟用
8	TWGCB-01-014-0008	磁碟與檔案系統	設定/dev/shm目錄之nodev選項	啟用
9	TWGCB-01-014-0009	磁碟與檔案系統	設定/dev/shm目錄之nosuid選項	啟用
10	TWGCB-01-014-0010	磁碟與檔案系統	設定/dev/shm目錄之noexec選項	啟用
11	TWGCB-01-014-0011	磁碟與檔案系統	設定/var目錄之檔案系統	使用獨立之分割磁區...
12	TWGCB-01-014-0012	磁碟與檔案系統	設定/var目錄之nodev選項	啟用
13	TWGCB-01-014-0013	磁碟與檔案系統	設定/var目錄之nosuid選項	啟用
14	TWGCB-01-014-0014	磁碟與檔案系統	設定/var/tmp目錄之檔案系統	使用獨立之分割磁區...
15	TWGCB-01-014-0015	磁碟與檔案系統	設定/var/tmp目錄之nodev選項	啟用
16	TWGCB-01-014-0016	磁碟與檔案系統	設定/var/tmp目錄之nosuid選項	啟用
17	TWGCB-01-014-0017	磁碟與檔案系統	設定/var/tmp目錄之noexec選項	啟用
18	TWGCB-01-014-0018	磁碟與檔案系統	設定/var/log目錄之檔案系統	使用獨立之分割磁區...
19	TWGCB-01-014-0019	磁碟與檔案系統	設定/var/log目錄之nodev選項	啟用
20	TWGCB-01-014-0020	磁碟與檔案系統	設定/var/log目錄之nosuid選項	啟用
21	TWGCB-01-014-0021	磁碟與檔案系統	設定/var/log目錄之noexec選項	啟用
22	TWGCB-01-014-0022	磁碟與檔案系統	設定/var/log/audit目錄之檔案系統	使用獨立之分割磁區...
23	TWGCB-01-014-0023	磁碟與檔案系統	設定/var/log/audit目錄之nodev選項	啟用
24	TWGCB-01-014-0024	磁碟與檔案系統	設定/var/log/audit目錄之nosuid選項	啟用
25	TWGCB-01-014-0025	磁碟與檔案系統	設定/var/log/audit目錄之noexec選項	啟用
26	TWGCB-01-014-0026	磁碟與檔案系統	設定/home目錄之檔案系統	使用獨立之分割磁區...
27	TWGCB-01-014-0027	磁碟與檔案系統	設定/home目錄之nodev選項	啟用
28	TWGCB-01-014-0028	磁碟與檔案系統	設定/home目錄之nosuid選項	啟用
29	TWGCB-01-014-0029	系統設定與維護	sudo套件	安裝
30	TWGCB-01-014-0030	系統設定與維護	設定sudo指令使用pty	Defaults use_ptty
31	TWGCB-01-014-0031	系統設定與維護	sudo自定義日誌檔案	啟用
32	TWGCB-01-014-0032	系統設定與維護	sudo身分鑑別逾時時間	5分鐘(含)以下，但須...
33	TWGCB-01-014-0033	系統設定與維護	AIDE套件	安裝
34	TWGCB-01-014-0034	系統設定與維護	定期檢查檔案系統完整性	每天
35	TWGCB-01-014-0035	系統設定與維護	開機載入程式設定檔之所有權	root:root
36	TWGCB-01-014-0036	系統設定與維護	開機載入程式設定檔之權限	600或更低權限
37	TWGCB-01-014-0037	系統設定與維護	開機載入程式之通行碼	設定通行碼
38	TWGCB-01-014-0038	系統設定與維護	單一使用者模式身分鑑別	啟用
39	TWGCB-01-014-0039	系統設定與維護	核心傾印功能	停用
40	TWGCB-01-014-0040	系統設定與維護	記憶體位址空間配置隨機載入	2
41	TWGCB-01-014-0041	系統設定與維護	prelink套件	移除
42	TWGCB-01-014-0042	系統設定與維護	自動錯誤回報服務	停用
43	TWGCB-01-014-0043	系統設定與維護	/etc/passwd檔案所有權	root:root
44	TWGCB-01-014-0044	系統設定與維護	/etc/passwd檔案權限	644或更低權限

45	TWGCB-01-014-0045	系統設定與維護	/etc/shadow檔案所有權	root:root或root:sha...
46	TWGCB-01-014-0046	系統設定與維護	/etc/shadow檔案權限	000
47	TWGCB-01-014-0047	系統設定與維護	/etc/group檔案所有權	root:root
48	TWGCB-01-014-0048	系統設定與維護	/etc/group檔案權限	644或更低權限
49	TWGCB-01-014-0049	系統設定與維護	/etc/gshadow檔案所有權	root:root或root:sha...
50	TWGCB-01-014-0050	系統設定與維護	/etc/gshadow檔案權限	000
51	TWGCB-01-014-0051	系統設定與維護	/etc/passwd-檔案所有權	root:root
52	TWGCB-01-014-0052	系統設定與維護	/etc/passwd-檔案權限	644或更低權限
53	TWGCB-01-014-0053	系統設定與維護	/etc/shadow-檔案所有權	root:root或root:sha...
54	TWGCB-01-014-0054	系統設定與維護	/etc/shadow-檔案權限	000
55	TWGCB-01-014-0055	系統設定與維護	/etc/group-檔案所有權	root:root
56	TWGCB-01-014-0056	系統設定與維護	/etc/group-檔案權限	644或更低權限
57	TWGCB-01-014-0057	系統設定與維護	/etc/gshadow-檔案所有權	root:root或root:sha...
58	TWGCB-01-014-0058	系統設定與維護	/etc/gshadow-檔案權限	000
59	TWGCB-01-014-0059	系統設定與維護	其他使用者寫入具有全域寫入權限之檔案	禁止寫入
60	TWGCB-01-014-0060	系統設定與維護	檢查所有檔案與目錄之擁有者	所有檔案與目錄擁有...
61	TWGCB-01-014-0061	系統設定與維護	檢查所有檔案與目錄之擁有群組	所有檔案與目錄擁有...
62	TWGCB-01-014-0062	系統設定與維護	帳號不使用空白通行碼	帳號必須具有通行碼...
63	TWGCB-01-014-0063	系統設定與維護	root帳號之路徑變數	不允許「」、「」、「...
64	TWGCB-01-014-0064	系統設定與維護	UID=0之帳號	僅root帳號之UID為0
65	TWGCB-01-014-0065	系統設定與維護	使用者家目錄權限	700或更低權限
66	TWGCB-01-014-0066	系統設定與維護	使用者家目錄擁有者	使用者擁有
67	TWGCB-01-014-0067	系統設定與維護	使用者家目錄擁有群組	使用者群組擁有
68	TWGCB-01-014-0068	系統設定與維護	使用者家目錄之「」檔案權限	go-w或更低權限
69	TWGCB-01-014-0069	系統設定與維護	使用者家目錄之「.forward」檔案	移除
70	TWGCB-01-014-0070	系統設定與維護	使用者家目錄之「.netrc」檔案	移除
71	TWGCB-01-014-0071	系統設定與維護	使用者家目錄之「.rhosts」檔案	移除
72	TWGCB-01-014-0072	系統設定與維護	檢查/etc/passwd檔案設定之通行碼	/etc/passwd檔案中...
73	TWGCB-01-014-0073	系統設定與維護	檢查/etc/passwd檔案設定之群組	/etc/passwd檔案中...
74	TWGCB-01-014-0074	系統設定與維護	唯一之UID	為每個帳號設定唯一...
75	TWGCB-01-014-0075	系統設定與維護	唯一之GID	為每個群組設定唯一...
76	TWGCB-01-014-0076	系統設定與維護	唯一之使用者帳號名稱	為每個使用者帳號設...
77	TWGCB-01-014-0077	系統設定與維護	唯一之群組名稱	為每個群組設定唯一...
78	TWGCB-01-014-0078	系統設定與維護	shadow群組成員	shadow群組不包含...
79	TWGCB-01-014-0079	系統服務	avahi-daemon服務	停用
80	TWGCB-01-014-0080	系統服務	Samba服務	停用
81	TWGCB-01-014-0081	系統服務	Squid服務	停用
82	TWGCB-01-014-0082	系統服務	SNMP服務	停用
83	TWGCB-01-014-0083	系統服務	FTP伺服器	停用
84	TWGCB-01-014-0084	系統服務	rsync服務	停用
85	TWGCB-01-014-0085	安裝與維護軟體	NIS用戶端套件	移除
86	TWGCB-01-014-0086	安裝與維護軟體	rsh用戶端套件	移除
87	TWGCB-01-014-0087	安裝與維護軟體	talk用戶端套件	移除
88	TWGCB-01-014-0088	安裝與維護軟體	telnet用戶端套件	移除
89	TWGCB-01-014-0089	網路設定	IP轉送	0
90	TWGCB-01-014-0090	網路設定	所有網路介面禁止傳送ICMP重新導向封包	0
91	TWGCB-01-014-0091	網路設定	預設網路介面禁止傳送ICMP重新導向封包	0
92	TWGCB-01-014-0092	網路設定	所有網路介面阻擋來源路由封包	0
93	TWGCB-01-014-0093	網路設定	預設網路介面阻擋來源路由封包	0
94	TWGCB-01-014-0094	網路設定	所有網路介面阻擋ICMP重新導向封包	0
95	TWGCB-01-014-0095	網路設定	預設網路介面阻擋ICMP重新導向封包	0
96	TWGCB-01-014-0096	網路設定	所有網路介面阻擋安全之ICMP重新導向封包	0
97	TWGCB-01-014-0097	網路設定	預設網路介面阻擋安全之ICMP重新導向封包	0
98	TWGCB-01-014-0098	網路設定	所有網路介面記錄可疑封包	1
99	TWGCB-01-014-0099	網路設定	預設網路介面記錄可疑封包	1
100	TWGCB-01-014-0100	網路設定	不回應ICMP廣播要求	1
101	TWGCB-01-014-0101	網路設定	忽略偽造之ICMP錯誤訊息	1
102	TWGCB-01-014-0102	網路設定	所有網路介面啟用逆向路徑過濾功能	1
103	TWGCB-01-014-0103	網路設定	預設網路介面啟用逆向路徑過濾功能	1
104	TWGCB-01-014-0104	網路設定	TCP SYN cookies	1
105	TWGCB-01-014-0105	網路設定	所有網路介面阻擋IPv6路由通告訊息	0
106	TWGCB-01-014-0106	網路設定	預設網路介面阻擋IPv6路由通告訊息	0
107	TWGCB-01-014-0107	網路設定	DCCP協定	停用

108	TWGCB-01-014-0108	網路設定	SCTP協定	停用
109	TWGCB-01-014-0109	網路設定	RDS協定	停用
110	TWGCB-01-014-0110	網路設定	TIPC協定	停用
111	TWGCB-01-014-0111	網路設定	無線網路介面	停用
112	TWGCB-01-014-0112	日誌與稽核	auditd套件	安裝
113	TWGCB-01-014-0113	日誌與稽核	auditd服務	啟用
114	TWGCB-01-014-0114	日誌與稽核	稽核auditd服務啟動前之程序	啟用
115	TWGCB-01-014-0115	日誌與稽核	稽核待辦事項數量限制	8,192以上
116	TWGCB-01-014-0116	日誌與稽核	稽核日誌檔案所有權	root:root
117	TWGCB-01-014-0117	日誌與稽核	稽核日誌檔案權限	600或更低權限
118	TWGCB-01-014-0118	日誌與稽核	稽核日誌目錄所有權	root:root
119	TWGCB-01-014-0119	日誌與稽核	稽核日誌目錄權限	700或更低權限
120	TWGCB-01-014-0120	日誌與稽核	稽核規則檔案所有權	root:root
121	TWGCB-01-014-0121	日誌與稽核	稽核規則檔案權限	600或更低權限
122	TWGCB-01-014-0122	日誌與稽核	稽核設定檔案所有權	root:root
123	TWGCB-01-014-0123	日誌與稽核	稽核設定檔案權限	640或更低權限
124	TWGCB-01-014-0124	日誌與稽核	稽核工具權限	750或更低權限
125	TWGCB-01-014-0125	日誌與稽核	稽核工具所有權	root:root
126	TWGCB-01-014-0126	日誌與稽核	保護稽核工具	啟用
127	TWGCB-01-014-0127	日誌與稽核	稽核日誌檔案大小上限	32以上
128	TWGCB-01-014-0128	日誌與稽核	稽核日誌達到其檔案大小上限之行為	keep_logs
129	TWGCB-01-014-0129	日誌與稽核	記錄系統管理者活動	啟用
130	TWGCB-01-014-0130	日誌與稽核	記錄變更登入與登出資訊事件	啟用
131	TWGCB-01-014-0131	日誌與稽核	記錄會談啟始資訊	啟用
132	TWGCB-01-014-0132	日誌與稽核	記錄變更日期與時間事件	啟用
133	TWGCB-01-014-0133	日誌與稽核	記錄變更系統強制存取控制事件	啟用
134	TWGCB-01-014-0134	日誌與稽核	記錄變更系統網路環境事件	啟用
135	TWGCB-01-014-0135	日誌與稽核	記錄變更自主存取控制權限事件	啟用
136	TWGCB-01-014-0136	日誌與稽核	記錄不成功之未經授權檔案存取	啟用
137	TWGCB-01-014-0137	日誌與稽核	記錄變更使用者或群組資訊事件	啟用
138	TWGCB-01-014-0138	日誌與稽核	記錄變更檔案系統掛載事件	啟用
139	TWGCB-01-014-0139	日誌與稽核	記錄特權指令使用情形	啟用
140	TWGCB-01-014-0140	日誌與稽核	記錄檔案刪除事件	啟用
141	TWGCB-01-014-0141	日誌與稽核	記錄核心模組掛載、卸載及修改事件	啟用
142	TWGCB-01-014-0142	日誌與稽核	記錄系統管理者活動日誌變更	啟用
143	TWGCB-01-014-0143	日誌與稽核	記錄setfacl指令使用情形	啟用
144	TWGCB-01-014-0144	日誌與稽核	記錄usermod指令使用情形	啟用
145	TWGCB-01-014-0145	日誌與稽核	記錄chac指令使用情形	啟用
146	TWGCB-01-014-0146	日誌與稽核	記錄kmod指令使用情形	啟用
147	TWGCB-01-014-0147	日誌與稽核	記錄execve系統呼叫使用情形	啟用
148	TWGCB-01-014-0148	日誌與稽核	auditd設定不變模式	2
149	TWGCB-01-014-0149	日誌與稽核	rsyslog套件	安裝
150	TWGCB-01-014-0150	日誌與稽核	rsyslog服務	啟用
151	TWGCB-01-014-0151	日誌與稽核	設定rsyslog日誌檔案預設權限	0640或更低權限
152	TWGCB-01-014-0152	日誌與稽核	設定journald將日誌發送到rsyslog	yes
153	TWGCB-01-014-0153	日誌與稽核	設定journald壓縮日誌檔案	yes
154	TWGCB-01-014-0154	日誌與稽核	設定journald將日誌檔案永久保存於磁碟	persistent
155	TWGCB-01-014-0155	AppArmor	AppArmor套件	安裝
156	TWGCB-01-014-0156	AppArmor	開機載入程式啟用AppArmor	啟用
157	TWGCB-01-014-0157	AppArmor	AppArmor啟用狀態	Enforce
158	TWGCB-01-014-0158	cron設定	cron守護程序	啟用
159	TWGCB-01-014-0159	cron設定	/etc/crontab檔案所有權	root:root
160	TWGCB-01-014-0160	cron設定	/etc/crontab檔案權限	600或更低權限
161	TWGCB-01-014-0161	cron設定	/etc/cron.hourly目錄所有權	root:root
162	TWGCB-01-014-0162	cron設定	/etc/cron.hourly目錄權限	700或更低權限
163	TWGCB-01-014-0163	cron設定	/etc/cron.daily目錄所有權	root:root
164	TWGCB-01-014-0164	cron設定	/etc/cron.daily目錄權限	700或更低權限
165	TWGCB-01-014-0165	cron設定	/etc/cron.weekly目錄所有權	root:root
166	TWGCB-01-014-0166	cron設定	/etc/cron.weekly目錄權限	700或更低權限
167	TWGCB-01-014-0167	cron設定	/etc/cron.monthly目錄所有權	root:root
168	TWGCB-01-014-0168	cron設定	/etc/cron.monthly目錄權限	700或更低權限
169	TWGCB-01-014-0169	cron設定	/etc/cron.d目錄所有權	root:root
170	TWGCB-01-014-0170	cron設定	/etc/cron.d目錄權限	700或更低權限
171	TWGCB-01-014-0171	cron設定	at.allow與cron.allow檔案所有權	root:root

172	TWGCB-01-014-0172	cron設定	at.allow與cron.allow檔案權限	600或更低權限
173	TWGCB-01-014-0173	帳號與存取控制	通行碼最小長度	12個字元以上
174	TWGCB-01-014-0174	帳號與存取控制	通行碼必須至少包含數字個數	1個以上
175	TWGCB-01-014-0175	帳號與存取控制	通行碼必須至少包含大寫字母個數	1個以上
176	TWGCB-01-014-0176	帳號與存取控制	通行碼必須至少包含小寫字母個數	1個以上
177	TWGCB-01-014-0177	帳號與存取控制	通行碼必須至少包含特殊字元個數	1個以上
178	TWGCB-01-014-0178	帳號與存取控制	帳戶鎖定閾值	5次以下，但須大於0
179	TWGCB-01-014-0179	帳號與存取控制	帳戶鎖定時間	fail_interval設定900…
180	TWGCB-01-014-0180	帳號與存取控制	強制執行通行碼歷程記錄	3以上
181	TWGCB-01-014-0181	帳號與存取控制	系統通行碼雜湊演算法	yescrypt
182	TWGCB-01-014-0182	帳號與存取控制	使用者通行碼雜湊演算法	使用者所採用之通行…
183	TWGCB-01-014-0183	帳號與存取控制	通行碼最短使用期限	1天以上
184	TWGCB-01-014-0184	帳號與存取控制	通行碼最長使用期限	90天以下，但須大於0
185	TWGCB-01-014-0185	帳號與存取控制	通行碼到期前提醒使用者變更通行碼	14天以上
186	TWGCB-01-014-0186	帳號與存取控制	通行碼到期後，帳號停用前之天數	30天以下，但須大於0
187	TWGCB-01-014-0187	帳號與存取控制	要求使用者必須經過身分鑑別才能提升權限	要求身分鑑別
188	TWGCB-01-014-0188	帳號與存取控制	通行碼最後變更日期	通行碼最後變更日期…
189	TWGCB-01-014-0189	帳號與存取控制	系統帳號登入方式	nologin
190	TWGCB-01-014-0190	帳號與存取控制	Bash shell閒置時登出時間	900秒以下，但須大於0
191	TWGCB-01-014-0191	帳號與存取控制	root帳號所屬群組	GID 0
192	TWGCB-01-014-0192	帳號與存取控制	所有使用者帳號之預設umask	027或更低權限
193	TWGCB-01-014-0193	帳號與存取控制	可使用su指令之群組	僅限sugroup群組才…
194	TWGCB-01-014-0194	Chrony配置	chrony校時套件	安裝
195	TWGCB-01-014-0195	Chrony配置	chrony校時設定	設定1個以上校時來源
196	TWGCB-01-014-0196	Chrony配置	chrony校時使用者設定	_chrony
197	TWGCB-01-014-0197	Chrony配置	chrony校時服務	啟用
198	TWGCB-01-014-0198	systemd-timesyncd配置	systemd-timesyncd校時套件	安裝
199	TWGCB-01-014-0199	systemd-timesyncd配置	systemd-timesyncd校時設定	設定1個以上校時來源
200	TWGCB-01-014-0200	systemd-timesyncd配置	systemd-timesyncd校時服務	啟用
201	TWGCB-01-014-0201	NTP配置	ntp校時套件	安裝
202	TWGCB-01-014-0202	NTP配置	ntp校時設定	設定1個以上校時來源
203	TWGCB-01-014-0203	NTP配置	ntp校時使用者設定	ntp
204	TWGCB-01-014-0204	NTP配置	ntp校時服務	啟用
205	TWGCB-01-014-0205	UFW配置	ufw防火牆套件	安裝
206	TWGCB-01-014-0206	UFW配置	iptables-persistent套件	移除
207	TWGCB-01-014-0207	UFW配置	ufw服務	啟用
208	TWGCB-01-014-0208	UFW配置	在ufw設定回送流量規則	建立回送流量規則
209	TWGCB-01-014-0209	UFW配置	在ufw建立預設拒絕規則	deny
210	TWGCB-01-014-0210	Nftables配置	nftables防火牆套件	安裝
211	TWGCB-01-014-0211	Nftables配置	ufw套件	移除
212	TWGCB-01-014-0212	Nftables配置	nftables服務	啟用
213	TWGCB-01-014-0213	Nftables配置	在nftables中建立表	1個以上
214	TWGCB-01-014-0214	Nftables配置	在nftables建立基本鍵	1個以上
215	TWGCB-01-014-0215	Nftables配置	在nftables設定回送流量規則	建立回送流量規則
216	TWGCB-01-014-0216	Nftables配置	在nftables建立預設拒絕規則	Drop
217	TWGCB-01-014-0217	Nftables配置	載入nftables規則	開機時自動載入nfta…
218	TWGCB-01-014-0218	Iptables配置	iptables防火牆套件	安裝
219	TWGCB-01-014-0219	Iptables配置	nftables套件	移除
220	TWGCB-01-014-0220	Iptables配置	ufw套件	移除
221	TWGCB-01-014-0221	Iptables配置	iptables服務	啟用
222	TWGCB-01-014-0222	Iptables配置	ip6tables服務	啟用
223	TWGCB-01-014-0223	Iptables配置	在iptables建立預設拒絕規則	Drop
224	TWGCB-01-014-0224	Iptables配置	在iptables設定回送流量規則	建立回送流量規則
225	TWGCB-01-014-0225	Iptables配置	在ip6tables建立預設拒絕規則	Drop
226	TWGCB-01-014-0226	Iptables配置	在ip6tables設定回送流量規則	建立回送流量規則
227	TWGCB-01-014-0227	GNOME設定	GNOME使用者清單	true
228	TWGCB-01-014-0228	GNOME設定	GNOME使用者會談逾時時間	900秒以下，但須大於0
229	TWGCB-01-014-0229	GNOME設定	GNOME使用者會談逾時時間鎖定	啟用
230	TWGCB-01-014-0230	GNOME設定	卸除式儲存裝置	false
231	TWGCB-01-014-0231	GNOME設定	卸除式儲存裝置鎖定	啟用
232	TWGCB-01-014-0232	GNOME設定	Autorun	true
233	TWGCB-01-014-0233	GNOME設定	Autorun鎖定	啟用
234	TWGCB-01-014-0234	GNOME設定	GNOME設定	啟用

資安掃描

程式碼掃描列表

如何開啟 導覽列 → 專案工作 > 點選「源碼掃描」

列出所有靜態程式碼分析（SAST）任務，顯示各次掃描發現的弱點數量與嚴重等級。點擊可進入查看詳細弱點報告，支援產出 PDF 簽名報告。

智新資通 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 系統設定

手冊 操作手冊 14

源碼掃描

Semgrep Docker

0 次掃描

Semgrep Inc.
SAST 靜態分析，偵測注入、XSS、機密洩漏，支援 30+ 語言

SAST OWASP 多語言

+ 新增掃描 0 筆

Trivy Docker

0 次掃描

Aqua Security
依賴套件 CVE 掃描，支援 composer / npm / pip / go.mod

SCA CVE 依賴套件

+ 新增掃描 0 筆

SonarQube 已設定

16 次掃描

SonarSource
業界標準程式碼品質 + 安全分析，需安裝 SonarQube Server

SAST 品質 合規

+ 新增掃描 16 筆

掃描記錄

搜尋來源、專案、語言...

搜尋

顯示20筆結果

搜尋：請輸入關鍵字

來源	工具	語言	共享	狀態	C	H	M	L	建立者	時間	
國立空中大學行動版 上傳檔案	SonarQube	PHP	👤	完成	•	•	•	1	呂林珈瑋	06-03 18:05	
國立空中大學行動版 /steps/nou-smf.git	SonarQube	PHP	👤	完成	1	•	11	13	呂鄭啟宏	06-03 18:00	
國立空中大學行動版 上傳檔案	SonarQube	PHP	👤	完成	•	89	138	130	呂鄭啟宏	06-03 17:53	
國立空中大學行動版 /steps/nou-smf.git	SonarQube	PHP	🔒	完成	5	1030	487	466	呂鄭啟宏	06-03 17:46	
宜蘭縣網 上傳檔案	SonarQube	JavaScript	🔒	完成	12	863	790	331	呂鄭啟宏	06-03 17:24	
smf-nccu.git /steps/smf-nccu.git	SonarQube	PHP	👤	完成	25	972	396	591	呂鄭啟宏	06-03 17:05	
國立虎尾科技大學行動平台 /steps/smf_nfu.git	SonarQube	PHP	👤	完成	24	947	382	626	呂鄭啟宏	06-03 17:00	
國立空中大學行動版 /steps/nou-smf.git	SonarQube	PHP	👤	完成	5	1030	487	466	呂鄭啟宏	06-03 16:34	
ilccard.git /steps/ilccard.git	SonarQube	JavaScript	👤	完成	2	648	434	177	呂鄭啟宏	06-03 15:55	
國立成功大學 /steps/president-edu.git	SonarQube	JavaScript	👤	完成	2	237	489	537	呂鄭啟宏	06-03 15:24	
國立政治大學行動版 /steps/laravel-nccu.git	SonarQube	PHP	👤	完成	•	20	131	91	呂鄭啟宏	06-03 15:20	
智新 - S.web /steps/sweb.git	SonarQube	PHP	👤	完成	•	41	335	243	呂鄭啟宏	06-03 15:15	
中華軟協-政府營運交流平台 /steps/cisa-operational-communication.git	SonarQube	PHP	👤	完成	•	343	710	324	呂鄭啟宏	06-03 15:07	
國立空中大學行動版 /var/www/html/nou-smf/sites	SonarQube	PHP	👤	完成	•	88	155	129	呂鄭啟宏	06-02 14:07	
portal /var/www/html/portal	SonarQube	PHP	🔒	完成	•	139	454	303	呂—	05-31 17:00	
vpn /var/www/html/vpn	SonarQube	PHP	🔒	完成	1	268	576	304	呂—	05-31 14:26	

顯示第 1 至 16 筆結果，共 16 筆

前一頁

1

下一頁

顯示第 1 至 16 筆結果，共 16 筆

前一頁 1 後一頁

新增程式碼掃描

如何開啟 導覽列 → 專案工作 → 源碼掃描 > 點選右上角「新增掃描」

填寫 GitLab/GitHub Repository URL 與存取 Token，選擇掃描規則集後送出，系統自動以 SonarQube 執行靜態分析並寄送報告。

智新資通 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 系統設定 手冊 操作手冊 14

← 返回掃描清單

選擇掃描工具

Semgrep Docker ☒

Trivy Docker ☐

SonarQube 已設定 ☐

Semgrep SAST
靜態分析，偵測注入、XSS、機密洩漏，支援 PHP/JS/Python/Go 等
OWASP Top 10 SAST

Trivy SCA
依賴套件 CVE 掃描，composer / npm / pip / go.mod
CVE A06:2021

SonarQube
業界標準程式碼品質 + 安全分析，需 SonarQube Server
品質 合規

掃描來源

來源類型

GitLab Clone

本機路徑 Server

上傳檔案 zip / tar.gz

GitLab 倉庫 URL ^{*}
— 從倉庫選擇 —
https://gitlab.example.com/group/repo.

分支
main

綁定專案 (選填)
— 不綁定 —

已選工具
Semgrep SAST
規則集：auto (推薦)

檢視權限

☒ 私人
只有自己與管理員可見

☐ 全部公開
所有有源碼掃描權限的人

☐ 指定對象
只有選定的帳號可見

開始掃描

取消

Semgrep 規則集

Auto (推薦) ☒
自動偵測語言並選擇最合適規則集

OWASP Top 10 ☐
OWASP Top 10 2021 完整對應規則

PHP 安全 ☐
PHP 注入、XSS、程式碼執行等常見漏洞

JavaScript 安全 ☐
JS/Node.js XSS、原型污染、不安全依賴

Python 安全 ☐
Python 注入、敏感資訊、不安全套件

預設安全規則 ☐
跨語言通用安全規則集

機密資訊偵測 ☐
偵測 API Key、密碼、Token 等敏感資訊洩漏

CI/CD 安全 ☐
GitHub Actions、GitLab CI 管道安全問題

弱點掃描列表

如何開啟 導覽列 → 專案工作 > 點選「弱點掃描」

列出所有弱點掃描（DAST）任務，顯示目標主機、掃描狀態與發現的弱點數量。支援 PDF 報告輸出與 Email 發送功能。

智新資通

申請服務、審核管理、資安工作、主機管理、專案工作、功能管理、系統設定

手冊、操作手冊

14

弱點掃描

引擎資訊

Nuclei

已安裝

ProjectDiscovery

開源模板引擎，5000+ 漏洞模板

CVEOWASP設定精確

Nuclei v3.8.0 · 9766 模板

+ 新增掃描

9 次掃描

OWASP ZAP

Docker

Checkmarx / OWASP

OWASP 官方認可，主動 DAST 掃描

XSSCSPOWASP Top 10

ghcr.io/zaproxy/zaproxy:stable

+ 新增掃描

12 次掃描

Garak

LLM 專用

NVIDIA / LLM Security

LLM 安全評估，OWASP LLM Top 10 2025

提示注入越獄LLM01-LLM10

garak v0.15 · OpenAI-compatible API

+ 新增掃描

0 次掃描

掃描記錄

搜尋目標 URL、主機、模式

搜尋

顯示20筆結果

搜尋：請輸入關鍵字

目標 URL	工具 / 模式	共享	狀態	C	H	M	L	I	建立者	時間	
https://www.steps.com.tw	OWASP ZAPbaseline	👤	完成	•	•	17	22	5	👤 鄭啟宏	07-16 12:17	👁️📧🔒
https://internship.pu.edu.tw	OWASP ZAPbaseline	👤	完成	•	•	72	•	•	👤 鄭啟宏	06-08 14:40	👁️📧🔒
https://admin.maiagent.ai	OWASP ZAPai	👤	完成	•	•	69	•	•	👤 鄭啟宏	06-05 16:07	👁️📧🔒
https://tacec.nccu.edu.tw/	Nucleiowasp-web	👤	完成	•	•	•	•	16	👤 林瑄瑄	06-03 18:01	👁️📧🔒
https://nouapp.nou.edu.tw	OWASP ZAPbaseline	👤	完成	•	•	67	•	•	👤 鄭啟宏	06-02 14:38	👁️📧🔒
https://2blog.ilc.edu.tw	OWASP ZAPbaseline	👤	完成	•	•	60	•	•	👤 鄭啟宏	06-01 17:08	👁️📧🔒
https://portal.steps.tw	OWASP ZAPfull	👤	完成	•	•	25	•	•	👤 鄭啟宏	06-01 16:06	👁️📧🔒
https://www.steps.com.tw	OWASP ZAPbaseline	👤	完成	•	•	73	•	•	👤 鄭啟宏	06-01 15:51	👁️📧🔒
https://portal.steps.tw	OWASP ZAPbaseline	👤	完成	•	•	21	•	•	👤 —	05-31 18:33	👁️📧🔒
https://portal.steps.tw	OWASP ZAPfull	👤	完成	•	•	37	•	•	👤 —	05-31 17:47	👁️📧🔒
https://portal.steps.tw	OWASP ZAPbaseline	👤	完成	•	•	28	•	•	👤 —	05-31 17:46	👁️📧🔒
https://m.tnua.edu.tw	OWASP ZAPbaseline	👤	完成	•	•	65	•	•	👤 —	05-31 17:10	👁️📧🔒
https://www.steps.com.tw	OWASP ZAPbaseline	👤	完成	•	•	72	•	•	👤 —	05-30 09:51	👁️📧🔒
https://www.steps.com.tw	Nucleiowasp-web	👤	完成	•	•	•	1	44	👤 —	05-30 01:38	👁️📧🔒
https://www.steps.com.tw	Nucleipentest	👤	完成	•	•	•	1	43	👤 —	05-30 01:30	👁️📧🔒
https://portal.steps.tw	Nucleicompliance	👤	完成	•	•	•	1	21	👤 —	05-30 01:27	👁️📧🔒
https://portal.steps.tw	Nucleikev	👤	完成	•	•	•	•	•	👤 —	05-30 01:24	👁️📧🔒
https://spc.mlc.edu.tw	Nucleiwordpress	👤	完成	•	•	1	•	15	👤 —	05-30 00:51	👁️📧🔒
https://www.steps.com.tw	Nucleiwordpress	👤	完成	•	•	•	1	18	👤 —	05-30 00:45	👁️📧🔒
https://2blog.ilc.edu.tw	Nucleiwordpress	👤	完成	•	•	•	2	13	👤 —	05-30 00:42	👁️📧🔒

顯示第 1 至 20 筆結果，共 21 筆

上一頁12下一頁

無障礙掃描列表

如何開啟 導覽列 → 專案工作 > 點選「無障礙掃描」

列出所有無障礙合規掃描任務，依 WCAG 2.1 AA 標準檢查網頁，顯示違規項目數量與等級（A / AA / AAA）。

無障礙掃描

 **Pally** 已安裝

HTML CodeSniffer · axe-core · Headless Chrome

5 次掃描

使用 Headless Chrome 實際渲染網頁後進行無障礙分析，支援兩種引擎：
HTML CodeSniffer (嚴格 WCAG 對應) · axe-core (Deque, 業界標準)
支援 WCAG 2.x A / AA / AAA，可單頁或多頁面掃描。

WCAG 2.x htmlcs axe-core 多頁面 Headless Chrome

pally + html_codesniffer · Headless Chrome

+ 新增掃描

掃描記錄

全部等級 搜尋網址或專案... 20 筆 搜尋

目標網址	等級	引擎	頁	狀態	E	W	N	建立者	時間		
m.nfu.edu.tw https://m.nfu.edu.tw	AA	Lighthouse 75/100	1	完成	3	•	•	鄭啟宏	06-04 15:30	👁	📄
www.steps.com.tw https://www.steps.com.tw	AA	htmlcs	20/20	完成	172	•	•	鄭啟宏	06-04 13:31	👁	📄
www.steps.com.tw https://www.steps.com.tw	AA	axe-core	20/20	完成	366	•	•	鄭啟宏	06-04 12:59	👁	📄
nouapp.nou.edu.tw https://nouapp.nou.edu.tw	AA	htmlcs	20/20	完成	39	•	•	鄭啟宏	06-04 12:42	👁	📄
nouapp.nou.edu.tw https://nouapp.nou.edu.tw	AA	htmlcs	10/10	完成	17	•	•	鄭啟宏	06-04 11:36	👁	📄

共 5 筆 · 第 1 / 1 頁

新增無障礙掃描

如何開啟 導覽列 → 專案工作 → 無障礙掃描 > 點選右上角「新增掃描」

填寫目標網址後送出，系統自動以瀏覽器載入頁面並執行 axe-core 檢測，完成後可下載無障礙合規報告。

智新資通 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 系統設定 手冊 操作手冊 14

← 返回清單

掃描引擎說明

掃描工具

Pally+HTML CodeSniffer

Headless Chrome 渲染後靜態分析

掃描範圍

僅掃描輸入的單一網址

不自動追蹤內部連結（不爬蟲）

掃描深度

僅限第1層（單頁）

如需多頁請分次輸入各頁網址

新增無障礙掃描

目標網址 *

https://example.com

WCAG 標準等級 *

A

WCAG2A

基本無障礙需求，最低合規要求

AA

WCAG2AA

建議標準，政府網站法規要求（預設）

AAA

WCAG2AAA

最高等級，完整無障礙支援

掃描引擎

HTML CodeSniffer

Pally 預設

嚴格對應 WCAG 成功標準，輸出詳細規則代碼，適合合規報告

axe-core

Deque Systems

業界廣泛採用，誤報率低，適合開發階段持續整合

Lighthouse

Google Chrome

輸出無障礙評分（0-100）及詳細稽核項目，與 Chrome DevTools 相同標準

掃描頁數

1 頁（僅輸入網址，最快）

多頁模式會從首頁收集同域內部連結，依序掃描至上限。

綁定專案（選項）

— 不綁定 —

▶ 開始掃描

取消

滲透測試列表

如何開啟 導覽列 → 專案工作 > 點選「滲透測試」

管理滲透測試（Penetration Test）任務記錄，包含測試目標、測試類型（黑箱/白箱/灰箱）、測試時間範圍與發現的安全問題彙整。

智新資通

申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 系統設定

手冊 操作手冊 14

滲透測試

Nmap

Network Mapper

網路掃描、服務端別、NSE 漏洞腳本，支援 IP / CIDR / 網域

網路 掃描 NSE 腳本

+ 新增Nmap掃描

Nikto

CIRT.net

Web 伺服器深度掃描，HTTP Header 問題、CVE 比對、設定錯誤偵測

Web CVE HTTP

+ 新增Nikto掃描

掃描記錄

顯示 20 筆結果

搜尋目標、模式... 搜尋

搜尋： 請輸入關鍵字

目標	工具	模式	共享	狀態	C	H	M	L	建立者	時間	
https://nouapp.nou.edu.tw 國立空中大學行動版	Nikto	標準掃描	多人	完成	•	1	2	7	鄭啟宏	06-02 14:37	👁️🔖📧🚫
60.248.142.68	Nikto	標準掃描	多人	完成	1	1	1	•	鄭啟宏	06-01 17:24	👁️🔖📧🚫
140.111.67.82	Nikto	標準掃描	多人	完成	1	3	2	•	鄭啟宏	06-01 17:06	👁️🔖📧🚫
140.111.67.81	Nikto	標準掃描	多人	完成	1	3	2	•	鄭啟宏	06-01 16:57	👁️🔖📧🚫
60.248.142.179	Nikto	標準掃描	多人	完成	1	1	1	•	鄭啟宏	06-01 16:49	👁️🔖📧🚫
60.248.142.179	Nmap	漏洞腳本掃描	多人	完成	•	1	2	1	鄭啟宏	06-01 16:30	👁️🔖📧🚫
60.248.142.179	Nmap	Web 服務掃描	多人	完成	•	•	•	3	鄭啟宏	06-01 16:09	👁️🔖📧🚫
60.248.142.179	Nmap	標準掃描	多人	完成	•	•	•	4	鄭啟宏	06-01 16:09	👁️🔖📧🚫

顯示第 1 至 8 筆結果，共 8 筆

前一頁 1 後一頁

新增滲透測試

如何開啟 導覽列 → 專案工作 → 滲透測試 > 點選右上角「新增」

建立滲透測試任務，填寫測試目標系統、測試類型、預計測試時程與測試人員，並記錄測試範圍與限制。

智新資通 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 系統設定 手冊 操作手冊 14

← 返回掃描清單

選擇掃描工具

Nmap

Nmap

網路掃描、服務識別、NSE 漏洞腳本

Nikto

Nikto

Web 伺服器深度掃描、HTTP 設定檢查、CVE 比對

掃描目標

目標 *

192.168.1.1 / 10.0.0.0/24 / htt

Nmap: IP / CIDR (192.168.1.0/24) / 網域

關聯專案 (選填)

— 不綁定 —

已選工具

Nmap 網路掃描

快速掃描 (Top 100 埠, 約 30 秒)

請確認已獲目標系統擁有者書面授權。

共享給所有有權限的人

開啟後，有「滲透測試」使用權限的人均可看到此結果；關閉則僅限本人與管理員。

開始掃描

取消

Nmap 掃描模式

快速掃描

Top 100 埠, 約 30 秒

標準掃描

Top 1000 埠 + 服務識別

完整掃描

所有 65535 埠 + 服務識別

漏洞腳本掃描

標準 + Nmap NSE 漏洞腳本

Web 服務掃描

HTTP/HTTPS 埠 + Web 腳本

效能測試 k6

如何開啟 導覽列 → 專案工作 > 點選「壓力測試」

使用 k6 執行 API 或網頁的效能與壓力測試，上傳測試腳本設定虛擬用戶數（VUs）與持續時間，測試結束後自動產出 TPS、平均延遲、錯誤率等指標報告。

智新資通

申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 系統設定

手冊 操作手冊 14

壓力測試

k6 安裝

Grafana Labs

以 VUs (虛擬用戶) 分階段加壓，支援登入後腳本測試，產出詳細 HTML 與 JSON 報告

多階段 VUs 登入腳本 HTML 報告

+ 新增 k6 測試

Locust 安裝

locust.io

以 Python 撰寫使用者行為腳本，支援登入操作流程，提供 HTML 報告與 CSV 詳細統計

Python 腳本 登入測試 CSV 統計

+ 新增 Locust 測試

測試記錄

搜尋名稱、URL... 搜尋 全部狀態

顯示 筆結果 搜尋：請輸入關鍵字

工具	名稱 / 網址	參數	時長	測試時間	狀態	操作
k6	公司入口網 https://portal.steps.tw	50, 100 VUs	2 階段 × 30s	2026-05-27 16:48	已完成	詳情 官

顯示第 1 至 1 筆結果，共 1 筆

上一頁 1 下一頁

壓力測試 Locust

如何開啟 導覽列 → 專案工作 → 壓力測試 > 切換至「Locust」頁籤

使用 Locust 執行大規模使用者模擬壓力測試，可用 Python 腳本定義使用者行為，支援分散式測試架構與即時監控儀表板。

智新資通

申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 系統設定

手冊 操作手冊 14

壓力測試

k6 支援安裝

Grafana Labs

以 VUs (虛擬用戶) 分階段加壓，支援登入後腳本測試，產出詳細 HTML 與 JSON 報告

多階段 VUs 登入腳本 HTML 報告

+ 新增 k6 測試

Locust 支援安裝

locust.io

以 Python 撰寫使用者行為腳本，支援登入操作流程，提供 HTML 報告與 CSV 詳細統計

Python 腳本 登入測試 CSV 統計

+ 新增 Locust 測試

測試記錄

搜尋名稱、URL... 搜尋 全部狀態

顯示 筆結果 搜尋：請輸入關鍵字

工具	名稱 / 網址	參數	時長	測試時間	狀態	操作
k6	公司入口網 https://portal.steps.tw	50,100 VUs	2 階段 × 30s	2026-05-27 16:48	已完成	詳情 官

顯示第 1 至 1 筆結果，共 1 筆

上一頁 1 下一頁

掃描任務管理

如何開啟 系統管理員可由後台直接進入 > 網址：/scans

管理所有自動化掃描任務的排程設定與執行狀態，可手動觸發執行或查看歷史掃描日誌，監控掃描引擎運作狀況。

掃描任務

新增掃描 重新整理

狀態 (全部) 共 0 筆

ID	名稱	狀態	進度	目標數	建立時間	操作
----	----	----	----	-----	------	----

測試報告列表

如何開啟 導覽列 → 專案工作 > 點選「程式碼審查報告」

存放各專案的測試報告與程式碼審查紀錄，支援 PDF 格式上傳，可依專案與報告類型篩選。

程式碼審查報告

新增報告

顯示 10 筆結果

搜尋：請輸入關鍵字

專案	建立者	日期	操作
鼎業旅行社 ABC鼎業旅行社	林珈瑄	2026-04-28 14:43	編輯 刪除 檢視 匯出
鼎業旅行社 ABCTravel	鄭啟宏	2025-06-27 10:42	編輯 刪除 檢視 匯出

顯示第 1 至 2 筆結果，共 2 筆

上一頁 1 下一頁

新增測試報告

如何開啟

導覽列 → 專案工作 → 程式碼審查報告 > 點選右上角「新增報告」

上傳新的測試報告，填寫報告名稱、對應專案、測試類型（源碼審查 / 弱點掃描 / 滲透測試）與報告日期。

新增程式碼審查報告

[← 返回清單](#)

標題

車安

請選擇專案

填報方式

☒ 貼上內容 ☐ 上傳檔案

內容

上傳檔案

選擇檔案 未選擇任何檔案

上傳程式碼 (選填, 可多選, 支援 .php .js .py .java .vue .blade.php .zip 等)

選擇檔案 未選擇任何檔案

新增

取消

主機列表

如何開啟 導覽列 → 主機管理 > 點選「主機監控」

列出所有受監控主機，顯示 IP、作業系統版本、主機狀態（正常/警告/離線）與最後回報時間。點擊主機名稱進入詳細監控頁，可查看 CPU、記憶體、磁碟的即時與歷史數據。

智新資通 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 系統設定 14



新增主機

如何開啟 導覽列 → 主機管理 → 主機監控 > 點選右上角「新增主機」

填寫主機 IP、主機名稱與類型（實體機/虛擬機/容器），建立後依頁面指示在目標主機安裝監控 Agent，完成後即可接收監控數據。

智新資通

申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 系統設定

手冊 操作手冊 14

+ 新增主機

← 返回主機清單

識別資訊

關聯專案

主機類型 (選填)

— 請選擇或輸入關鍵字 —

— 不指定 —

主機名稱

例：Web 主機、DB 主機

網路資訊

IP 位址

Port

API 網址 (選填)

192.168.1.1

22

https://example.com

認證資訊

帳號

密碼

root / admin

取消

儲存主機

主機監控狀態

如何開啟 [導覽列](#) → [主機管理](#) → [主機監控](#) > [切換至「監控狀態」頁籤](#)

即時儀表板顯示所有主機的 CPU 使用率、記憶體使用量、磁碟空間，以顏色燈號快速辨識異常狀態（綠/黃/紅）。

[illegible]


```
{
  "status": "offline",
  "ms": 5005,
  "consecutive_failures": 8425,
  "last_checked_at": "2026-07-30 16:55:50",
  "last_online_at": null,
  "paused": false,
  "paused_until": null,
  "retired": false,
  "123": {
    "status": "offline",
    "ms": 5004,
    "consecutive_failures": 8425,
    "last_checked_at": "2026-07-30 16:55:56",
    "last_online_at": null,
    "paused": false,
    "paused_until": null,
    "retired": false,
    "124": {
      "status": "online",
      "ms": 978,
      "consecutive_failures": 0,
      "last_checked_at": "2026-07-30 16:55:57",
      "last_online_at": "2026-07-30 16:55:57",
      "paused": false,
      "paused_until": null,
      "retired": false,
      "125": {
        "status": "offline",
        "ms": 5005,
        "consecutive_failures": 8425,
        "last_checked_at": "2026-07-30 16:56:02",
        "last_online_at": null,
        "paused": false,
        "paused_until": null,
        "retired": false,
        "126": {
          "status": "online",
          "ms": 1046,
          "consecutive_failures": 0,
          "last_checked_at": "2026-07-30 16:56:03",
          "last_online_at": "2026-07-30 16:56:03",
          "paused": false,
          "paused_until": null,
          "retired": false,
          "127": {
            "status": "offline",
            "ms": 5005,
            "consecutive_failures": 8425,
            "last_checked_at": "2026-07-30 16:56:08",
            "last_online_at": null,
            "paused": false,
            "paused_until": null,
            "retired": false,
            "128": {
              "status": "online",
              "ms": 471,
              "consecutive_failures": 0,
              "last_checked_at": "2026-07-30 16:56:09",
              "last_online_at": "2026-07-30 16:56:09",
              "paused": false,
              "paused_until": null,
              "retired": false,
              "129": {
                "status": "offline",
                "ms": 5005,
                "consecutive_failures": 8426,
                "last_checked_at": "2026-07-30 16:56:14",
                "last_online_at": null,
                "paused": false,
                "paused_until": null,
                "retired": false,
                "130": {
                  "status": "online",
                  "ms": 1200,
                  "consecutive_failures": 0,
                  "last_checked_at": "2026-07-30 16:56:15",
                  "last_online_at": "2026-07-30 16:56:15",
                  "paused": false,
                  "paused_until": null,
                  "retired": false,
                  "131": {
                    "status": "offline",
                    "ms": 5009,
                    "consecutive_failures": 8425,
                    "last_checked_at": "2026-07-30 16:56:20",
                    "last_online_at": null,
                    "paused": false,
                    "paused_until": null,
                    "retired": false,
                    "132": {
                      "status": "online",
                      "ms": 64,
                      "consecutive_failures": 0,
                      "last_checked_at": "2026-07-30 16:56:20",
                      "last_online_at": "2026-07-30 16:56:20",
                      "paused": false,
                      "paused_until": null,
                      "retired": false,
                      "133": {
                        "status": "online",
                        "ms": 470,
                        "consecutive_failures": 0,
                        "last_checked_at": "2026-07-30 16:56:21",
                        "last_online_at": "2026-07-30 16:56:21",
                        "paused": false,
                        "paused_until": null,
                        "retired": false,
                        "134": {
                          "status": "offline",
                          "ms": 5005,
                          "consecutive_failures": 8425,
                          "last_checked_at": "2026-07-30 16:56:26",
                          "last_online_at": null,
                          "paused": false,
                          "paused_until": null,
                          "retired": false,
                          "135": {
                            "status": "online",
                            "ms": 173,
                            "consecutive_failures": 0,
                            "last_checked_at": "2026-07-30 16:56:26",
                            "last_online_at": "2026-07-30 16:56:26",
                            "paused": false,
                            "paused_until": null,
                            "retired": false,
                            "136": {
                              "status": "online",
                              "ms": 104,
                              "consecutive_failures": 0,
                              "last_checked_at": "2026-07-30 16:56:26",
                              "last_online_at": "2026-07-30 16:56:26",
                              "paused": false,
                              "paused_until": null,
                              "retired": false,
                              "137": {
                                "status": "unknown",
                                "ms": null,
                                "consecutive_failures": 8424,
                                "last_checked_at": "2026-07-30 16:56:27",
                                "last_online_at": null,
                                "paused": false,
                                "paused_until": null,
                                "retired": false,
                                "138": {
                                  "status": "online",
                                  "ms": 31,
                                  "consecutive_failures": 0,
                                  "last_checked_at": "2026-07-30 16:56:27",
                                  "last_online_at": "2026-07-30 16:56:27",
                                  "paused": false,
                                  "paused_until": null,
                                  "retired": false,
                                  "139": {
                                    "status": "online",
                                    "ms": 0,
                                    "consecutive_failures": 0,
                                    "last_checked_at": "2026-07-30 16:56:27",
                                    "last_online_at": "2026-07-30 16:56:27",
                                    "paused": false,
                                    "paused_until": null,
                                    "retired": false,
                                    "140": {
                                      "status": "online",
                                      "ms": 1,
                                      "consecutive_failures": 0,
                                      "last_checked_at": "2026-07-30 16:56:27",
                                      "last_online_at": "2026-07-30 16:56:27",
                                      "paused": false,
                                      "paused_until": null,
                                      "retired": false,
                                      "141": {
                                        "status": "online",
                                        "ms": 4,
                                        "consecutive_failures": 0,
                                        "last_checked_at": "2026-07-30 16:56:27",
                                        "last_online_at": "2026-07-30 16:56:27",
                                        "paused": false,
                                        "paused_until": null,
                                        "retired": false,
                                        "142": {
                                          "status": "online",
                                          "ms": 6,
                                          "consecutive_failures": 0,
                                          "last_checked_at": "2026-07-30 16:56:27",
                                          "last_online_at": "2026-07-30 16:56:27",
                                          "paused": false,
                                          "paused_until": null,
                                          "retired": false
                                        }
                                      }
                                    }
                                  }
                                }
                              }
                            }
                          }
                        }
                      }
                    }
                  }
                }
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

主機告警通知

如何開啟

導覽列 → 主機管理

點選「主機監控通知」（有角標時表示有未讀告警）

顯示所有主機觸發的告警記錄，包含告警時間、類型（CPU 過高、磁碟不足、服務中斷等）與處理狀態。點擊告警可標記為已讀或記錄處理說明。

智新資通

申請服務審核管理資安工作主機管理專案工作功能管理系統設定

手冊操作手冊

14

主機監控通知1906未讀

全部已讀清除已讀

2882全部

976已讀

1906未讀

1093嚴重

0錯誤

1789警告

0資訊

全部類別

系統問題

網站問題

資料庫問題

資安風險

案件編號 / 客戶 / 主機 / IP

所有專案

所有等級

所有狀態

每頁 20 筆

篩選清除

案件編號	等級	問題種類	客戶	主機	摘要	時間
ALR-2026-02895	警告	資安風險 網站問題	靜宜大學	靜宜實習系統 140.128.43.155	SSH 開放密碼驗證 (PasswordA... fail2ban 服務未啟用，系統對重... ...還有 2 項	2026/06/08 14:35 1個月前
ALR-2026-02894	嚴重	資安風險 網站問題	智新資通	公司測試機kacen 60.248.142.68	SSH 開放密碼驗證 (PasswordA... fail2ban 服務未啟用，系統對重... ...還有 4 項	2026/06/08 13:42 1個月前
ALR-2026-02893	嚴重	系統問題	智新資通	portal.steps.tw 60.248.142.179	磁碟 / 使用率 99%，已超過高危...	2026/06/08 10:30 1個月前
ALR-2026-02892	嚴重	系統問題	智新資通	portal.steps.tw 60.248.142.179	磁碟 / 使用率 99%，已超過高危...	2026/06/08 10:25 1個月前
ALR-2026-02891	嚴重	系統問題	智新資通	portal.steps.tw 60.248.142.179	磁碟 / 使用率 99%，已超過高危...	2026/06/08 10:20 1個月前
ALR-2026-02890	嚴重	系統問題	智新資通	portal.steps.tw 60.248.142.179	磁碟 / 使用率 100%，已超過高...	2026/06/08 10:15 1個月前
ALR-2026-02889	嚴重	系統問題	智新資通	portal.steps.tw 60.248.142.179	磁碟 / 使用率 100%，已超過高...	2026/06/08 10:10 1個月前
ALR-2026-02888	嚴重	系統問題	智新資通	portal.steps.tw 60.248.142.179	磁碟 / 使用率 100%，已超過高...	2026/06/08 10:05 1個月前
ALR-2026-02887	嚴重	系統問題	智新資通	portal.steps.tw 60.248.142.179	磁碟 / 使用率 100%，已超過高...	2026/06/08 10:00 1個月前
ALR-2026-02886	嚴重	系統問題	智新資通	portal.steps.tw 60.248.142.179	磁碟 / 使用率 100%，已超過高...	2026/06/08 09:55 1個月前
ALR-2026-02885	嚴重	系統問題	智新資通	portal.steps.tw 60.248.142.179	磁碟 / 使用率 100%，已超過高...	2026/06/08 09:50 1個月前
ALR-2026-02884	嚴重	系統問題	智新資通	portal.steps.tw 60.248.142.179	磁碟 / 使用率 100%，已超過高...	2026/06/08 09:45 1個月前
ALR-2026-02883	嚴重	系統問題	智新資通	portal.steps.tw 60.248.142.179	磁碟 / 使用率 99%，已超過高危...	2026/06/08 09:40 1個月前
ALR-2026-02882	嚴重	系統問題	智新資通	portal.steps.tw 60.248.142.179	磁碟 / 使用率 99%，已超過高危...	2026/06/08 09:35 1個月前
ALR-2026-02881	嚴重	系統問題	智新資通	portal.steps.tw 60.248.142.179	磁碟 / 使用率 99%，已超過高危...	2026/06/08 09:30 1個月前
ALR-2026-02880	嚴重	系統問題	智新資通	portal.steps.tw 60.248.142.179	磁碟 / 使用率 99%，已超過高危...	2026/06/08 09:25 1個月前
ALR-2026-02879	嚴重	系統問題	智新資通	portal.steps.tw 60.248.142.179	磁碟 / 使用率 99%，已超過高危...	2026/06/08 09:20 1個月前
ALR-2026-02878	嚴重	系統問題	智新資通	portal.steps.tw 60.248.142.179	磁碟 / 使用率 99%，已超過高危...	2026/06/08 09:15 1個月前
ALR-2026-02877	嚴重	系統問題	智新資通	portal.steps.tw 60.248.142.179	磁碟 / 使用率 99%，已超過高危...	2026/06/08 09:10 1個月前
ALR-2026-02876	嚴重	系統問題	智新資通	portal.steps.tw 60.248.142.179	磁碟 / 使用率 99%，已超過高危...	2026/06/08 09:05 1個月前

共 2882 筆，第 1/145 頁

共 2882 筆，顯示第 1 ~ 20 筆

12345678910...144145

Docker 總覽

如何開啟 導覽列 → 主機管理 > 點選「Docker 管理」

顯示所有 Docker 主機上執行中的容器清單，可即時查看容器狀態（running/stopped/exited），並執行啟動、停止、重啟等操作。

智新資通

申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 系統設定

手冊 操作手冊 14

Docker 管理

主機：本機

重啟 新增 Compose

3 執行中容器

0 已停止容器

8 IMAGES

12 CPU 核心 / 46.8 GB

容器 3

Compose 2

Images 8

Volumes 11

#	客戶	容器名稱	對應 Port	用途	狀態	資源	負責人	建立日期	操作
1	智新資通	kibana elasticsearch f45fccf1ed04	5601:5601/tcp	Elasticsearch 搜尋引擎 + Kiban...	running Up 2 weeks	CPU 1.8% MEM 566.6 MB / 46.8 GB (1.2%)	pake	2026-07-16	🟡 ⏪ ⏩ ⏹ ⏸ ⏴ ⏵
2	智新資通	elasticsearch elasticsearch d5fb37696825	9200:9200/tcp	Elasticsearch 搜尋引擎 + Kiban...	running Up 2 weeks	CPU 0.7% MEM 2.1 GB / 46.8 GB (4.5%)	pake	2026-07-16	🟡 ⏪ ⏩ ⏹ ⏸ ⏴ ⏵
3	智新資通	sonarqube sonarqube 47265f38beb9	9000:9000/tcp 9000:9000/tcp	常駐服務，源碼掃描功能需要此...	running Up 2 weeks	CPU 0.4% MEM 1.8 GB / 46.8 GB (3.8%)	pake	2026-07-16	🟡 ⏪ ⏩ ⏹ ⏸ ⏴ ⏵

Docker 29.1.3 • Ubuntu 24.04.4 LTS

Docker 主機設定

如何開啟 導覽列 → 功能管理 > 點選「Docker 主機設定」

新增或管理 Docker 主機的連線設定，填寫 Docker API 端點（IP:Port）與 TLS 憑證，完成後系統即可透過 Docker Remote API 管理該主機上的容器。

智新資通

申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 系統設定

手冊 操作手冊 14

Docker 主機設定

管理可連線的 Docker 主機（本機 Unix Socket 或遠端 TCP）

← 回 Docker 管理

已設定主機 (2)

名稱	類型	連線位址	備註	狀態	操作
本機	本機	/var/run/docker.sock	—	啟用	✎ 🔴
60.248.142.68	TCP	60.248.142.68:2375	—	啟用	✎ 🔴

新增 Docker 主機

名稱

例：生產主機 A

連線類型

本機（Unix Socket）

備註（選填）

建立

① TCP 遠端連線說明

- 遠端主機需啟用 Docker TCP Socket（預設 port 2375 無 TLS）
- 建議在防火牆限制 2375 port 來源 IP
- 生產環境建議使用 TLS（port 2376）

日誌分析

如何開啟 [導覽列](#) → [主機管理](#) > [點選「Log 分析」](#)

集中收集各主機推送的系統日誌，可依時間、主機、關鍵字搜尋分析，支援設定告警規則（如出現 ERROR 字串自動通知）。

智新資通

申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 系統設定

手冊 操作手冊 14

Log 分析收集器

上傳 Log

Log 記錄 告警規則 趨勢分析 設定說明

0 主機數

0 全部筆數

0 錯誤筆數

0 警告筆數

0 資訊筆數

LOG 類型分布

主機列表

搜尋主機 / 客戶...

全部 0

類型 全部 Syslog Auth Apache Access Apache Error Nginx Access Nginx Error App Other

嚴重 全部 有 Error 有 Warning 正常

全部主機 共 0 筆

主機	Log 類型	來源	E	W	行	狀態	收到時間
尚無符合條件的 Log 記錄， 立即上傳 或參考 設定說明							

操作紀錄

如何開啟 導覽列 → 系統設定 > 點選「操作紀錄」

記錄所有使用者在系統內的操作行為，包含登入、新增、修改、刪除等動作，可依使用者、模組、時間查詢，供資安稽核使用。

系統 Log 紀錄 最近 1,000 筆

顯示 20 筆結果

搜尋：請輸入關鍵字

#	帳號	IP	平台	時間	動作
971	鄭啟宏	60.248.142.180	macOS / Safari	2026-07-30 14:18:36	產生工時 API Token
970	鄭啟宏	60.248.142.180	macOS / Safari	2026-07-30 14:18:24	刪除工時 API Token
969	鄭啟宏	60.248.142.180	macOS / Safari	2026-07-30 13:09:24	更新工時紀錄：中央警察大學-校務系統整合平台入口網改版 (0.25 小時)
968	鄭啟宏	60.248.142.180	macOS / Safari	2026-07-30 13:09:24	PUT projects.time.update
967	鄭啟宏	60.248.142.180	macOS / Safari	2026-07-30 13:09:06	開啟Wiki：中央警察大學-校務系統整合平台入口網改版 / test
966	鄭啟宏	60.248.142.180	macOS / Safari	2026-07-30 13:09:06	開啟Wiki：中央警察大學-校務系統整合平台入口網改版 / test
965	鄭啟宏	60.248.142.180	macOS / Safari	2026-07-30 13:09:02	刪除文件：中央警察大學-校務系統整合平台入口網改版 / p a k e 的副本
964	鄭啟宏	60.248.142.180	macOS / Safari	2026-07-30 13:08:53	開啟文件：中央警察大學-校務系統整合平台入口網改版 / p a k e 的副本
963	鄭啟宏	60.248.142.180	macOS / Safari	2026-07-30 13:08:49	建立副本：中央警察大學-校務系統整合平台入口網改版 / p a k e 的副本
962	鄭啟宏	60.248.142.180	macOS / Safari	2026-07-30 13:08:49	POST projects.docs.copy
961	鄭啟宏	60.248.142.180	macOS / Safari	2026-07-30 13:08:49	開啟文件：中央警察大學-校務系統整合平台入口網改版 / p a k e 的副本
960	鄭啟宏	60.248.142.180	macOS / Safari	2026-07-30 13:08:39	開啟文件：中央警察大學-校務系統整合平台入口網改版 / p a k e
959	鄭啟宏	60.248.142.180	macOS / Safari	2026-07-30 12:17:59	產生工時 API Token
958	鄭啟宏	60.248.142.180	macOS / Safari	2026-07-30 12:17:42	刪除工時 API Token
957	鄭啟宏	101.12.234.52	macOS / Safari	2026-07-30 09:30:04	登入
956	鄭啟宏	101.12.234.52	macOS / Safari	2026-07-30 09:30:04	結束代理登入
955	林怡伶	101.12.234.52	macOS / Safari	2026-07-30 09:29:57	切換專案清單檢視模式
954	林怡伶	101.12.234.52	macOS / Safari	2026-07-30 09:29:50	登入
953	林怡伶	101.12.234.52	macOS / Safari	2026-07-30 09:29:50	代理登入使用者
952	鄭啟宏	101.12.234.52	macOS / Safari	2026-07-30 09:19:19	登入

顯示第 1 至 20 筆結果，共 1,000 筆

上一頁 1 2 3 4 5 ... 50 下一頁

專案列表（維護）

如何開啟

導覽列 → 功能管理



專案管理 → 專案維護

管理所有專案的基本資料，包含專案名稱、類型（網站/資安/顧問/其他）、所屬客戶與合約資訊。可新增、編輯或停用專案。

即將到期專案提醒 (點擊可收合)

ABC - 資料庫優化 (客戶：鼎業旅行社) 結束日：2026-07-31 (剩 0.3 天) 編輯

長庚經文不利優化擴充功能 (客戶：長庚科技大學) 結束日：2026-07-31 (剩 0.3 天) 編輯

test (客戶：國立空中大學) 結束日：2026-07-31 (剩 0.3 天) 編輯

經文不利學生安心就學輔導系統擴充 (客戶：長庚科技大學) 結束日：2026-08-22 (剩 22.3 天) 編輯

專案管理

← 切換舊版介面

新增專案

匯出 Excel

匯出 CSV

開啟中 249

結束 326

產品

全部 開發 保固 維護 其他

專案

全部 開發 保固 維護 其他

語言框架

全部 Laravel SMF Wordpress ZF2 其他

顯示 25 筆結果

搜尋：請輸入關鍵字 清除搜尋

	分類 / 階段	客戶名稱	專案名稱	語言框架	起始日	結束日	操作
☐	未分類 其他	未分類	API 文件測試專案	—	2026-07-30	—	↶ 進入 編輯 刪除
☐	專案 開發	國立空中大學	test123	SMF	2026-07-14	2026-07-30	↶ 進入 編輯 刪除
☐	產品 其他	國立空中大學	test123	—	—	—	↶ 進入 編輯 刪除
☐	專案 開發	國立空中大學	test	SMF	2026-07-18	2026-07-31	↶ 進入 編輯 刪除
☐	專案 維護	和潤	和潤AI	—	—	—	↶ 進入 編輯 刪除
☐	專案 開發	馬偕醫學大學	馬偕醫學大學 - 教師評鑑系統_POC	—	—	—	↶ 進入 編輯 刪除
☐	專案 開發	國家教育研究院	國家教育研究院-大型評量系統 TASAL_POC	—	—	—	↶ 進入 編輯 刪除
☐	專案 開發	源壹科技	源壹聲音盒子	—	—	—	↶ 進入 編輯 刪除
☐	專案 保固	工研院	工研院 AI模型訓練網頁應用程式	—	2025-08-27	2025-10-31	↶ 進入 編輯 刪除
☐	專案 開發	新北市政府	新北環保局 - 聲頻示警	—	2026-01-27	2026-04-26	↶ 進入 編輯 刪除
☐	專案 維護	國立臺灣大學	台大校友會網站	其他	2025-05-16	2026-05-15	↶ 進入 編輯 刪除
☐	專案 保固	忠欣	英語學習APP	—	2025-05-16	2026-01-30	↶ 進入 編輯 刪除
☐	專案 開發	國立空中大學	國立空中大學行動化服務系統2.0擴充功能	—	—	—	↶ 進入 編輯 刪除
☐	專案 開發	國立空中大學	空大APP擴充2.0	—	2025-12-17	2026-03-30	↶ 進入 編輯 刪除
☐	專案 保固	國立空中大學	國立空中大學行動化服務系統2.0	—	2024-08-30	2024-10-31	↶ 進入 編輯 刪除
☐	專案 保固	台北市政府	台北市Scratch 3程式寫作管理平台	—	2025-10-28	2025-12-05	↶ 進入 編輯 刪除
☐	專案 開發	靜宜大學	徵件書審平台系統-重製	—	2026-04-27	2026-11-30	↶ 進入 編輯 刪除
☐	專案 保固	靜宜大學	徵件書審平台系統-擴充功能	—	2025-10-13	2025-12-11	↶ 進入 編輯 刪除
☐	專案 保固	靜宜大學	受教權益查核書審平台	—	2025-04-09	2025-08-15	↶ 進入 編輯 刪除
☐	專案 保固	靜宜大學	徵件書審平台系統-計畫填報改版	—	2024-11-11	2024-12-31	↶ 進入 編輯 刪除
☐	專案 保固	靜宜大學	靜宜大學職產處實習媒合管理	—	2024-07-08	2028-07-31	↶ 進入 編輯 刪除
☐	產品 其他	台北市政府	台北市程式寫作學習平台	—	2024-08-01	2024-09-30	↶ 進入 編輯 刪除
☐	專案 開發	銘傳大學	銘傳-住宿關懷系統	—	—	—	↶ 進入 編輯 刪除
☐	專案 保固	銘傳大學	銘傳大學經濟不利學生安心就學輔導系統	—	2024-09-18	2025-08-19	↶ 進入 編輯 刪除
☐	產品 其他	慈惠醫護管理專科學校	慈惠醫護管理專科學校國考平台	—	2023-11-23	2023-12-13	↶ 進入 編輯 刪除

顯示第 1 至 25 筆結果，共 249 筆 (從 575 筆結果中過濾)

上一頁 1 2 3 4 5 ... 10 下一頁

新增專案

如何開啟 導覽列 → 功能管理 → 專案維護 > 點選右上角「新增專案」

填寫專案名稱、類型、所屬客戶，並可建立關聯合約（設定合約期間、預估工時等），建立完成後即可指派人員與新增議題。

+ 新增專案

← 返回專案清單

系統名稱 * (去除年份的通用名稱，用於跨年分群)

所屬客戶 *

△ 未分類 (可輸入關鍵字搜尋) ▾

父專案

— 無父專案 — ▾

分類 *

專案 產品

合約

+ 新增合約

依開始日期最新合約的資訊將自動同步為專案屬性 (類型、工具、GitLab、日期)

新增 取消

客戶維護

如何開啟 導覽列 → 功能管理 > 專案管理 → 客戶維護

管理所有客戶基本資料，客戶資料與專案關聯，用於工時報表與帳單計算。

客戶管理

新增客戶 匯入 CSV

顯示 10 筆結果

搜尋： 請輸入關鍵字

客戶名稱	聯絡人	信箱	電話	最後更新日期	操作
國家教育研究院				2026-06-29 13:47	編輯 刪除
和潤				2026-06-22 13:35	編輯 刪除
馬偕醫學大學				2026-06-10 18:48	編輯 刪除
國立臺中教育大學				2026-05-26 14:34	編輯 刪除
南華高中				2026-05-20 13:53	編輯 刪除
國家高速網路中心				2026-05-20 13:52	編輯 刪除
中華汽車				2026-05-18 15:27	編輯 刪除
公信電子	陳翔奇		0226987068	2026-05-18 15:25	編輯 刪除
新北市政府				2026-05-18 15:25	編輯 刪除
景文高中				2026-05-18 13:49	編輯 刪除

顯示第 1 至 10 筆結果，共 86 筆

上一頁 1 2 3 4 5 ... 9 下一頁

新增客戶

如何開啟 導覽列 → 功能管理 → 客戶維護 > 點選右上角「新增客戶」

填寫客戶名稱、統一編號、主要聯絡人與聯絡方式後儲存。客戶建立後即可在專案中選用。

智新資通 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 系統設定 手冊 操作手冊 14

← 新增客戶

基本資料

* 客戶名稱

聯絡人

電話

信箱

地址與地圖位置

地址

例：台北市中正區重慶南路一段122號 查詢座標

輸入地址後點「查詢座標」自動填入經緯度，或直接手動輸入。

緯度 (Latitude)

經度 (Longitude)

22.000000 ~ 25.500000

120.000000 ~ 122.000000

+ 新增

取消



資訊資產管理

資訊資產清單

如何開啟

導覽列 → 資安工作

› 資訊資產管理 → 資訊資產清單

管理全公司所有資訊資產，包含電腦、伺服器、網路設備、週邊裝置等。可依部門、類型、責任人篩選，支援 QR Code 標籤列印，掃描後可快速查看資產資訊。

智新資通

申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 系統設定

手冊 操作手冊 14

財產盤點清單

新增資產 匯出 CSV

顯示 10 筆結果

搜尋：請輸入關鍵字

分類	名稱	SN	數量	CIA	位置	管理者	可外借	交接歸還負責組	建檔日期	操作
硬體	個人電腦	A01-001	1	3/1/2	辦公室-pin位置	李宜嫻	×	系統資安組	2025-05-20	編輯 刪除
硬體	個人電腦	A01-002	1	3/1/2	辦公室-hestia位置	hes	×	系統資安組	2025-05-20	編輯 刪除
硬體	個人電腦	A01-003	1	3/1/2	辦公室	黃寅軒	×	系統資安組	2025-05-20	編輯 刪除
硬體	個人電腦	A01-004	1	3/1/2	辦公室-momo位置	陳秉鎰	×	系統資安組	2025-05-20	編輯 刪除
硬體	個人電腦	A01-005	1	3/1/2	辦公室	黃郁婷	×	系統資安組	2025-05-20	編輯 刪除
硬體	個人電腦	A01-006	1	3/1/2	辦公室-珈瑋位置	林珈瑋	×	系統資安組	2025-05-20	編輯 刪除
硬體	個人電腦	A01-007	1	3/1/2	辦公室-怡伶位置	林怡伶	×	系統資安組	2025-05-20	編輯 刪除
硬體	主管筆記型電腦-1	A02-001	1	5/1/2	辦公室-kc	陳貴成	×	系統資安組	2025-05-20	編輯 刪除
硬體	主管筆記型電腦-2	A02-002	1	5/1/2	辦公室-pake位置	鄭政宏	×	系統資安組	2025-05-20	編輯 刪除
硬體	主管筆記型電腦-3	A02-003	1	5/1/2	辦公室-ru8tp6位置	林佳辰	×	系統資安組	2025-05-20	編輯 刪除

顯示第 1 至 10 筆結果，共 174 筆

前一頁 1 2 3 4 5 ... 18 下一頁

新增資產

如何開啟

導覽列 → 資安工作 → 資訊資產清單 > 點選右上角「新增資產」

登記新資產，填寫設備名稱、序號、廠牌型號、購入日期、責任人員與所屬部門。資產建立後系統自動產生唯一編號。



Internal Server Error



ParseError

GET vpnadmin.steps.tw

syntax error, unexpected token "=", expecting ")"

PHP 8.4.22 — Laravel 12.7.2

Expand vendor frames

resources/views/assets/create.blade.php :29

resources/views/assets/create.blade.php:29
(closure:Illuminate\Filesystem\Filesystem::getRequire

12 vendor frames collapsed

App\Http\Middleware\CheckModuleAdmin:30
handle

1 vendor frame collapsed

App\Http\Middleware\OperationLogger:63
handle

3 vendor frames collapsed

app/Http/Middleware/LoadUserPreferences.php:12
handle

45 vendor frames collapsed

public/index.php:20

```
24         <input name="asset_name" class="form-control" required
25             value="{{ old('asset_name', $asset->asset_name ?? '') }}">
26     </div>
27     <div class="col">
28         <label class="form-label" for="asset_sn">設備序號 (SN)</label>
29         <input name="asset_sn" class="form-control" value="{{ old('asset_
30     </div>
31 </div>
32
33     <div class="mb-3">
34         <label class="form-label">數量 *</label>
35         <input name="quantity" type="number" class="form-control" required
36             value="{{ old('quantity', $asset->quantity ?? 1) }}">
37     </div>
38
39     <div class="mb-3">
40         <label class="form-label fw-bold">CIA 評值 (1-5) </label>
41
```

Request

GET /assets/create

Headers

host	vpnadmin.steps.tw
connection	keep-alive
sec-ch-ua	"Not/A)Brand";v="99", "Chromium";v="148"
sec-ch-ua-mobile	?0
sec-ch-ua-platform	"Linux"
accept-language	zh-TW,zh;q=0.9
upgrade-insecure-req...	1
user-agent	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/148.0.0.0 Saf
accept	text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,ap
sec-fetch-site	none
sec-fetch-mode	navigate
sec-fetch-user	?1
sec-fetch-dest	document
accept-encoding	gzip, deflate, br, zstd
cookie	XSRF-TOKEN=eyJpdjI6IjBzQTJqMGJpb3NseU4vZ1pwRnJGbm9PSIsInZhbnVLIjojZU50UzJMNWtxdU1zcnp0UlhINTcxL0Z0

Body

No body data

Application

Routing

controller	App\Http\Controllers\AssetController@create
------------	---

route name	assets.create
middleware	web, auth, verified, oplog, check.module-admin:AssetController

Database Queries

mysql (0.72 ms)	select * from `system_settings`
mysql (0.35 ms)	select * from `sessions` where `id` = '5hKCMej09dBd0aNXVXngraurRAltPTi26vQND25y' limit 1
mysql (0.29 ms)	select * from `users` where `id` = 36 limit 1
mysql (0.28 ms)	select * from `users` where `is_active` = 1

個人資產查詢

如何開啟 導覽列 → 資安工作 > 資訊資產管理 → 個人資產一覽

查詢指定人員名下的所有資訊資產，可供人資或部門主管定期盤點使用，確認資產與實際持有人一致。

查詢資產管理者的設備清單

請選擇資產管理者

查詢

使用者管理

如何開啟

導覽列 → 系統設定



點選「帳號管理」

管理所有系統使用者，可設定角色（admin / supervisor / user）、所屬部門、直屬主管，以及啟用/停用帳號。點擊使用者名稱可進入編輯頁調整個別設定。

帳號管理

角色篩選

全部

管理者

主管

使用者

操作

新增帳號

顯示停用帳號

顯示 25 筆結果

搜尋：請輸入關鍵字

ID	角色	姓名	Email	部門	職稱	註冊日期	狀態	操作
1	管理者	鄭啟宏	pake@steps.com.tw	系統資安組	系統長	2025-04-11	啟用	編輯刪除停用 切換身分
4	主管	林佳辰	ru8tp6@steps.com.tw	軟體開發組	組長	2025-04-22	啟用	編輯刪除停用 切換身分
5	使用者	林珈瑄	kasen@steps.com.tw	系統資安組	系統助理工程師	2025-04-25	啟用	編輯刪除停用 切換身分
9	主管	蔡馨誼	shing@steps.com.tw	專案業務組	業務經理	2025-04-30	啟用	編輯刪除停用 切換身分
12	主管	陳貴成	kc@steps.com.tw	管理	營運長	2025-04-30	啟用	編輯刪除停用 切換身分
13	使用者	陳秉鎰	momo@steps.com.tw	軟體開發組	工程師	2025-04-30	啟用	編輯刪除停用 切換身分
14	使用者	李宜嬪	pin@steps.com.tw	行政/人事	秘書	2025-04-30	啟用	編輯刪除停用 切換身分
16	使用者	蘇建華	mingsu@aihub.com.tw	委外廠商	外包	2025-05-13	啟用	編輯刪除停用 切換身分
17	使用者	大俠	rayyao51@gmail.com	委外廠商	外包	2025-05-16	啟用	編輯刪除停用 切換身分
19	使用者	hes	hestia@steps.com.tw	軟體開發組	工程師	2025-05-20	啟用	編輯刪除停用 切換身分
20	使用者	林怡伶	linda@steps.com.tw	軟體開發組	工程師	2025-05-20	啟用	編輯刪除停用 切換身分
21	使用者	黃宇碩	ningyungame@steps.com.tw	軟體開發組	工程師	2025-05-20	啟用	編輯刪除停用 切換身分
23	使用者	蔡岳樺	tim@steps.com.tw	軟體開發組	工程師	2025-05-21	啟用	編輯刪除停用 切換身分
24	使用者	tsai富吉	fuji@steps.com.tw	委外廠商	外包	2025-06-12	啟用	編輯刪除停用 切換身分
26	使用者	黃郁婷	kody@steps.com.tw	專案業務組	業務助理	2025-07-25	啟用	編輯刪除停用 切換身分
33	使用者	董昀	messi@steps.com.tw	軟體開發組	PM	2026-06-01	啟用	編輯刪除停用 切換身分
34	使用者	蕭宏璋	ryan@steps.com.tw	專案業務組	業務	2026-06-08	啟用	編輯刪除停用 切換身分
35	使用者	耿嘉欣	chiasin@steps.com.tw	專案業務組	實習生	2026-06-30	啟用	編輯刪除停用 切換身分
36	管理者	操作手冊	manual@steps.com.tw			2026-07-21	啟用	編輯刪除停用
37	使用者	Manual User	manual-user@steps.com.tw			2026-07-21	啟用	編輯刪除停用 切換身分
38	主管	Manual Supervisor	manual-supervisor@steps.com.tw			2026-07-21	啟用	編輯刪除停用 切換身分
39	使用者	API 文件測試帳號	api-test@internal.local			2026-07-30	啟用	編輯刪除停用 切換身分

顯示第 1 至 22 筆結果，共 22 筆

前一頁1後一頁

新增使用者

如何開啟 導覽列 → 系統設定 → 帳號管理 > 點選右上角「新增使用者」

建立新帳號，填寫 Email、中文姓名、所屬部門與系統角色，送出後系統自動寄送「設定密碼」連結至該 Email，使用者需在連結到期前完成密碼設定。

+ 新增帳號

← 返回帳號管理

Email (登入帳號，必填)

姓名

角色

一般使用者

部門

專案業務組

職稱

密碼

確認密碼

密碼至少 12 碼，且需包含 大寫、小寫、數字、特殊字元。

儲存

取消

權限管理

如何開啟

導覽列 → 系統設定 > 點選「權限管理」

細粒度控制每位使用者對各功能模組的存取權限（可使用 / 管理員）。勾選「可使用」後該使用者可在導覽列看到對應選單，勾選「管理員」則開放管理功能（如查詢他人資料、執行批次操作等）。

用戶模組權限總覽

權限矩陣表

功能管理中心

顯示 25 筆結果

搜尋：請輸入關鍵字

用戶	模組權限	功能
操作手冊 manual@steps.com.tw 管理員	人事服務 簽到退功能 ☒ 加班申請 ☐ 請假申請 ☐ 調離職交接 ☐ 資安服務 報修功能 ☒ 設備進出申請 ☒ VPN申請 ☒ VPN帳號管理 ☒ GitLab申請 ☒ 主機管理 主機管理 ☒ Log管理 ☐ Docker 管理 ☐ 資安 ☐ CVE 通報 ☒ 弱點掃描 ☒ 源碼掃描 ☒ 滲透測試 ☒ GCB 政府組態基準 ☒ SSL 憑證管理 ☒ ISMS 文件管理 ☒ PSMS 個資文件管理 ☒ 專案 專案管理 ☒ 維護保固管理 ☒ 壓力測試 ☐ 看板 ☒ 測試報告 ☒ 工時記錄 ☒ 問題回報 ☒ 功能管理 客戶管理 ☒ 專案管理設定 ☐ 工時管理 ☒ 統計功能 ☐ 系統 資產管理 ☒ 使用者管理 ☐	儲存 詳細設定
鄭啟宏 pake@steps.com.tw 管理員	人事服務 簽到退功能 ☒ 加班申請 ☒ 請假申請 ☒ 調離職交接 ☒ 資安服務 報修功能 ☒ 設備進出申請 ☒ VPN申請 ☒ VPN帳號管理 ☒ GitLab申請 ☒ 主機管理 主機管理 ☒ Log管理 ☒ Docker 管理 ☐ 資安 ☐ CVE 通報 ☒ 弱點掃描 ☒ 源碼掃描 ☒ 滲透測試 ☐ GCB 政府組態基準 ☐ SSL 憑證管理 ☒ ISMS 文件管理 ☒ PSMS 個資文件管理 ☒ 專案 專案管理 ☒ 維護保固管理 ☒ 壓力測試 ☒ 看板 ☒ 測試報告 ☒ 工時記錄 ☐ 問題回報 ☒ 功能管理 客戶管理 ☒ 專案管理設定 ☐ 工時管理 ☐ 統計功能 ☒ 系統 資產管理 ☒ 使用者管理 ☒	儲存 詳細設定
Manual Supervisor manual-supervisor@steps.com.tw 主管	人事服務 簽到退功能 ☐ 加班申請 ☐ 請假申請 ☐ 調離職交接 ☐ 資安服務 報修功能 ☐ 設備進出申請 ☐ VPN申請 ☐ VPN帳號管理 ☐ GitLab申請 ☐ 主機管理 主機管理 ☐ Log管理 ☐ Docker 管理 ☐ 資安 ☐ CVE 通報 ☐ 弱點掃描 ☐ 源碼掃描 ☐ 滲透測試 ☐ GCB 政府組態基準 ☐ SSL 憑證管理 ☐ ISMS 文件管理 ☐ PSMS 個資文件管理 ☐ 專案 專案管理 ☐ 維護保固管理 ☐ 壓力測試 ☐ 看板 ☐ 測試報告 ☐ 工時記錄 ☐ 問題回報 ☐ 功能管理 客戶管理 ☐ 專案管理設定 ☐ 工時管理 ☐ 統計功能 ☐ 系統 資產管理 ☐ 使用者管理 ☐	儲存 詳細設定
林佳辰 rustp@steps.com.tw 主管	人事服務 簽到退功能 ☐ 加班申請 ☐ 請假申請 ☐ 調離職交接 ☐ 資安服務 報修功能 ☒ 設備進出申請 ☒ VPN申請 ☒ VPN帳號管理 ☐ GitLab申請 ☒ 主機管理 主機管理 ☐ Log管理 ☐ Docker 管理 ☐ 資安 ☐ CVE 通報 ☒ 弱點掃描 ☒ 源碼掃描 ☒ 滲透測試 ☐ GCB 政府組態基準 ☐ SSL 憑證管理 ☐ ISMS 文件管理 ☒ PSMS 個資文件管理 ☒ 專案 專案管理 ☒ 維護保固管理 ☒ 壓力測試 ☒ 看板 ☐ 測試報告 ☐ 工時記錄 ☐ 問題回報 ☒ 功能管理 客戶管理 ☐ 專案管理設定 ☒ 工時管理 ☐ 統計功能 ☐ 系統 資產管理 ☒ 使用者管理 ☐	儲存 詳細設定
蔡馨璇 shing@steps.com.tw 主管	人事服務 簽到退功能 ☐ 加班申請 ☐ 請假申請 ☐ 調離職交接 ☐ 資安服務 報修功能 ☒ 設備進出申請 ☒ VPN申請 ☒ VPN帳號管理 ☐ GitLab申請 ☒ 主機管理 主機管理 ☐ Log管理 ☐ Docker 管理 ☐ 資安 ☐ CVE 通報 ☒ 弱點掃描 ☒ 源碼掃描 ☒ 滲透測試 ☐ GCB 政府組態基準 ☐ SSL 憑證管理 ☐ ISMS 文件管理 ☒ PSMS 個資文件管理 ☒ 專案 專案管理 ☒ 維護保固管理 ☒ 壓力測試 ☒ 看板 ☐ 測試報告 ☐ 工時記錄 ☐ 問題回報 ☒ 功能管理 客戶管理 ☒ 專案管理設定 ☐ 工時管理 ☐ 統計功能 ☐ 系統 資產管理 ☒ 使用者管理 ☐	儲存 詳細設定
陳貞成 kc@steps.com.tw 主管	人事服務 簽到退功能 ☐ 加班申請 ☐ 請假申請 ☐ 調離職交接 ☐ 資安服務 報修功能 ☒ 設備進出申請 ☒ VPN申請 ☒ VPN帳號管理 ☒ GitLab申請 ☒ 主機管理 主機管理 ☒ Log管理 ☒ Docker 管理 ☐ 資安 ☐ CVE 通報 ☒ 弱點掃描 ☒ 源碼掃描 ☒ 滲透測試 ☐ GCB 政府組態基準 ☒ SSL 憑證管理 ☒ ISMS 文件管理 ☒ PSMS 個資文件管理 ☒ 專案 專案管理 ☒ 維護保固管理 ☒ 壓力測試 ☒ 看板 ☒ 測試報告 ☒ 工時記錄 ☐ 問題回報 ☒ 功能管理 客戶管理 ☒ 專案管理設定 ☐ 工時管理 ☐ 統計功能 ☒ 系統 資產管理 ☒ 使用者管理 ☒	儲存 詳細設定
Manual User manual-user@steps.com.tw 一般	人事服務 簽到退功能 ☐ 加班申請 ☐ 請假申請 ☐ 調離職交接 ☐ 資安服務 報修功能 ☐ 設備進出申請 ☐ VPN申請 ☐ VPN帳號管理 ☐ GitLab申請 ☐ 主機管理 主機管理 ☐ Log管理 ☐ Docker 管理 ☐ 資安 ☐ CVE 通報 ☐ 弱點掃描 ☐ 源碼掃描 ☐ 滲透測試 ☐ GCB 政府組態基準 ☐ SSL 憑證管理 ☐ ISMS 文件管理 ☐ PSMS 個資文件管理 ☐ 專案 專案管理 ☐ 維護保固管理 ☐ 壓力測試 ☐ 看板 ☐ 測試報告 ☐ 工時記錄 ☐ 問題回報 ☐ 功能管理 客戶管理 ☐ 專案管理設定 ☐ 工時管理 ☐ 統計功能 ☐ 系統 資產管理 ☐ 使用者管理 ☐	儲存 詳細設定

	資安 ☐ PSMS 個資文件管理	
	專案 ☒ 專案管理 ☐ 維護保固管理 ☐ 壓力測試 ☐ 看板 ☐ 測試報告 ☐ 工時記錄 ☐ 問題回報	
	功能管理 ☐ 客戶管理 ☐ 專案管理設定 ☐ 工時管理 ☐ 統計功能	
	系統 ☒ 資產管理 ☐ 使用者管理	
蔡岳樺 tim@steps.com.tw 一般	人事服務 ☐ 簽到退功能 ☐ 加班申請 ☐ 請假申請 ☐ 調離職交接	儲存 詳細設定
	資安服務 ☒ 報修功能 ☒ 設備進出申請 ☒ VPN申請 ☐ VPN帳號管理 ☒ GitLab申請	
	主機管理 ☐ 主機管理 ☐ Log管理 ☐ Docker 管理	
	☐ CVE 通報 ☐ 弱點掃描 ☐ 源碼掃描 ☒ 滲透測試 ☐ GCB 政府組態基準 ☐ SSL 憑證管理 ☐ ISMS 文件管理	
	資安 ☐ PSMS 個資文件管理	
	專案 ☒ 專案管理 ☐ 維護保固管理 ☐ 壓力測試 ☐ 看板 ☐ 測試報告 ☐ 工時記錄 ☐ 問題回報	
	功能管理 ☐ 客戶管理 ☐ 專案管理設定 ☐ 工時管理 ☐ 統計功能	
	系統 ☒ 資產管理 ☐ 使用者管理	
蕭宏璋 ryan@steps.com.tw 一般	人事服務 ☐ 簽到退功能 ☐ 加班申請 ☐ 請假申請 ☐ 調離職交接	儲存 詳細設定
	資安服務 ☐ 報修功能 ☐ 設備進出申請 ☐ VPN申請 ☐ VPN帳號管理 ☐ GitLab申請	
	主機管理 ☐ 主機管理 ☐ Log管理 ☐ Docker 管理	
	☐ CVE 通報 ☐ 弱點掃描 ☐ 源碼掃描 ☐ 滲透測試 ☐ GCB 政府組態基準 ☐ SSL 憑證管理 ☐ ISMS 文件管理	
	資安 ☐ PSMS 個資文件管理	
	專案 ☐ 專案管理 ☐ 維護保固管理 ☐ 壓力測試 ☐ 看板 ☐ 測試報告 ☐ 工時記錄 ☐ 問題回報	
	功能管理 ☐ 客戶管理 ☐ 專案管理設定 ☐ 工時管理 ☐ 統計功能	
	系統 ☐ 資產管理 ☐ 使用者管理	
蘇建華 mingsu@aihub.com.tw 一般	人事服務 ☐ 簽到退功能 ☐ 加班申請 ☐ 請假申請 ☐ 調離職交接	儲存 詳細設定
	資安服務 ☐ 報修功能 ☐ 設備進出申請 ☒ VPN申請 ☐ VPN帳號管理 ☐ GitLab申請	
	主機管理 ☐ 主機管理 ☐ Log管理 ☐ Docker 管理	
	☐ CVE 通報 ☐ 弱點掃描 ☐ 源碼掃描 ☒ 滲透測試 ☐ GCB 政府組態基準 ☐ SSL 憑證管理 ☐ ISMS 文件管理	
	資安 ☐ PSMS 個資文件管理	
	專案 ☐ 專案管理 ☐ 維護保固管理 ☐ 壓力測試 ☐ 看板 ☐ 測試報告 ☐ 工時記錄 ☐ 問題回報	
	功能管理 ☐ 客戶管理 ☐ 專案管理設定 ☐ 工時管理 ☐ 統計功能	
	系統 ☐ 資產管理 ☐ 使用者管理	
陳秉炫 momo@steps.com.tw 一般	人事服務 ☐ 簽到退功能 ☐ 加班申請 ☐ 請假申請 ☐ 調離職交接	儲存 詳細設定
	資安服務 ☒ 報修功能 ☒ 設備進出申請 ☒ VPN申請 ☐ VPN帳號管理 ☒ GitLab申請	
	主機管理 ☐ 主機管理 ☐ Log管理 ☐ Docker 管理	
	☐ CVE 通報 ☒ 弱點掃描 ☒ 源碼掃描 ☒ 滲透測試 ☐ GCB 政府組態基準 ☐ SSL 憑證管理 ☒ ISMS 文件管理	
	資安 ☒ PSMS 個資文件管理	
	專案 ☒ 專案管理 ☐ 維護保固管理 ☐ 壓力測試 ☐ 看板 ☐ 測試報告 ☐ 工時記錄 ☒ 問題回報	
	功能管理 ☐ 客戶管理 ☐ 專案管理設定 ☐ 工時管理 ☐ 統計功能	
	系統 ☒ 資產管理 ☐ 使用者管理	
黃宇碩 ningyungame@steps.com.tw 一般	人事服務 ☐ 簽到退功能 ☐ 加班申請 ☐ 請假申請 ☐ 調離職交接	儲存 詳細設定
	資安服務 ☒ 報修功能 ☒ 設備進出申請 ☒ VPN申請 ☐ VPN帳號管理 ☒ GitLab申請	
	主機管理 ☐ 主機管理 ☐ Log管理 ☐ Docker 管理	
	☐ CVE 通報 ☒ 弱點掃描 ☒ 源碼掃描 ☒ 滲透測試 ☐ GCB 政府組態基準 ☐ SSL 憑證管理 ☒ ISMS 文件管理	
	資安 ☒ PSMS 個資文件管理	
	專案 ☒ 專案管理 ☐ 維護保固管理 ☐ 壓力測試 ☐ 看板 ☐ 測試報告 ☐ 工時記錄 ☒ 問題回報	
	功能管理 ☐ 客戶管理 ☐ 專案管理設定 ☐ 工時管理 ☐ 統計功能	
	系統 ☒ 資產管理 ☐ 使用者管理	
黃郁婷 kody@steps.com.tw 一般	人事服務 ☐ 簽到退功能 ☐ 加班申請 ☐ 請假申請 ☐ 調離職交接	儲存 詳細設定
	資安服務 ☒ 報修功能 ☒ 設備進出申請 ☒ VPN申請 ☐ VPN帳號管理 ☒ GitLab申請	
	主機管理 ☐ 主機管理 ☐ Log管理 ☐ Docker 管理	
	☐ CVE 通報 ☒ 弱點掃描 ☒ 源碼掃描 ☒ 滲透測試 ☐ GCB 政府組態基準 ☐ SSL 憑證管理 ☒ ISMS 文件管理	
	資安 ☒ PSMS 個資文件管理	
	專案 ☒ 專案管理 ☒ 維護保固管理 ☐ 壓力測試 ☐ 看板 ☐ 測試報告 ☐ 工時記錄 ☒ 問題回報	
	功能管理 ☒ 客戶管理 ☐ 專案管理設定 ☐ 工時管理 ☐ 統計功能	
	系統 ☒ 資產管理 ☐ 使用者管理	
API 文件測試帳號 api-test@internal.local 一般	人事服務 ☐ 簽到退功能 ☐ 加班申請 ☐ 請假申請 ☐ 調離職交接	儲存 詳細設定
	資安服務 ☐ 報修功能 ☐ 設備進出申請 ☐ VPN申請 ☐ VPN帳號管理 ☐ GitLab申請	
	主機管理 ☐ 主機管理 ☐ Log管理 ☐ Docker 管理	
	☐ CVE 通報 ☐ 弱點掃描 ☐ 源碼掃描 ☐ 滲透測試 ☐ GCB 政府組態基準 ☐ SSL 憑證管理 ☐ ISMS 文件管理	
	資安 ☐ PSMS 個資文件管理	
	專案 ☐ 專案管理 ☐ 維護保固管理 ☐ 壓力測試 ☐ 看板 ☐ 測試報告 ☐ 工時記錄 ☐ 問題回報	
	功能管理 ☐ 客戶管理 ☐ 專案管理設定 ☐ 工時管理 ☐ 統計功能	
	系統 ☐ 資產管理 ☐ 使用者管理	

部門管理

如何開啟 導覽列 → 系統設定 > 點選「部門管理」

新增或管理公司部門架構，部門名稱用於工時統計報表、申請單顯示與人員分組。修改部門名稱會同步更新所有關聯人員的部門顯示。

部門管理 管理員

新增部門

部門名稱

排序

例：系統資安組

0

+ 新增

部門列表 (6)				排序越小越前面		
排序	部門名稱	狀態	人數			
1	專案業務組	啟用	8人			
2	系統資安組	啟用	2人			
3	軟體開發組	啟用	10人			
4	行政/人事	啟用	1人			
5	管理	啟用	1人			
6	委外廠商	啟用	4人			

專案設定

如何開啟 導覽列 → 功能管理 > 點選「專案設定」

設定專案的全域參數，包含議題類型（Task / Bug / Feature）、議題狀態（新建立 / 進行中 / 已完成）、優先度等選項，影響所有專案的議題欄位內容。

專案管理設定 管理員

角色 & 權限 群組管理 議題類型 議題狀態 優先度 工時活動 文件分類 文件樣板 開發工具 通知

全域角色 (5)		
角色名稱	權限	操作
管理者 預設	管理專案 查看文件 編輯文件 管理議題 結束議題 上傳附件 查看藍圖 管理藍圖 查看 GitLab 甘特圖 行事曆 記錄工時 查看成員	
開發者 預設	查看文件 編輯文件 上傳附件 查看藍圖 查看 GitLab 甘特圖 行事曆 記錄工時	
回報者 預設	查看文件 管理議題	
PM人員	查看文件 編輯文件 管理議題 結束議題 上傳附件 查看藍圖 管理藍圖 查看 GitLab 甘特圖 行事曆 記錄工時 查看成員	
測試人員	查看文件 編輯文件 管理議題 上傳附件	

新增角色

角色名稱

Badge 顏色

綠

權限

☐

管理專案 -- 修改設定、管理成員

☐

查看文件 -- 查看文件與 Wiki

☐

編輯文件 -- 新增、編輯、刪除文件 (需同時勾選查看文件)

☐

管理議題 -- 新增、編輯議題

☐

結束議題 -- 可將議題設為已完成/已解決/已拒絕等結束狀態

☐

上傳附件 -- 上傳、刪除附件

☐

查看藍圖 -- 查看里程碑與版本

☐

管理藍圖 -- 新增、編輯、刪除版本 (需同時勾選查看藍圖)

☐

查看 GitLab -- 查看 GitLab 整合頁

☐

甘特圖 -- 查看甘特圖

☐

行事曆 -- 查看行事曆

☐

記錄工時 -- 新增、查看工時紀錄

☐

查看成員 -- 查看專案成員列表

建立角色

系統設定

如何開啟

導覽列 → 系統設定

點選「環境變數/系統設定」

管理系統環境變數與全域設定，包含 Email 伺服器設定、外部 API 金鑰、導覽列顏色、公司名稱等。修改後立即生效，無需重啟服務。

智新資通

申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 系統設定

手冊 操作手冊 14



系統設定

管理員專用 · 環境與整合設定



網站基本資訊



Logo 與 Favicon



寄信設定 (SMTP)



管理員通知信箱



Google OAuth



GitLab



Web Push (VAPID)



FortiGate



Redmine



網站基本資訊

名稱、顏色與登入頁外觀

網站名稱 [測試]智新資通服務申請

顯示於瀏覽器標題列與登入頁標題

公司名稱 智新資通

Navbar、頁尾、Email 署名、PDF 報告使用

導覽列顏色 #aa7942

文字顏色自動對比

登入頁漸層 #72edf2

起始色

→

#5151e5

結束色

儲存

工時設定

如何開啟 導覽列 → 功能管理 > 工時管理 → 工時設定

設定工時相關全域參數，包含一個人月的標準工時基準（如 160 小時/月）、工時類型選項（一般工時 / 加班工時 / 出差工時）等，影響工時總表的計算方式。

智新資通 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 系統設定 手冊 操作手冊 14

工時設定 管理員

每日標準工時 (小時)

設定每週各天的標準上班時數。此設定影響工時達成率與加班計算。

週一 已設定 7.5 h

週二 已設定 7.5 h

週三 已設定 7.5 h

週四 已設定 7.5 h

週五 已設定 7 h

週六 已設定 0 h

週日 已設定 0 h

套用預設 (週一至四 7.5h、週五 7h)

套用 8 小時制

人天換算基準

幾個小時等於 1 人天。例如設定 7.5，則 7.5 小時工時 = 1.0 人天。

1 人天 = 幾小時

7.5

小時 / 人天

特殊工作日 / 國定假日

如需針對特定日期（例如國定假日、補班日）設定不同工時，請至 special_work_days 資料表直接新增記錄。特殊工作日設定的優先順序高於上方的每日設定。

工時來源設定

設定系統允許的工時填報來源。手動輸入為預設且永遠開啟，其餘來源可按需求開啟或關閉。

☒ 手動輸入 永遠開啟 (預設來源)

☒ 議題同步 在議題頁填報工時後即時同步寫入

☐ API 寫入 透過 API (POST /api/timelog) 自動寫入

☐ 專案工時 在專案的「耗用工時」頁面新增工時記錄後即時寫入

☐ 看板同步 看板卡片完成 (100%) 時自動寫入

儲存設定

返回工時記錄

VPN 帳號管理

如何開啟 導覽列 → 審核管理 > VPN → VPN 帳號管理

查看所有已核准的 VPN 帳號清單，可管理帳號狀態（啟用/停用）、更新到期日，以及追蹤帳號的申請記錄。

VPN 帳號管理

本地資料庫 VPN 帳號

管理資料

新增帳號

顯示 10 筆結果

搜尋：請輸入關鍵字

序號	帳號	建立時間	帳號期限	狀態	操作
1	pake20260529	2026-05-29 15:07:42	2026-06-05 已到期	已到期停用	編輯 啟用 刪除
2	mingsu20260508	2026-05-08 17:07:47	2026-05-15 已到期	已到期停用	編輯 啟用 刪除
3	pake20260424	2026-04-24 17:27:33	2026-05-01 已到期	已到期停用	編輯 啟用 刪除
4	mingsu20260421	2026-04-21 13:32:18	2026-04-27 已到期	已到期停用	編輯 啟用 刪除
5	mingsu20260408	2026-04-08 15:37:54	2026-04-14 已到期	啟用中	編輯 停用 刪除
6	ru8tp620260304	2026-03-04 14:48:00	2026-03-10 已到期	啟用中	編輯 停用 刪除
7	mingsu20260224	2026-02-24 17:42:20	2026-03-02 已到期	啟用中	編輯 停用 刪除
8	ru8tp620260126	2026-01-26 13:56:48	2026-02-01 已到期	啟用中	編輯 停用 刪除
9	mingsu20260123	2026-01-23 17:02:35	2026-01-29 已到期	啟用中	編輯 停用 刪除
10	mingsu20260115	2026-01-16 10:12:35	2026-01-21 已到期	啟用中	編輯 停用 刪除

顯示第 1 至 10 筆結果，共 60 筆

上一頁 1 2 3 4 5 6 下一頁