

源智匯 管理員操作手冊

更新時間：2026-07-22 14:52

目錄

▢ 登入與首頁

系統登入	1
首頁 Dashboard	2
個人資料	3
申請服務中心	4

▢ 看板與議題

看板總覽	5
個人看板	6
我的 Redmine 看板	7
議題清單（所有專案）	8
Sprint 列表	9
新增 Sprint	10
活動紀錄	11

▢ 工時記錄

工時記錄	12
工時總表（週）	13
工時總表（區間）	14
工時總表（年度）	15
工時統計圖表	16

▢ 簽到退

簽到退記錄	17
加班申請列表	18
出勤管理（主管）	19

出勤統計	20
加班統計報表	21
□ 申請服務	
GitLab 申請列表	22
新增 GitLab 申請	23
離職/調職交接列表	24
新增交接單	25
□ 資安工作	
CVE 資料庫	26
個人資產一覽	27
SSL CSR 管理	28
GCB 政府組態基準	29
□ 資安掃描	
程式碼掃描列表	30
新增程式碼掃描	31
弱點掃描列表	32
新增弱點掃描	33
無障礙掃描列表	34
新增無障礙掃描	35
滲透測試列表	36
新增滲透測試	37
效能測試 k6	38
壓力測試 Locust	39
掃描任務管理	40
測試報告列表	41
新增測試報告	42
□ 主機管理	
主機列表	43
新增主機	44

主機監控狀態	45
主機告警通知	46
Docker 總覽	47
Docker 主機設定	48
日誌分析	49
操作紀錄	50

□ 專案與客戶管理

所有專案（總覽）	51
專案列表（維護）	52
新增專案	53
客戶維護	54
新增客戶	55

□ 資訊資產管理

資訊資產清單	56
新增資產	57
個人資產查詢	58
部屬資產一覽	59

⚙ 系統設定

使用者管理	60
新增使用者	61
權限管理	62
部門管理	63
專案設定	64
系統設定	65
工時設定	66
VPN 帳號管理	67

登入與首頁

系統登入

如何開啟 開啟瀏覽器，輸入系統網址

輸入公司 Email 與密碼後按「登入」。首次登入請聯絡管理員取得帳號與設定密碼連結。

源智匯

儀表板

源智匯

集中管理內部服務申請、VPN 帳號、主機監控與資安通報

VPN 管理

主機監控

CVE 通報

GCB 合規

專案管理

進入儀表板

795

本期 CVE 總數

87

嚴重等級

254

高風險

6

監控產品類別

CVE 資安通報

每天 08:00 自動更新 · 近 120 天

全部 795

Linux 472

Apache 6

MySQL 63

PHP 127

Oracle 66

Chrome 61

CVE 編號	嚴重性	分數	產品	描述	發布日期
CVE-2026-16424	N/A	-	Chrome	Use after free in GPU in Google Chrome on Android prior to 150.0.7871.182 a... 150.0.7871.182 之前的 Android 版 Google Chrome 中的 GPU...	2026-07-21
CVE-2026-16423	N/A	-	Chrome	Use after free in UI in Google Chrome prior to 150.0.7871.182 allowed a rem... 150.0.7871.182 之前的 Google Chrome 中的 UI 中的「釋放...	2026-07-21
CVE-2026-16415	N/A	-	Chrome	Insufficient validation of untrusted input in Extensions in Google Chrome p... 150.0.7871.182 之前的 Google Chrome 擴充功能中對不受信...	2026-07-21
CVE-2026-16416	N/A	-	Chrome	Integer overflow in Chromecast in Google Chrome prior to 150.0.7871.182 all... 150.0.7871.182 之前的 Google Chrome 中的 Chromecast 中...	2026-07-21
CVE-2026-16417	N/A	-	Chrome	Uninitialized Use in Skia in Google Chrome prior to 150.0.7871.182 allowed... 150.0.7871.182 之前的 Google Chrome 中的 Skia 中的未初...	2026-07-21
CVE-2026-16418	N/A	-	Chrome	Stack buffer overflow in V8 in Google Chrome prior to 150.0.7871.182 allowe... 150.0.7871.182 之前的 Google Chrome V8 中的堆疊緩衝區溢...	2026-07-21
CVE-2026-16419	N/A	-	Chrome	Out of bounds read and write in ANGLE in Google Chrome on Android prior to... 150.0.7871.182 之前的 Android 版 Google Chrome 中的 ANG...	2026-07-21
CVE-2026-16420	N/A	-	Chrome	Type Confusion in WebAudio in Google Chrome prior to 150.0.7871.182 allowed... 150.0.7871.182 之前的 Google Chrome 中的 WebAudio 中的...	2026-07-21
CVE-2026-16421	N/A	-	Chrome	Inappropriate implementation in WebAudio in Google Chrome prior to 150.0.78... 150.0.7871.182 之前的 Google Chrome 中的 WebAudio 實作...	2026-07-21
CVE-2026-16422	N/A	-	Linux OS Chrome	Insufficient validation of untrusted input in Certificate in Google Chrome... 150.0.7871.182 之前的 Linux 上的 Google Chrome 中的憑證...	2026-07-21

共 795 筆

< 第 1 / 80 頁 >

資料來源：NVD (National Vulnerability Database)

© 2026 源智匯 Inc. All Rights Reserved.

首頁 Dashboard

如何開啟 登入後自動跳轉至首頁

首頁顯示個人待辦事項、最近議題與公告通知摘要。可自訂看板卡片的位置與分組，拖曳卡片調整排列順序。

源智匯 簽到退 申請服務 資安工作 專案工作 功能管理

手冊 使用者 通知

歡迎回來，使用者！

個人化設定

個人資料

如何開啟 點選右上角「帳號名稱」 > 下拉選單 → 個人資料

可修改顯示名稱、Email 與密碼。修改 Email 後需重新驗證信箱才能登入。

個人資料設定

系統資訊 (無法修改)

帳號 (Email)
manual-user@aihub.com.tw
此帳號為登入用，不可更改
部門
專案業務組
由管理員設定，無法修改

基本資料 (可編輯)

姓名
使用者
職稱
使用者

密碼變更 (可留空)

新密碼
若不更改可留空
確認新密碼

儲存變更

工時填報 API Token

產生新 Token

說明 (選填) IP 白名單 (逗號分隔，空白表示不限制)
例：本機 Claude 環境 192.168.1.10, 10.0.0.1 + 產生 Token

① API 使用方式

查詢可填報專案：

GET https://projects.aihub.com.tw/api/timelog/projects?token=YOUR_TOKEN

填寫工時：

POST https://projects.aihub.com.tw/api/timelog
Content-Type: application/json
{
 "token": "YOUR_TOKEN",
 "project": "專案名稱或 project_id",
 "hours": 2.5,
 "date": "2026-07-22",
 "comments": "備註 (選填)"
}

申請服務中心

如何開啟 導覽列 → 申請服務 > 點選「申請服務中心」

所有申請服務的入口總覽頁。可一眼找到所需的申請項目，點擊即可進入對應的申請表單。

源智匯

簽到退 申請服務 資安工作 專案工作 功能管理

手冊 使用者

申請服務中心

請選擇您要申請的服務項目



設備攜出/入

申請攜帶設備進出辦公區域，需經主管及管理者審核。

+ 立即申請

查看紀錄



VPN 帳號

申請 VPN 遠端連線帳號，用於安全存取公司內部網路。

+ 立即申請

查看紀錄



GitLab

申請 GitLab 版本控制系統帳號，用於程式碼管理與協作。

+ 立即申請

查看紀錄



Redmine

申請 Redmine 專案管理系統帳號，用於議題追蹤與專案協作。

+ 立即申請

查看紀錄



帳號申請

申請主機連線帳號或公司信箱，需經主管及管理者審核。

+ 立即申請

查看紀錄

看板與議題

看板總覽

如何開啟

導覽列 → 專案工作

>

點選「看板」

所有可用看板的入口，包含個人看板、工作看板與各專案看板。

源智匯

🕒 簽到退

📄 申請服務

🔒 資安工作

📁 專案工作

⚙️ 功能管理

📖 手冊

👤 使用者

🔔



看板工作空間

選擇你的看板，開始高效率的工作管理



個人看板

私人空間

專屬個人的工作看板，只顯示自己建立的任務，專注管理個人工作進度。

👤 僅自己可見

🕒 自訂泳道

進入 →



專案管理看板

本地議題

直接串接專案管理系統的議題資料，依狀態分欄管理，支援拖拉排序與即時更新。

📁 本地資料

🔗 議題管理

進入 →

個人看板

如何開啟 導覽列 → 專案工作 → 看板 > 點選「個人看板」

以卡片方式呈現指派給自己的議題，可拖曳卡片在「待辦」、「進行中」、「已完成」欄位之間移動，狀態會同步更新。點擊卡片右上角的鉛筆圖示可進入議題詳情頁進行編輯或填報工時。

源智匯

簽到退 申請服務 資安工作 專案工作 功能管理

手冊 使用者

個人看板

管理分類

通知設定

專案： 全部 分類： 全部

新增卡片

+

我的 Redmine 看板

如何開啟

導覽列 → 專案工作 → 看板



從看板總覽進入「Redmine 看板」

串接 Redmine 的個人議題看板，即時同步 Redmine 最新狀態。點擊卡片右上角鉛筆圖示可進入議題詳情頁，在同一頁面完成狀態更新、填報工時與留言。

500 | SERVER ERROR

議題清單（所有專案）

如何開啟 導覽列 → 專案工作 → 看板 > 切換至「議題清單」頁籤

跨所有專案的議題總覽，可依「優先度」、「狀態」、「指派人」、「專案」進行篩選。表格支援排序，點擊欄位標題即可切換升降序。支援匯出 CSV 功能。

源智匯

🕒 簽到退

📄 申請服務

🔒 資安工作

📁 專案工作

⚙️ 功能管理

📖 手冊

👤 使用者

🔔

源智匯 專案管理平台

專案清單活動議題清單

切換新版介面 → ← 返回列表

議題清單

匯出試算表

查看封存議題 (0)

類型

全部

狀態

全部

優先權

全部

被指派者

全部

建立者

全部

主旨 / 編號

關鍵字 或 編號 (#123)

套用

共 0 筆

批次變更：

— 狀態 —

— 負責人 —

— 類型 —

套用

取消

☐	#	專案	類型	狀態	優先權	主旨	被分配 %	建立者	更新日期 %	建立日期 %
目前沒有符合條件的議題。										

Sprint 列表

如何開啟

導覽列 → 專案工作 → 看板

>

點選「Sprint 管理」

列出所有 Sprint 迭代週期，顯示名稱、起迄日期、所屬專案與包含的議題數。點擊 Sprint 名稱可展開查看該 Sprint 的所有議題。

源智匯

🕒 簽到退 📄 申請服務 📁 資安工作 📁 專案工作 ⚙️ 功能管理

📖 手冊 👤 使用者 🔔

📅 周次管理

+ 新增週次

年度

狀態

▼

全部狀態 ▼

🔍 篩選

重置

共 0 筆

📌 2026 年度尚無周次記錄。

📌 週次由系統每週日 23:00 自動建立（預建兩週），並自動更新本週狀態為「進行中」、過期週次為「已完成」。

新增 Sprint

如何開啟

導覽列 → 專案工作 → 看板 → Sprint 管理 > 點選右上角「新增 Sprint」

建立新的 Sprint，填寫名稱、開始與結束日期，並選擇所屬專案。建立後可從議題清單將議題拖入 Sprint。

源智匯

🕒 簽到退 📄 申請服務 📁 審核管理 🛡️ 資安工作 🖨️ 主機管理 📁 專案工作 ⚙️ 功能管理 📊 統計報表

📖 手冊 👤 主管 🔔

新增 Sprint

專案 *

-- 選擇專案 --



藍圖名稱 *

選擇合約後自動帶入，或自行填寫

開始日期 *

mm/dd/yyyy



結束日期 *

mm/dd/yyyy



狀態 *

規劃中



目標說明

描述此藍圖要達成的目標...



建立

取消

活動紀錄

如何開啟 導覽列 → 專案工作 → 專案管理 > 點選「活動紀錄」頁籤

顯示所有專案的近期異動記錄，包含議題新增、狀態變更、指派變更、留言等。可依時間範圍與專案篩選，用於追蹤團隊工作進度。

源智匯

簽到退 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 統計報表

手冊 主管

源智匯 專案管理平台

專案清單 活動 議題清單

切換新版介面 返回專案清單

活動

起 2026-06-22 迄 2026-07-22

顯示最近 30 天 套用

此時段內沒有活動記錄。

工時記錄

工時記錄

如何開啟

導覽列 → 專案工作

>

點選「工時記錄」

個人工時填報頁面。選擇日期、專案合約、填入工時後送出。每天的工時記錄按日期彙總顯示，點擊可展開詳情。議題詳情頁也可直接填報工時，備註會自動帶入議題標題。

源智匯

簽到退 申請服務 資安工作 專案工作 功能管理

手冊 使用者

← 返回

2026 第30週 (07/20~07/26)

07/22 三

今日已記錄

0.0 / 8 小時

有記錄專案

0 個

選擇日期

2026-07-22

新增工時記錄

選擇專案

輸入名稱搜尋，或點展開清單

工時 (小時)

例：4

工作內容 / 備註

簡述今日完成的工作內容

新增工時

點擊詳細可展開填寫備註

2026-07-22 工時記錄

總計：0.0 小時



今日尚無工時記錄
請使用上方表單新增工時

① 工時記錄說明：工時紀錄會對應到每個專案，計算方式與來源如下：

- 工時 (小時)：直接填入本次實際花費的工作時數，系統依公司設定的每人天工時換算為天數。
- 實際完成比 (%)：填報您對該專案目前整體完成度的估計，若未填則系統自動帶入上次的填報值，工時總表會優先顯示此數值。
- 加班判斷：當日累計工時超過標準工時（依行事曆設定）時，超出部分自動計為加班。
- 工時來源有一種：
 - 手動輸入：在本頁上方「新增工時記錄」表單直接填報，為最基本的填報方式。

工時總表（週）

如何開啟 導覽列 → 功能管理 > 工時管理 → 工時總表

以本週為單位的工時彙總矩陣，橫向為人員、縱向為專案/合約，交叉格顯示工時數。可切換前後週。超出預估工時的欄位以顏色標示提醒。

源智匯

簽到退 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 統計報表

手冊 主管

< 上週 2026 第30週 (07/20-07/26) 下週 >

本週 查詢日期

小時 人天

進階篩選

人員篩選

專案類型篩選

選擇人員 (可多選)

全部

開發

維護

保固

其他

不選即顯示全部

☒ 隱藏本週無工時專案

專案工時矩陣 — 2026-07-20 ~ 2026-07-26

客戶	專案名稱	預計結案日	評估人天	鄭啟宏 4.0小時	蔡富吉 0.0小時	田曜瑞 0.5小時	蔡惠晴 0.0小時	蘇建華 6.5小時	陳... 16.0
開發									
台橡	2026 AI應用平台導入專案	2026-10-26	—	—	—	—	—	—	—
和潤	2026 mai agent 導入案	2026-12-10	68.5天	—	—	0.5小時	—	—	—
源智匯	2026project網站	2026-12-31	15天	3.0小時	—	—	—	—	—
嘉義大學	2026年YuanA.I. 客製功能新增	2026-07-20	32.5天	—	—	—	—	—	16.0
士林電機	2026年公共工程 AI 服務建議書與計畫書生成系統	2026-09-28	38.5天	—	—	—	—	6.5小時	—
北醫	2026年國考平臺	—	—	—	—	—	—	—	—
維護									
源智匯	2026公司4070主機	2026-12-31	15天	1.0小時	—	—	—	—	—
實際執行人天				0.5天 (4.0小時)	0.0天 (0.0小時)	0.1天 (0.5小時)	0.0天 (0.0小時)	0.8天 (6.5小時)	2.0天 (16.0小時)
應執行人天 (週標準)				5天	5天	5天	5天	5天	5天
加班時數				—	—	—	—	—	—

工時總表（區間）

如何開啟 導覽列 → 功能管理 > 工時管理 → 區間統計表

自訂起迄日期，查詢指定期間內的工時彙總。適合月報或季報使用。點擊工時數字可展開查看該期間的逐日明細。

開始日期 結束日期

07/01/2026 07/22/2026

查詢 本月 上月 本季

小時 人天

全部 開發 維護 保固 其他 隱藏無工時專案

區間工時矩陣 — 2026-07-01 ~ 2026-07-22

客戶	專案名稱	預計結案日	評估人天	鄭啟宏 25.0小時	田曜瑞 2.8小時	蘇建華 6.5小時	陳林濟 16.0小時	黃翊弘 16.0小時	合計
開發									
台橡	2026 AI應用平台導入專案	2026-10-26	—	—	—	—	—	8.0小時	8.0小時
和潤	2026 mai agent 導入案	2026-12-10	68.5天	—	0.5小時	—	—	—	0.5小時
源智匯	2026maiaagent部署	2026-12-31	15天	8.0小時	—	—	—	—	8.0小時
源智匯	2026project網站	2026-12-31	15天	12.0小時	—	—	—	—	12.0小時
嘉義大學	2026年YuanA.I. 客製功能新增	2026-07-20	32.5天	—	—	—	16.0小時	—	16.0小時
士林電機	2026年公共工程 AI 服務建議書與計畫書生成系統	2026-09-28	38.5天	—	—	6.5小時	—	—	6.5小時
北醫	2026年國考平臺	—	—	—	—	—	—	8.0小時	8.0小時
和潤	mai agent 導入案	2026-12-10	68.5天	—	0.3小時	—	—	—	0.3小時
維護									
源智匯	2026git主機建置	2026-12-31	15天	4.0小時	—	—	—	—	4.0小時
源智匯	2026公司4070主機	2026-12-31	15天	1.0小時	—	—	—	—	1.0小時
其他									
—	—	—	—	—	2.0小時	—	—	—	2.0小時
實際執行人天				3.2天 (25.0小時)	0.3天 (2.8小時)	0.8天 (6.5小時)	2.0天 (16.0小時)	2.0天 (16.0小時)	8.3天 (66.3小時)
應執行人天 (區間標準)				16天	16天	16天	16天	16天	128.0小時
加班時數				—	—	—	—	—	—

工時總表（年度）

如何開啟 導覽列 → 功能管理 > 工時管理 → 年度統計表

以年度為維度的工時分析，橫向為月份，縱向為專案/合約，可掌握各合約全年人力投入趨勢與預算執行狀況。

源智匯

簽到退 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 統計報表

手冊 主管

年度 2026 年

小時 人天

全部 開發 維護 保固 其他

隱藏無工時專案

2026 年度工時統計

客戶	專案名稱	預計結案日	評估天	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
開發																
台橡	2026 AI應用平台導入專案	2026-10-26	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	8.0小時
和潤	2026 mai agent 導入案	2026-12-10	68.5天	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.5小時
源智匯	2026maiaagent部署	2026-12-31	15天	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	8.0小時
源智匯	2026project網站	2026-12-31	15天	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	12.0小時
嘉義大學	2026年YuanA.I. 客製功能新增	2026-07-20	32.5天	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	—	—	—	16.0小時
士林電機	2026年公共工程 AI 服務建議書與計畫書生成系統	2026-09-28	38.5天	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	6.5小時
北醫	2026年國考平臺	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	8.0小時
和潤	mai agent 導入案	2026-12-10	68.5天	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	0.3小時
維護																
源智匯	2026git主機建置	2026-12-31	15天	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	4.0小時
源智匯	2026公司4070主機	2026-12-31	15天	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0小時
其他																
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0小時
月合計				—	—	—	—	—	—	66.3	—	—	—	—	—	66.3小時

工時統計圖表

如何開啟 導覽列 → 功能管理 > 工時管理 → 工時統計圖表

以圓餅圖、長條圖呈現工時分布，可依部門、專案、人員、時間段切換檢視維度，快速掌握人力資源配置狀況。

源智匯

簽到退 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 統計報表

手冊 主管

工時統計圖表

年份

2026年 x 輸入年份後按 Enter

2026年

顯示方式

月份

單位

人天

部門

全部

專案類型

全部

查詢

重置篩選

各部門工時統計 - 按專案類型

(2026年，單位：人天)

開發 維護

部門	專案類型	開發 (人天)	維護 (人天)	合計 (人天)
專案業務組 2026	開發	0.34	-	0.34
系統資安組 2026	開發	2.52	0.64	3.16
軟體開發組 2026	開發	4.82	-	4.82

點擊長條可向下鑽取查看詳細資料

數據明細

項目	開發	維護	合計
專案業務組 2026	0.34 (100.0%)	-	0.34
系統資安組 2026	2.52 (79.7%)	0.64 (20.3%)	3.16
軟體開發組 2026	4.82 (100.0%)	-	4.82

簽到退

簽到退記錄

如何開啟

點選導覽列左側「簽到退」

每天上班、下班各點一次「簽到」或「簽退」按鈕。頁面同時顯示本月打卡紀錄與出缺勤統計。注意：需在公司內網或指定 IP 環境才能完成打卡，系統會自動驗證網路位置。

源智匯 [簽到退](#) [申請服務](#) [資安工作](#) [專案工作](#) [功能管理](#)

[手冊](#) [使用者](#)

您已設定為免打卡人員，不列入出席統計與工時計算。仍可視需要自行簽到退作為記錄。

IP 限制：您目前的 IP 34.80.92.7 不在允許的簽到退範圍內，簽到退按鈕已停用。

14:48:16

2026年07月22日（星期三）



尚未簽到退



尚未簽到退



尚未簽到退

0
出勤天數

0小時
累計工時

0
漏打下班

[今日紀錄](#)

[歷史查詢](#)



今天還沒有簽到退紀錄

加班申請列表

如何開啟

導覽列 → 申請服務

加班申請 → 申請紀錄

查看個人所有加班申請紀錄及目前的審核狀態（待審 / 主管已核 / 完成 / 拒絕）。

□ 我的加班申請紀錄

全部狀態

篩選

顯示

筆結果

搜尋：

請輸入關鍵字

#	加班日期	起訖時間	加班事由	申請時間	狀態	下載申請單	操作
目前沒有資料							

顯示第 0 至 0 筆結果，共 0 筆

[上一頁](#)

[下一頁](#)

出勤管理（主管）

如何開啟 導覽列 → 功能管理 > 簽到退管理 → 簽到退紀錄查詢

查詢所有人員的出勤紀錄，可依部門、日期範圍篩選，並可下載 Excel 報表。若發現異常打卡可在此補登或調整。

源智匯

簽到退申請服務審核管理資安工作主機管理專案工作功能管理統計報表

手冊主管

簽到退管理

工時統計簽到退設定

開始日期

結束日期

部門

人員

類型

含委外廠商

查詢

2已打上班卡

6尚未打上班卡

7全體人員

尚未上班簽到退人員

蕭伯安 · 人事田曜瑞 · 專案業務組潘妍寧 · 軟體開發組蘇建華 · 軟體開發組陳林清 · 軟體開發組黃翎弘 · 軟體開發組

共 3 筆紀錄 2026-07-22

匯出 CSV

顯示 50 筆結果

搜尋：請輸入關鍵字

日期	時間	姓名	部門	類型	備註	IP
2026-07-22	14:09:36	鄭啟宏	系統資安組	下班	—	60.248.142.180
2026-07-22	10:04:31	鄭啟宏	系統資安組	上班	—	60.248.142.180
2026-07-22	08:58:16	蔡惠晴	專案業務組	上班	—	1.34.62.34

顯示第 1 至 3 筆結果 · 共 3 筆

上一頁1下一頁

出勤統計

如何開啟

導覽列 → 統計報表

工時/簽到退 → 工時統計

以月為單位統計各人員的出勤天數、遲到次數與總加班時數，匯出後可作為薪資計算依據。

出勤工時統計

[← 返回簽到退紀錄](#)

月份

部門

人員

july 2026

全部

全部

☐ 含委外廠商

查詢

匯出 CSV

① A 組：上班 09:00，下班 18:00（週五 17:30） B 組：上班 09:30，下班 18:30（週五 18:00）。工時計算為當日第一次上班簽到退至最後一次下班簽到退之差。 [修改設定](#)

2026-07 月份出勤摘要 共 7 人

(已排除委外廠商)

顯示 50 筆結果

搜尋：

姓名	部門	班制	出勤天數	累計工時	公出天數	未退卡	出勤明細
潘妍寧	軟體開發組	A 組	2 天	0 時 00 分	—	2 	
田曜瑞	專案業務組	A 組	0 天	0 時 00 分	—	✓	
蔡惠晴	專案業務組	A 組	1 天	0 時 00 分	—	✓	
蕭伯安	人事	A 組	0 天	0 時 00 分	—	✓	
蘇建華	軟體開發組	A 組	0 天	0 時 00 分	—	✓	
陳林清	軟體開發組	A 組	0 天	0 時 00 分	—	✓	
黃翊弘	軟體開發組	A 組	0 天	0 時 00 分	—	✓	

顯示第 1 至 7 筆結果，共 7 筆

[上一頁](#)
[1](#)
[下一頁](#)

加班統計報表

如何開啟 導覽列 → 統計報表 > 申請統計 → 加班部門統計

加班統計圖表，依月份與部門交叉分析，可視覺化掌握加班分布趨勢。

Pretty-print ☐

```
{"monthly":{"labels":[],"datasets":[]},"halfYear":{"labels":[],"datasets":[]},"yearly":{"labels":[],"datasets":[]}}
```

GitLab 申請列表

如何開啟 導覽列 → 申請服務 > GitLab → 申請紀錄

查看 GitLab 帳號或專案存取申請的審核狀態。

GitLab 申請紀錄

顯示 筆結果 搜尋： 請輸入關鍵字

#	申請類型	GitLab 帳號	專案名稱／ID	權限	備註	申請時間	狀態	下載申請單
目前沒有資料								

顯示第 0 至 0 筆結果，共 0 筆

上一頁 下一頁

新增 GitLab 申請

如何開啟 導覽列 → 申請服務 > GitLab → 申請 GitLab

申請 GitLab 帳號或指定 Repository 的存取權限，需填寫申請原因與需要的存取等級（Reporter / Developer / Maintainer）。

源智匯 🕒 簽到退 📄 申請服務 🔒 資安工作 📁 專案工作 ⚙️ 功能管理 📖 手冊 👤 使用者 🔔

新增 GitLab 申請

← 返回清單

申請類型 *

— 請選 —

▼

申請人 Email *

manual-user@aihub.com.tw

備註

送出申請

離職/調職交接列表

如何開啟 導覽列 → 申請服務 > 離職/調職 → 離職/調職交接

查看個人的交接單狀態，或建立新的離職/調職交接流程。交接完成前需所有審核人員簽署確認。

源智匯 簽到退 申請服務 資安工作 專案工作 功能管理

手冊 使用者

離職/調職交接

+ 申請交接

交接申請紀錄
尚無交接申請

新增交接單

如何開啟 導覽列 → 申請服務 → 離職/調職交接 > 點選右上角「新增交接單」

填寫交接項目、接手人員與預計完成日期，建立後進入審核流程，需逐一完成各交接項目的確認。

源智匯

簽到退 申請服務 資安工作 專案工作 功能管理

手冊 使用者

← 返回清單

離職交接申請單

使用者 專案業務組 使用者

基本資訊

交接類型

☒ 離職 ☐ 調職

預計離職/調職日期

mm/dd/yyyy

離職/調職原因 (選填)

請簡述原因...

您目前沒有負責中的進行中專案。

將自動帶入的資產 (19)

27吋螢幕	A03-014
Ubuntu22.04	steps-os-009
一般廠商(ISP、GCP、門禁)	C10
主管筆記型電腦-1	A02-001
專案管理師	C05
有線滑鼠	steps-m-009
有線鍵盤	steps-k-006
機敏性廠商(委外開發)	C09
營運長	C01
研發主管	C06
程式設計師	C08
系統管理員	C03
系統長	C02
網路管理員	C04
資料庫操作員	C07
辦公桌	E07-007
辦公活動櫃(含key)	E09-007
門禁系統	E01
電腦椅	E08-007

☐ 我已確認上方專案與資產清單，並了解送出後將進入審核流程。

取消

✓ 建立申請

CVE 資料庫

如何開啟 導覽列 → 資安工作 > 點選「CVE 通報」

查詢 CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) 弱點資料庫，可依 CVE 編號或關鍵字搜尋，了解已知資安漏洞的 CVSS 嚴重等級 (Critical / High / Medium / Low) 與修補建議。

源智匯

簽到退 申請服務 資安工作 專案工作 功能管理

手冊 使用者

CVE 資安通報

每天 08:00 自動更新 · 近 120 天 立即更新

輸入 CVE 編號、關鍵字或嚴重性 (CRITICAL / HIGH / MEDIUM / LOW) ... 搜尋

全部 795 Linux 472 Apache 6 MySQL 63 PHP 127 Oracle 66 Chrome 61

CVE 編號	嚴重性	分數	產品	描述 (點擊查看詳情)	發布日期
CVE-2026-16424	N/A	-	Chrome	Use after free in GPU in Google Chrome on Android prior to 150.0.7871.182 allow... 150.0.7871.182 之前的 Android 版 Google Chrome 中的 GPU 中的...	2026-07-21
CVE-2026-16423	N/A	-	Chrome	Use after free in UI in Google Chrome prior to 150.0.7871.182 allowed a remote a... 150.0.7871.182 之前的 Google Chrome 中的 UI 中的「釋放後使用...	2026-07-21
CVE-2026-16415	N/A	-	Chrome	Insufficient validation of untrusted input in Extensions in Google Chrome prior... 150.0.7871.182 之前的 Google Chrome 擴充功能中對不受信任輸入...	2026-07-21
CVE-2026-16416	N/A	-	Chrome	Integer overflow in Chromecast in Google Chrome prior to 150.0.7871.182 allowed... 150.0.7871.182 之前的 Google Chrome 中的 Chromecast 中的整數...	2026-07-21
CVE-2026-16417	N/A	-	Chrome	Uninitialized Use in Skia in Google Chrome prior to 150.0.7871.182 allowed a rem... 150.0.7871.182 之前的 Google Chrome 中的 Skia 中的未初始化使...	2026-07-21
CVE-2026-16418	N/A	-	Chrome	Stack buffer overflow in V8 in Google Chrome prior to 150.0.7871.182 allowed a r... 150.0.7871.182 之前的 Google Chrome V8 中的堆疊緩衝區溢位允...	2026-07-21
CVE-2026-16419	N/A	-	Chrome	Out of bounds read and write in ANGLE in Google Chrome on Android prior to 150.0... 150.0.7871.182 之前的 Android 版 Google Chrome 中的 ANGLE 中...	2026-07-21
CVE-2026-16420	N/A	-	Chrome	Type Confusion in WebAudio in Google Chrome prior to 150.0.7871.182 allowed a re... 150.0.7871.182 之前的 Google Chrome 中的 WebAudio 中的類型混...	2026-07-21
CVE-2026-16421	N/A	-	Chrome	Inappropriate implementation in WebAudio in Google Chrome prior to 150.0.7871.18... 150.0.7871.182 之前的 Google Chrome 中的 WebAudio 實作不當，...	2026-07-21
CVE-2026-16422	N/A	-	Linux OS Chrome	Insufficient validation of untrusted input in Certificate in Google Chrome on Li... 150.0.7871.182 之前的 Linux 上的 Google Chrome 中的憑證中的...	2026-07-21

共 795 筆

資料來源: NVD (National Vulnerability Database)

個人資產一覽

如何開啟 導覽列 → 資安工作 > 資訊資產管理 → 個人資產一覽

查看目前登記在自己名下的所有資訊資產（電腦、螢幕、週邊設備等），確認資產資料是否正確。如有異常請聯絡資訊部門。

🔍 查詢資產管理者的設備清單

— 請選擇資產管理者 —

🔍 查詢

SSL CSR 管理

如何開啟 導覽列 → 資安工作 > SSL 管理 → 產生 CSR

產生 SSL 憑證簽章請求（CSR），填寫組織名稱、網域名稱（CN）等資訊後下載 CSR 文件，交給憑證機構（CA）簽署取得憑證。

源智匯 簽到退 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 統計報表 系統設定

手冊 最高權限

SSL-CSR 憑證產生器

縣市 (Locality) :

請選擇縣市

組織名稱 (Organization) :

請輸入組織

部門名稱 (Organizational Unit)

請輸入部門名稱

主機網址 (Common Name) :

請輸入如：s3.ilc.edu.tw

產生 CSR 與 Key

查看已完成 CSR 檔案

CSR 驗證器

GCB 政府組態基準

如何開啟 導覽列 → 資安工作 > 點選「GCB 政府組態基準」

管理政府組態基準（GCB）的掃描結果與合規狀態，確保轄下系統符合行政院資安院規定的安全設定基準。

GCB 政府組態基準

NICS 官方網站



Ubuntu 22.04 GCB

TWGCB-01-014 v1.2 · 234 項檢測

下載檢測工具 (ZIP)

含腳本 + 檢測定義檔



Apache 2.4 GCB

TWGCB-04-007 v1.2 · 66 項檢測

下載檢測工具 (ZIP)

含腳本 + 檢測定義檔



上傳檢測報告

上傳至檢測案例檢視結果

不綁定主機

選擇 JSON 報表

受檢主機

+ 新增主機

尚無受檢主機。新增主機後可設定 GCB 排除項目，再執行檢測腳本並上傳報表。

Ubuntu 22.04 234

Apache 2.4 66

搜尋項目 (ID、名稱、類別...)

#	TWGCB-ID	類別	原則設定名稱	GCB 設定值
1	TWGCB-01-014-0001	磁碟與檔案系統	cramfs檔案系統	停用
2	TWGCB-01-014-0002	磁碟與檔案系統	squashfs檔案系統	停用
3	TWGCB-01-014-0003	磁碟與檔案系統	udf檔案系統	停用
4	TWGCB-01-014-0004	磁碟與檔案系統	設定/tmp目錄之檔案系統	tmpfs
5	TWGCB-01-014-0005	磁碟與檔案系統	設定/tmp目錄之nodev選項	啟用
6	TWGCB-01-014-0006	磁碟與檔案系統	設定/tmp目錄之nosuid選項	啟用
7	TWGCB-01-014-0007	磁碟與檔案系統	設定/tmp目錄之noexec選項	啟用
8	TWGCB-01-014-0008	磁碟與檔案系統	設定/dev/shm目錄之nodev選項	啟用
9	TWGCB-01-014-0009	磁碟與檔案系統	設定/dev/shm目錄之nosuid選項	啟用
10	TWGCB-01-014-0010	磁碟與檔案系統	設定/dev/shm目錄之noexec選項	啟用
11	TWGCB-01-014-0011	磁碟與檔案系統	設定/var目錄之檔案系統	使用獨立之分割磁區...
12	TWGCB-01-014-0012	磁碟與檔案系統	設定/var目錄之nodev選項	啟用
13	TWGCB-01-014-0013	磁碟與檔案系統	設定/var目錄之nosuid選項	啟用
14	TWGCB-01-014-0014	磁碟與檔案系統	設定/var/tmp目錄之檔案系統	使用獨立之分割磁區...
15	TWGCB-01-014-0015	磁碟與檔案系統	設定/var/tmp目錄之nodev選項	啟用
16	TWGCB-01-014-0016	磁碟與檔案系統	設定/var/tmp目錄之nosuid選項	啟用
17	TWGCB-01-014-0017	磁碟與檔案系統	設定/var/tmp目錄之noexec選項	啟用
18	TWGCB-01-014-0018	磁碟與檔案系統	設定/var/log目錄之檔案系統	使用獨立之分割磁區...
19	TWGCB-01-014-0019	磁碟與檔案系統	設定/var/log目錄之nodev選項	啟用
20	TWGCB-01-014-0020	磁碟與檔案系統	設定/var/log目錄之nosuid選項	啟用
21	TWGCB-01-014-0021	磁碟與檔案系統	設定/var/log目錄之noexec選項	啟用
22	TWGCB-01-014-0022	磁碟與檔案系統	設定/var/log/audit目錄之檔案系統	使用獨立之分割磁區...
23	TWGCB-01-014-0023	磁碟與檔案系統	設定/var/log/audit目錄之nodev選項	啟用
24	TWGCB-01-014-0024	磁碟與檔案系統	設定/var/log/audit目錄之nosuid選項	啟用
25	TWGCB-01-014-0025	磁碟與檔案系統	設定/var/log/audit目錄之noexec選項	啟用
26	TWGCB-01-014-0026	磁碟與檔案系統	設定/home目錄之檔案系統	使用獨立之分割磁區...
27	TWGCB-01-014-0027	磁碟與檔案系統	設定/home目錄之nodev選項	啟用
28	TWGCB-01-014-0028	磁碟與檔案系統	設定/home目錄之nosuid選項	啟用
29	TWGCB-01-014-0029	系統設定與維護	sudo套件	安裝
30	TWGCB-01-014-0030	系統設定與維護	設定sudo指令使用pty	Defaults use_pty
31	TWGCB-01-014-0031	系統設定與維護	sudo自定義日誌檔案	啟用
32	TWGCB-01-014-0032	系統設定與維護	sudo身分鑑別逾時時間	5分鐘(含)以下，但...
33	TWGCB-01-014-0033	系統設定與維護	AIDE套件	安裝
34	TWGCB-01-014-0034	系統設定與維護	定期檢查檔案系統完整性	每天
35	TWGCB-01-014-0035	系統設定與維護	開機載入程式設定檔之所有權	root:root
36	TWGCB-01-014-0036	系統設定與維護	開機載入程式設定檔之權限	600或更低權限
37	TWGCB-01-014-0037	系統設定與維護	開機載入程式之通行碼	設定通行碼
38	TWGCB-01-014-0038	系統設定與維護	單一使用者模式身分鑑別	啟用
39	TWGCB-01-014-0039	系統設定與維護	核心傾印功能	停用
40	TWGCB-01-014-0040	系統設定與維護	記憶體位址空間配置隨機載入	2
41	TWGCB-01-014-0041	系統設定與維護	prelink套件	移除
42	TWGCB-01-014-0042	系統設定與維護	自動錯誤回報服務	停用
43	TWGCB-01-014-0043	系統設定與維護	/etc/passwd檔案所有權	root:root
44	TWGCB-01-014-0044	系統設定與維護	/etc/passwd檔案權限	644或更低權限
45	TWGCB-01-014-0045	系統設定與維護	/etc/shadow檔案所有權	root:root或root:sh...
46	TWGCB-01-014-0046	系統設定與維護	/etc/shadow檔案權限	000
47	TWGCB-01-014-0047	系統設定與維護	etc/passwd檔案所有權	root:root

47	TWGCB-01-014-0047	系統設定與維護	/etc/group檔案所有權	root:root
48	TWGCB-01-014-0048	系統設定與維護	/etc/group檔案權限	644或更低權限
49	TWGCB-01-014-0049	系統設定與維護	/etc/gshadow檔案所有權	root:root或root:sh...
50	TWGCB-01-014-0050	系統設定與維護	/etc/gshadow檔案權限	000
51	TWGCB-01-014-0051	系統設定與維護	/etc/passwd-檔案所有權	root:root
52	TWGCB-01-014-0052	系統設定與維護	/etc/passwd-檔案權限	644或更低權限
53	TWGCB-01-014-0053	系統設定與維護	/etc/shadow-檔案所有權	root:root或root:sh...
54	TWGCB-01-014-0054	系統設定與維護	/etc/shadow-檔案權限	000
55	TWGCB-01-014-0055	系統設定與維護	/etc/group-檔案所有權	root:root
56	TWGCB-01-014-0056	系統設定與維護	/etc/group-檔案權限	644或更低權限
57	TWGCB-01-014-0057	系統設定與維護	/etc/gshadow-檔案所有權	root:root或root:sh...
58	TWGCB-01-014-0058	系統設定與維護	/etc/gshadow-檔案權限	000
59	TWGCB-01-014-0059	系統設定與維護	其他使用者寫入具有全域寫入權限之檔案	禁止寫入
60	TWGCB-01-014-0060	系統設定與維護	檢查所有檔案與目錄之擁有者	所有檔案與目錄擁有...
61	TWGCB-01-014-0061	系統設定與維護	檢查所有檔案與目錄之擁有群組	所有檔案與目錄擁有...
62	TWGCB-01-014-0062	系統設定與維護	帳號不使用空白通行碼	帳號必須具有通行碼...
63	TWGCB-01-014-0063	系統設定與維護	root帳號之路徑變數	不允許「」、「」、「...
64	TWGCB-01-014-0064	系統設定與維護	UID=0之帳號	僅root帳號之UID為0
65	TWGCB-01-014-0065	系統設定與維護	使用者家目錄權限	700或更低權限
66	TWGCB-01-014-0066	系統設定與維護	使用者家目錄擁有者	使用者擁有
67	TWGCB-01-014-0067	系統設定與維護	使用者家目錄擁有群組	使用者群組擁有
68	TWGCB-01-014-0068	系統設定與維護	使用者家目錄之「.»檔案權限	go-w或更低權限
69	TWGCB-01-014-0069	系統設定與維護	使用者家目錄之「.forward」檔案	移除
70	TWGCB-01-014-0070	系統設定與維護	使用者家目錄之「.netrc」檔案	移除
71	TWGCB-01-014-0071	系統設定與維護	使用者家目錄之「.rhosts」檔案	移除
72	TWGCB-01-014-0072	系統設定與維護	檢查/etc/passwd檔案設定之通行碼	/etc/passwd檔案中...
73	TWGCB-01-014-0073	系統設定與維護	檢查/etc/passwd檔案設定之群組	/etc/passwd檔案中...
74	TWGCB-01-014-0074	系統設定與維護	唯一之UID	為每個帳號設定唯一...
75	TWGCB-01-014-0075	系統設定與維護	唯一之GID	為每個群組設定唯一...
76	TWGCB-01-014-0076	系統設定與維護	唯一之使用者帳號名稱	為每個使用者帳號設...
77	TWGCB-01-014-0077	系統設定與維護	唯一之群組名稱	為每個群組設定唯一...
78	TWGCB-01-014-0078	系統設定與維護	shadow群組成員	shadow群組不包含...
79	TWGCB-01-014-0079	系統服務	avahi-daemon服務	停用
80	TWGCB-01-014-0080	系統服務	Samba服務	停用
81	TWGCB-01-014-0081	系統服務	Squid服務	停用
82	TWGCB-01-014-0082	系統服務	SNMP服務	停用
83	TWGCB-01-014-0083	系統服務	FTP伺服器	停用
84	TWGCB-01-014-0084	系統服務	rsync服務	停用
85	TWGCB-01-014-0085	安裝與維護軟體	NIS用戶端套件	移除
86	TWGCB-01-014-0086	安裝與維護軟體	rsh用戶端套件	移除
87	TWGCB-01-014-0087	安裝與維護軟體	talk用戶端套件	移除
88	TWGCB-01-014-0088	安裝與維護軟體	telnet用戶端套件	移除
89	TWGCB-01-014-0089	網路設定	IP轉送	0
90	TWGCB-01-014-0090	網路設定	所有網路介面禁止傳送ICMP重新導向封包	0
91	TWGCB-01-014-0091	網路設定	預設網路介面禁止傳送ICMP重新導向封包	0
92	TWGCB-01-014-0092	網路設定	所有網路介面阻擋來源路由封包	0
93	TWGCB-01-014-0093	網路設定	預設網路介面阻擋來源路由封包	0
94	TWGCB-01-014-0094	網路設定	所有網路介面阻擋ICMP重新導向封包	0
95	TWGCB-01-014-0095	網路設定	預設網路介面阻擋ICMP重新導向封包	0
96	TWGCB-01-014-0096	網路設定	所有網路介面阻擋安全之ICMP重新導向封包	0
97	TWGCB-01-014-0097	網路設定	預設網路介面阻擋安全之ICMP重新導向封包	0
98	TWGCB-01-014-0098	網路設定	所有網路介面記錄可疑封包	1
99	TWGCB-01-014-0099	網路設定	預設網路介面記錄可疑封包	1
100	TWGCB-01-014-0100	網路設定	不回應ICMP廣播要求	1
101	TWGCB-01-014-0101	網路設定	忽略偽造之ICMP錯誤訊息	1
102	TWGCB-01-014-0102	網路設定	所有網路介面啟用逆向路徑過濾功能	1
103	TWGCB-01-014-0103	網路設定	預設網路介面啟用逆向路徑過濾功能	1
104	TWGCB-01-014-0104	網路設定	TCP SYN cookies	1
105	TWGCB-01-014-0105	網路設定	所有網路介面阻擋IPv6路由器公告訊息	0
106	TWGCB-01-014-0106	網路設定	預設網路介面阻擋IPv6路由器公告訊息	0
107	TWGCB-01-014-0107	網路設定	DCCP協定	停用
108	TWGCB-01-014-0108	網路設定	SCTP協定	停用
109	TWGCB-01-014-0109	網路設定	RDS協定	停用
110	TWGCB-01-014-0110	網路設定	TIPC協定	停用
111	TWGCB-01-014-0111	網路設定	無線網路介面	停用
112	TWGCB-01-014-0112	日誌與稽核	auditd套件	安裝
113	TWGCB-01-014-0113	日誌與稽核	auditd服務	啟用
114	TWGCB-01-014-0114	日誌與稽核	稽核auditd服務啟動前之程序	啟用

115	TWGCB-01-014-0115	日誌與稽核	稽核待辦事項數量限制	8,192以上
116	TWGCB-01-014-0116	日誌與稽核	稽核日誌檔案所有權	root:root
117	TWGCB-01-014-0117	日誌與稽核	稽核日誌檔案權限	600或更低權限
118	TWGCB-01-014-0118	日誌與稽核	稽核日誌目錄所有權	root:root
119	TWGCB-01-014-0119	日誌與稽核	稽核日誌目錄權限	700或更低權限
120	TWGCB-01-014-0120	日誌與稽核	稽核規則檔案所有權	root:root
121	TWGCB-01-014-0121	日誌與稽核	稽核規則檔案權限	600或更低權限
122	TWGCB-01-014-0122	日誌與稽核	稽核設定檔案所有權	root:root
123	TWGCB-01-014-0123	日誌與稽核	稽核設定檔案權限	640或更低權限
124	TWGCB-01-014-0124	日誌與稽核	稽核工具權限	750或更低權限
125	TWGCB-01-014-0125	日誌與稽核	稽核工具所有權	root:root
126	TWGCB-01-014-0126	日誌與稽核	保護稽核工具	啟用
127	TWGCB-01-014-0127	日誌與稽核	稽核日誌檔案大小上限	32以上
128	TWGCB-01-014-0128	日誌與稽核	稽核日誌達到其檔案大小上限之行為	keep_logs
129	TWGCB-01-014-0129	日誌與稽核	記錄系統管理者活動	啟用
130	TWGCB-01-014-0130	日誌與稽核	記錄變更登入與登出資訊事件	啟用
131	TWGCB-01-014-0131	日誌與稽核	記錄會談啟始資訊	啟用
132	TWGCB-01-014-0132	日誌與稽核	記錄變更日期與時間事件	啟用
133	TWGCB-01-014-0133	日誌與稽核	記錄變更系統強制存取控制事件	啟用
134	TWGCB-01-014-0134	日誌與稽核	記錄變更系統網路環境事件	啟用
135	TWGCB-01-014-0135	日誌與稽核	記錄變更自主存取控制權限事件	啟用
136	TWGCB-01-014-0136	日誌與稽核	記錄不成功之未經授權檔案存取	啟用
137	TWGCB-01-014-0137	日誌與稽核	記錄變更使用者或群組資訊事件	啟用
138	TWGCB-01-014-0138	日誌與稽核	記錄變更檔案系統掛載事件	啟用
139	TWGCB-01-014-0139	日誌與稽核	記錄特權指令使用情形	啟用
140	TWGCB-01-014-0140	日誌與稽核	記錄檔案刪除事件	啟用
141	TWGCB-01-014-0141	日誌與稽核	記錄核心模組掛載、卸載及修改事件	啟用
142	TWGCB-01-014-0142	日誌與稽核	記錄系統管理者活動日誌變更	啟用
143	TWGCB-01-014-0143	日誌與稽核	記錄setfaci指令使用情形	啟用
144	TWGCB-01-014-0144	日誌與稽核	記錄usermod指令使用情形	啟用
145	TWGCB-01-014-0145	日誌與稽核	記錄chacI指令使用情形	啟用
146	TWGCB-01-014-0146	日誌與稽核	記錄kmod指令使用情形	啟用
147	TWGCB-01-014-0147	日誌與稽核	記錄execve系統呼叫使用情形	啟用
148	TWGCB-01-014-0148	日誌與稽核	auditd設定不變模式	2
149	TWGCB-01-014-0149	日誌與稽核	rsyslog套件	安裝
150	TWGCB-01-014-0150	日誌與稽核	rsyslog服務	啟用
151	TWGCB-01-014-0151	日誌與稽核	設定rsyslog日誌檔案預設權限	0640或更低權限
152	TWGCB-01-014-0152	日誌與稽核	設定journald將日誌發送到rsyslog	yes
153	TWGCB-01-014-0153	日誌與稽核	設定journald壓縮日誌檔案	yes
154	TWGCB-01-014-0154	日誌與稽核	設定journald將日誌檔案永久保存於磁碟	persistent
155	TWGCB-01-014-0155	AppArmor	AppArmor套件	安裝
156	TWGCB-01-014-0156	AppArmor	開機載入程式啟用AppArmor	啟用
157	TWGCB-01-014-0157	AppArmor	AppArmor啟用狀態	Enforce
158	TWGCB-01-014-0158	cron設定	cron守護程序	啟用
159	TWGCB-01-014-0159	cron設定	/etc/crontab檔案所有權	root:root
160	TWGCB-01-014-0160	cron設定	/etc/crontab檔案權限	600或更低權限
161	TWGCB-01-014-0161	cron設定	/etc/cron.hourly目錄所有權	root:root
162	TWGCB-01-014-0162	cron設定	/etc/cron.hourly目錄權限	700或更低權限
163	TWGCB-01-014-0163	cron設定	/etc/cron.daily目錄所有權	root:root
164	TWGCB-01-014-0164	cron設定	/etc/cron.daily目錄權限	700或更低權限
165	TWGCB-01-014-0165	cron設定	/etc/cron.weekly目錄所有權	root:root
166	TWGCB-01-014-0166	cron設定	/etc/cron.weekly目錄權限	700或更低權限
167	TWGCB-01-014-0167	cron設定	/etc/cron.monthly目錄所有權	root:root
168	TWGCB-01-014-0168	cron設定	/etc/cron.monthly目錄權限	700或更低權限
169	TWGCB-01-014-0169	cron設定	/etc/cron.d目錄所有權	root:root
170	TWGCB-01-014-0170	cron設定	/etc/cron.d目錄權限	700或更低權限
171	TWGCB-01-014-0171	cron設定	at.allow與cron.allow檔案所有權	root:root
172	TWGCB-01-014-0172	cron設定	at.allow與cron.allow檔案權限	600或更低權限
173	TWGCB-01-014-0173	帳號與存取控制	通行碼最小長度	12個字元以上
174	TWGCB-01-014-0174	帳號與存取控制	通行碼必須至少包含數字個數	1個以上
175	TWGCB-01-014-0175	帳號與存取控制	通行碼必須至少包含大寫字母個數	1個以上
176	TWGCB-01-014-0176	帳號與存取控制	通行碼必須至少包含小寫字母個數	1個以上
177	TWGCB-01-014-0177	帳號與存取控制	通行碼必須至少包含特殊字元個數	1個以上
178	TWGCB-01-014-0178	帳號與存取控制	帳戶鎖定閾值	5次以下，但須大於0
179	TWGCB-01-014-0179	帳號與存取控制	帳戶鎖定時間	fail_interval設定90...
180	TWGCB-01-014-0180	帳號與存取控制	強制執行通行碼歷程記錄	3以上
181	TWGCB-01-014-0181	帳號與存取控制	系統通行碼雜湊演算法	yescrypt

182	TWGCB-01-014-0182	帳號與存取控制	使用者通行碼雜湊演算法	使用者所採用之通行...
183	TWGCB-01-014-0183	帳號與存取控制	通行碼最短使用期限	1天以上
184	TWGCB-01-014-0184	帳號與存取控制	通行碼最長使用期限	90天以下，但須大於0
185	TWGCB-01-014-0185	帳號與存取控制	通行碼到期前提醒使用者變更通行碼	14天以上
186	TWGCB-01-014-0186	帳號與存取控制	通行碼到期後，帳號停用前之天數	30天以下，但須大於0
187	TWGCB-01-014-0187	帳號與存取控制	要求使用者必須經過身分鑑別才能提升權限	要求身分鑑別
188	TWGCB-01-014-0188	帳號與存取控制	通行碼最後變更日期	通行碼最後變更日期...
189	TWGCB-01-014-0189	帳號與存取控制	系統帳號登入方式	nologin
190	TWGCB-01-014-0190	帳號與存取控制	Bash shell閒置時登出時間	900秒以下，但須大...
191	TWGCB-01-014-0191	帳號與存取控制	root帳號所屬群組	GID 0
192	TWGCB-01-014-0192	帳號與存取控制	所有使用者帳號之預設umask	027或更低權限
193	TWGCB-01-014-0193	帳號與存取控制	可使用su指令之群組	僅限sugroup群組才...
194	TWGCB-01-014-0194	Chrony配置	chrony校時套件	安裝
195	TWGCB-01-014-0195	Chrony配置	chrony校時設定	設定1個以上校時來源
196	TWGCB-01-014-0196	Chrony配置	chrony校時使用者設定	_chrony
197	TWGCB-01-014-0197	Chrony配置	chrony校時服務	啟用
198	TWGCB-01-014-0198	systemd-timesyncd配置	systemd-timesyncd校時套件	安裝
199	TWGCB-01-014-0199	systemd-timesyncd配置	systemd-timesyncd校時設定	設定1個以上校時來源
200	TWGCB-01-014-0200	systemd-timesyncd配置	systemd-timesyncd校時服務	啟用
201	TWGCB-01-014-0201	NTP配置	ntp校時套件	安裝
202	TWGCB-01-014-0202	NTP配置	ntp校時設定	設定1個以上校時來源
203	TWGCB-01-014-0203	NTP配置	ntp校時使用者設定	ntp
204	TWGCB-01-014-0204	NTP配置	ntp校時服務	啟用
205	TWGCB-01-014-0205	UFW配置	ufw防火牆套件	安裝
206	TWGCB-01-014-0206	UFW配置	iptables-persistent套件	移除
207	TWGCB-01-014-0207	UFW配置	ufw服務	啟用
208	TWGCB-01-014-0208	UFW配置	在ufw設定回送流量規則	建立回送流量規則
209	TWGCB-01-014-0209	UFW配置	在ufw建立預設拒絕規則	deny
210	TWGCB-01-014-0210	Nftables配置	nftables防火牆套件	安裝
211	TWGCB-01-014-0211	Nftables配置	ufw套件	移除
212	TWGCB-01-014-0212	Nftables配置	nftables服務	啟用
213	TWGCB-01-014-0213	Nftables配置	在nftables中建立表	1個以上
214	TWGCB-01-014-0214	Nftables配置	在nftables建立基本鏈	1個以上
215	TWGCB-01-014-0215	Nftables配置	在nftables設定回送流量規則	建立回送流量規則
216	TWGCB-01-014-0216	Nftables配置	在nftables建立預設拒絕規則	Drop
217	TWGCB-01-014-0217	Nftables配置	載入nftables規則	開機時自動載入nfta...
218	TWGCB-01-014-0218	Iptables配置	iptables防火牆套件	安裝
219	TWGCB-01-014-0219	Iptables配置	nftables套件	移除
220	TWGCB-01-014-0220	Iptables配置	ufw套件	移除
221	TWGCB-01-014-0221	Iptables配置	iptables服務	啟用
222	TWGCB-01-014-0222	Iptables配置	ip6tables服務	啟用
223	TWGCB-01-014-0223	Iptables配置	在iptables建立預設拒絕規則	Drop
224	TWGCB-01-014-0224	Iptables配置	在iptables設定回送流量規則	建立回送流量規則
225	TWGCB-01-014-0225	Iptables配置	在ip6tables建立預設拒絕規則	Drop
226	TWGCB-01-014-0226	Iptables配置	在ip6tables設定回送流量規則	建立回送流量規則
227	TWGCB-01-014-0227	GNOME設定	GNOME使用者清單	true
228	TWGCB-01-014-0228	GNOME設定	GNOME使用者會談逾時時間	900秒以下，但須大...
229	TWGCB-01-014-0229	GNOME設定	GNOME使用者會談逾時時間鎖定	啟用
230	TWGCB-01-014-0230	GNOME設定	卸除式儲存裝置	false
231	TWGCB-01-014-0231	GNOME設定	卸除式儲存裝置鎖定	啟用
232	TWGCB-01-014-0232	GNOME設定	Autorun	true
233	TWGCB-01-014-0233	GNOME設定	Autorun鎖定	啟用
234	TWGCB-01-014-0234	GNOME設定	XDMCP協定	false

資料來源：[行政院國家資通安全會報技術服務中心](#)

▣ 資安掃描

程式碼掃描列表

如何開啟

導覽列 → 專案工作



點選「源碼掃描」

列出所有靜態程式碼分析（SAST）任務，顯示各次掃描發現的弱點數量與嚴重等級。點擊可進入查看詳細弱點報告，支援產出 PDF 簽名報告。

<> 源碼掃描

<> Semgrep Docker

1
次掃描

Semgrep Inc.
SAST 靜態分析，偵測注入、XSS、機密洩漏，支援 30+ 語言

SAST OWASP 多語言

+ 新增掃描

≡ 1 筆

Trivy Docker

0
次掃描

Aqua Security
依賴套件 CVE 掃描，支援 composer / npm / pip / go.mod

SCA CVE 依賴套件

+ 新增掃描

≡ 0 筆

SonarQube 已驗證

0
次掃描

SonarSource
業界標準程式碼品質+安全分析，需安裝 SonarQube Server

SAST 品質 合規

+ 新增掃描

≡ 0 筆

🕒 掃描記錄

🔍 搜尋來源、專案、語言... 🔍 搜尋

顯示 20 筆結果

搜尋： 請輸入關鍵字

來源	工具	語言	共享	狀態	C	H	M	L	建立者	時間	
project /var/www/html/project	Semgrep	PHP	🔒	完成	·	158	66	·	鄭啟宏	07-09 23:32	🔗 📧 🗑️

顯示第 1 至 1 筆結果，共 1 筆

上一頁 1 下一頁

新增程式碼掃描

如何開啟 導覽列 → 專案工作 → 源碼掃描 > 點選右上角「新增掃描」

填寫 GitLab/GitHub Repository URL 與存取 Token，選擇掃描規則集後送出，系統自動以 SonarQube 執行靜態分析並寄送報告。

源智匯

簽到退 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 統計報表 系統設定

手冊 最高權限

← 返回掃描清單

選擇掃描工具

Semgrep Docker

Semgrep SAST

靜態分析，偵測注入、XSS、機密洩漏，支援 PHP/JS/Python/Go 等

OWASP Top 10 SAST

Trivy Docker

Trivy SCA

依賴套件 CVE 掃描，composer / npm / pip / go.mod

CVE A06:2021

SonarQube 已設定

SonarQube

業界標準程式碼品質+安全分析，需 SonarQube Server

品質 合規

掃描來源

來源類型

GitLab Clone

本機路徑 Server

上傳檔案 zip / tar.gz

GitLab 倉庫 URL

從倉庫選擇

https://gitlab.example.com/group/rep

分支

main

綁定專案 (選填)

不綁定

已選工具

Semgrep SAST

規則集：auto (推薦)

檢視權限

私人 只有自己與管理員可見

全部公開 所有有源碼掃描權限的人

指定對象 只有選定的帳號可見

開始掃描

取消

Semgrep 規則集

Auto (推薦) 自動偵測語言並選擇最適合規則集

OWASP Top 10 OWASP Top 10 2021 完整對應規則

PHP 安全 PHP 注入、XSS、程式碼執行等常見漏洞

JavaScript 安全 JS/Node.js XSS、原型污染、不安全依賴

Python 安全 Python 注入、敏感資訊、不安全套件

預設安全規則 跨語言通用安全規則集

機密資訊偵測 偵測 API Key、密碼、Token 等敏感資訊洩漏

CI/CD 安全 GitHub Actions、GitLab CI 管道安全問題

弱點掃描列表

如何開啟 導覽列 → 專案工作 > 點選「弱點掃描」

列出所有弱點掃描（DAST）任務，顯示目標主機、掃描狀態與發現的弱點數量。支援 PDF 報告輸出與 Email 發送功能。

源智匯

簽到退 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 統計報表 系統設定

手冊 最高權限

弱點掃描

引擎資訊

Nuclei 已安裝

ProjectDiscovery

開源模板引擎，5000+ 漏洞模板

CVE OWASP 設定錯誤

Nuclei unknown · 0 模板

+ 新增掃描

0 筆

OWASP ZAP Docker

Checkmarx / OWASP

OWASP 官方認可，主動 DAST 掃描

XSS CSP OWASP Top 10

ghcr.io/zaproxy/zaproxy:stable

+ 新增掃描

2 筆

Garak LLM 專用

NVIDIA / LLM Security

LLM 安全評估，OWASP LLM Top 10 2025

提示注入 越獄 LLM01-LLM10

garak v0.15 · OpenAI-compatible API

+ 新增掃描

0 筆

掃描記錄

搜尋目標 URL、主機、模式 搜尋

顯示 20 筆結果 搜尋： 請輸入關鍵字

目標 URL	工具 / 模式	共享	狀態	C	H	M	L	I	建立者	時間	
https://www.aihub.com.tw	OWASP ZAP baseline		完成	·	·	7	23	2	蔡富吉	07-10 00:56	🔍 📧 📄
https://www.steps.com.tw	OWASP ZAP baseline		完成	·	·	17	22	5	鄭啟宏	07-09 23:25	🔍 📧 📄

顯示第 1 至 2 筆結果，共 2 筆

上一頁 1 下一頁

新增弱點掃描

如何開啟 導覽列 → 專案工作 → 弱點掃描 > 點選右上角「新增掃描」

填寫目標 URL 或 IP，選擇 Nuclei 掃描範本（如 CVE、OWASP Top 10），設定掃描排程後送出，系統自動執行並在完成後通知。

源智匯

簽到退 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 統計報表 系統設定

手冊 最高權限

← 返回掃描清單

選擇掃描工具

Nuclei

已安裝

✓

Nuclei

ProjectDiscovery 開源模板引擎，5000+ 漏洞模板，支援 CVE、OWASP、設定錯誤等全類型偵測。

開源免費 OWASP A01-A10 CVE

ZAP

Docker 可用

○

OWASP ZAP

OWASP 官方認可的 DAST 工具，主動爬取與攻擊測試，XSS / Injection / 身分驗證失效等 Web 漏洞。

開源免費 OWASP 官方 DAST

Garak

LLM 專用

○

Garak

LLM 界的 Nmap，專門測試 AI 模型行為安全：提示注入、越獄攻擊、資料洩漏、幻覺等 OWASP LLM Top 10 2025 風險。

開源免費 OWASP LLM NVIDIA

掃描設定

目標 URL *

https://example.com

綁定主機 (選填)

— 不綁定 —

已選設定

Nuclei

請選擇掃描 Profile

⚠ 請確保已獲得目標網站掃描授權

☐ 共享給所有有權限的人

開啟後，有「弱點掃描」使用權限的人均可看到此結果；關閉則僅限本人與管理員。

👤 掃描前請通知客戶，取得客戶同意後才可執行弱點掃描。

▶ 開始掃描

取消

Nuclei 掃描 Profile

0 個

📘 標示 OWASP 的 Profile 掃描結果可對應 OWASP Top 10 2021 分類。

無障礙掃描列表

如何開啟 導覽列 → 專案工作 > 點選「無障礙掃描」

列出所有無障礙合規掃描任務，依 WCAG 2.1 AA 標準檢查網頁，顯示違規項目數量與等級（A / AA / AAA）。

源智匯

⌵ 簽到退

📄 申請服務

📁 審核管理

🔒 資安工作

💻 主機管理

🔧 專案工作

🔗 功能管理

📊 統計報表

⚙️ 系統設定

📖 手冊

👤 最高權限

🔔

無障礙掃描

🦯 Pally

已安裝

0

HTML CodeSniffer · axe-core · Headless Chrome

次要掃

使用 Headless Chrome 實際渲染網頁後進行無障礙分析，支援兩種引擎：
HTML CodeSniffer (嚴格 WCAG 對應) · axe-core (Deque, 業界標準)
支援 WCAG 2.x A / AA / AAA，可單頁或多頁面爬蟲掃描。

WCAG 2.x

htmlcs

axe-core

多頁爬蟲

Headless Chrome

pally + html_codesniffer · Headless Chrome

+ 新增掃描

🕒 掃描記錄

全部等級

🔍 搜尋網址或專案...

20 筆

搜尋

目標網址	等級	引擎	頁	狀態	E	W	N	建立者	時間
🦯 尚無掃描記錄，請點選「新增掃描」開始									

共 0 筆 · 第 1 / 1 頁

新增無障礙掃描

如何開啟 導覽列 → 專案工作 → 無障礙掃描 > 點選右上角「新增掃描」

填寫目標網址後送出，系統自動以瀏覽器載入頁面並執行 axe-core 檢測，完成後可下載無障礙合規報告。

源智匯

簽到退 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 統計報表 系統設定

手冊 最高權限

← 返回清單

掃描引擎說明

掃描工具

Polly + HTML
CodeSniffer
Headless Chrome 渲染後靜態分析

掃描範圍

僅掃描輸入的 單一網址
不自動追蹤內部連結 (不爬蟲)

掃描深度

僅限 第 1 層 (單頁)
如需多頁請分次輸入各頁網址

新增無障礙掃描

目標網址 *

https://example.com

WCAG 標準等級 *

A

WCAG2A

基本無障礙需求，最低合規要求

AA

WCAG2AA

建議標準，政府網站法規要求 (預設)

AAA

WCAG2AAA

最高等級，完整無障礙支援

掃描引擎

HTML CodeSniffer

Polly 預設
嚴格對應 WCAG 成功標準，輸出詳細規則代碼，適合合規報告

axe-core

Deque Systems
業界廣泛採用，誤報率低，適合開發階段持續整合

Lighthouse

Google Chrome
輸出無障礙評分 (0-100) 及詳細稽核項目，與 Chrome DevTools 相同標準

掃描頁數

1 頁 (僅輸入網址，最快)

多頁模式會從首頁收集同域內部連結，依序掃描至上限。

綁定專案 (選項)

— 不綁定 —

▶ 開始掃描

取消

滲透測試列表

如何開啟 導覽列 → 專案工作 > 點選「滲透測試」

管理滲透測試（Penetration Test）任務記錄，包含測試目標、測試類型（黑箱/白箱/灰箱）、測試時間範圍與發現的安全問題彙整。

源智匯

簽到退 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 統計報表 系統設定

手冊 最高權限

滲透測試

Nmap

Network Mapper

網路掃描、服務端別、NSE 漏洞腳本，支援 IP / CIDR / 網域

網路 掃描 NSE 腳本

+ 新增Nmap掃描

Nikto

CIRT.net

Web 伺服器深度掃描，HTTP Header 問題、CVE 比對、設定錯誤偵測

Web CVE HTTP

+ 新增Nikto掃描

掃描記錄

搜尋目標、模式... 搜尋

顯示 20 筆結果 搜尋：請輸入關鍵字

目標	工具	模式	共享	狀態	C	H	M	L	建立者	時間	
https://www.aihub.com.tw	Nmap	快速掃描		完成	.	.	.	.	蔡富吉	07-10 00:55	眼 圖 信 官
60.248.142.179	Nmap	快速掃描		完成	.	.	.	3	鄭啟宏	07-09 23:08	眼 圖 信 官

顯示第 1 至 2 筆結果，共 2 筆

上一頁 1 下一頁

新增滲透測試

如何開啟 導覽列 → 專案工作 → 滲透測試 > 點選右上角「新增」

建立滲透測試任務，填寫測試目標系統、測試類型、預計測試時程與測試人員，並記錄測試範圍與限制。

源智匯 簽到退 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 統計報表 系統設定 手冊 最高權限

← 返回掃描清單

✕ 選擇掃描工具

Nmap

Nmap

網路掃描、服務識別、NSE 漏洞腳本

Nikto

Nikto

Web 伺服器深度掃描、HTTP 設定檢查、CVE 比對

🔍 掃描目標

目標 *

192.168.1.1 / 10.0.0.0/24 / http

Nmap : IP / CIDR (192.168.1.0/24) / 網域

關聯專案 (選填)

— 不綁定 —

已選工具

Nmap 網路掃描

快速掃描 (Top 100 埠, 約 30 秒)

⚠️ 請確認已獲目標系統擁有者書面授權。

☐ 共享給所有有權限的人

開啟後，有「滲透測試」使用權限的人均可看到此結果；關閉則僅限本人與管理員。

▶ 開始掃描

取消

Nmap 掃描模式

⚡ 快速掃描

Top 100 埠, 約 30 秒

🛡️ 標準掃描

Top 1000 埠 + 服務識別

🔍 完整掃描

所有 65535 埠 + 服務識別

📋 漏洞腳本掃描

標準 + Nmap NSE 漏洞腳本

🌐 Web 服務掃描

HTTP/HTTPS 埠 + Web 腳本

效能測試 k6

如何開啟 導覽列 → 專案工作 > 點選「壓力測試」

使用 k6 執行 API 或網頁的效能與壓力測試，上傳測試腳本設定虛擬用戶數（VUs）與持續時間，測試結束後自動產出 TPS、平均延遲、錯誤率等指標報告。

源智匯

簽到退 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 統計報表 系統設定

手冊 最高權限

壓力測試

k6

Grafana Labs

以 VUs（虛擬用戶）分階段加壓，支援登入後腳本測試，產出詳細 HTML 與 JSON 報告

多階段 VUs 登入腳本 HTML 報告

+ 新增 k6 測試

Locust

locust.io

以 Python 撰寫使用者行為腳本，支援登入操作流程，提供 HTML 報告與 CSV 詳細統計

Python 腳本 登入測試 CSV 統計

+ 新增 Locust 測試

測試記錄

搜尋名稱、URL... 搜尋 全部狀態

顯示 筆結果 搜尋： 請輸入關鍵字

工具	名稱 / 網址	參數	時長	測試時間	狀態	操作
目前沒有測試記錄，請點選上方工具卡片新增測試						

顯示第 0 至 0 筆結果，共 0 筆 上一頁 下一頁

壓力測試 Locust

如何開啟 導覽列 → 專案工作 → 壓力測試 > 切換至「Locust」頁籤

使用 Locust 執行大規模使用者模擬壓力測試，可用 Python 腳本定義使用者行為，支援分散式測試架構與即時監控儀表板。

壓力測試

 **k6** 未匯安裝

Grafana Labs

以 VUs (虛擬用戶) 分階段加壓，支援登入後腳本測試，產出詳細 HTML 與 JSON 報告

[多階段 VUs](#) [登入腳本](#) [HTML 報告](#)

+ 新增 k6 測試

 **Locust** 未匯安裝

locust.io

以 Python 撰寫使用者行為腳本，支援登入操作流程，提供 HTML 報告與 CSV 詳細統計

[Python 腳本](#) [登入測試](#) [CSV 統計](#)

+ 新增 Locust 測試

🕒 測試記錄

🔍 搜尋名稱、URL...

搜尋

全部狀態 ▾

顯示 ▾ 筆結果

搜尋：請輸入關鍵字

工具	↕ 名稱 / 網址	↕ 參數	↕ 時長	↕ 測試時間	↕ 狀態	↕ 操作
目前沒有測試記錄，請點選上方工具卡片新增測試						

顯示第 0 至 0 筆結果，共 0 筆

上一頁 下一頁

掃描任務管理

如何開啟 系統管理員可由後台直接進入 > 網址：/scans

管理所有自動化掃描任務的排程設定與執行狀態，可手動觸發執行或查看歷史掃描日誌，監控掃描引擎運作狀況。

掃描任務

新增掃描 重新整理

狀態 (全部) 共 0 筆

ID	名稱	狀態	進度	目標數	建立時間	操作
----	----	----	----	-----	------	----

測試報告列表

如何開啟 導覽列 → 專案工作 > 點選「程式碼審查報告」

存放各專案的測試報告與程式碼審查紀錄，支援 PDF 格式上傳，可依專案與報告類型篩選。

程式碼審查報告

新增報告

顯示 10 筆結果

搜尋：請輸入關鍵字

專案	建立者	日期	操作
目前沒有資料			

顯示第 0 至 0 筆結果，共 0 筆

上一頁 下一頁

新增測試報告

如何開啟 導覽列 → 專案工作 → 程式碼審查報告 > 點選右上角「新增報告」

上傳新的測試報告，填寫報告名稱、對應專案、測試類型（源碼審查 / 弱點掃描 / 滲透測試）與報告日期。

新增程式碼審查報告

← 返回清單

標題

專案

請選擇專案

填報方式

☒ 貼上內容 ☐ 上傳檔案

內容

上傳檔案

Choose File No file chosen

上傳程式碼 (選填，可多選，支援 .php .js .py .java .vue .blade.php .zip 等)

Choose Files No file chosen

新增 取消

主機管理

主機列表

如何開啟

導覽列 → 主機管理

> 點選「主機監控」

列出所有受監控主機，顯示 IP、作業系統版本、主機狀態（正常/警告/離線）與最後回報時間。點擊主機名稱進入詳細監控頁，可查看 CPU、記憶體、磁碟的即時與歷史數據。

源智匯

簽到退 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 統計報表 系統設定

手冊 最高權限



主機監控

上次更新 下午02:50:18，每 60 秒自動刷新

搜尋主機或客戶...

已安裝 Agent 1

地圖 清單

排序：預設

+ 新增主機

匯入

一鍵定位



1

全部



1

正常運作



0

回應異常



0

無法連線



0

尚未檢測




0

暫停監控



0

過保不維護



Leaflet

新增主機

如何開啟 導覽列 → 主機管理 → 主機監控 > 點選右上角「新增主機」

填寫主機 IP、主機名稱與類型（實體機/虛擬機/容器），建立後依頁面指示在目標主機安裝監控 Agent，完成後即可接收監控數據。

源智匯

簽到退 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 統計報表 系統設定

手冊 最高權限

+

新增主機

← 返回主機清單

識別資訊

關聯專案

主機類型 (選項)

— 請選擇或輸入關鍵字 —

— 不指定 —

主機名稱

例：Web 主機、DB 主機

網路資訊

IP 位址

Port

API 網址 (選項)

192.168.1.1

22

https://example.com

認證資訊

帳號

密碼

root / admin

× 取消

儲存主機

主機監控狀態

如何開啟

導覽列 → 主機管理 → 主機監控



切換至「監控狀態」頁籤

即時儀表板顯示所有主機的 CPU 使用率、記憶體使用量、磁碟空間，以顏色燈號快速辨識異常狀態（綠/黃/紅）。

Pretty-print ☐

```
{
  "1": {
    "status": "online",
    "ms": 1,
    "consecutive_failures": 0,
    "last_checked_at": "2026-07-22 14:50:05",
    "last_online_at": "2026-07-22 14:50:05",
    "paused": false,
    "paused_until": null,
    "retired": false
  }
}
```

主機告警通知

如何開啟 導覽列 → 主機管理 > 點選「主機監控通知」（有角標時表示有未讀告警）

顯示所有主機觸發的告警記錄，包含告警時間、類型（CPU 過高、磁碟不足、服務中斷等）與處理狀態。點擊告警可標記為已讀或記錄處理說明。

源智匯

簽到退 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 統計報表 系統設定

手冊 最高權限

← 主機監控通知 210 未讀

全部已讀 清除已讀

211 全部

1 已讀

210 未讀

1 嚴重

0 錯誤

210 警告

0 資訊

全部類別

系統問題

網站問題

資料庫問題

資安風險

Q 案件編號 / 客戶 / 主機 / IP

— 所有專案 —

— 所有等級 —

— 所有狀態 —

每頁 20 筆

篩選

清除

☐	案件編號	等級	問題種類	客戶	主機	摘要	時間	☐	☐
☐	ALR-2026-00212	警告	系統問題	源智匯	projects.aihub.com.tw 34.80.92.7	記憶體使用率 86% + 已超...	2026/07/22 18:50 4小時後	☒	☐
☐	ALR-2026-00211	警告	系統問題	源智匯	projects.aihub.com.tw 34.80.92.7	記憶體使用率 86% + 已超...	2026/07/22 18:45 3小時後	☒	☐
☐	ALR-2026-00210	警告	系統問題	源智匯	projects.aihub.com.tw 34.80.92.7	記憶體使用率 87% + 已超...	2026/07/22 18:40 3小時後	☒	☐
☐	ALR-2026-00209	警告	系統問題	源智匯	projects.aihub.com.tw 34.80.92.7	記憶體使用率 86% + 已超...	2026/07/22 18:35 3小時後	☒	☐
☐	ALR-2026-00208	警告	系統問題	源智匯	projects.aihub.com.tw 34.80.92.7	記憶體使用率 86% + 已超...	2026/07/22 18:31 3小時後	☒	☐
☐	ALR-2026-00207	警告	系統問題	源智匯	projects.aihub.com.tw 34.80.92.7	記憶體使用率 87% + 已超...	2026/07/22 18:25 3小時後	☒	☐
☐	ALR-2026-00206	警告	系統問題	源智匯	projects.aihub.com.tw 34.80.92.7	記憶體使用率 87% + 已超...	2026/07/22 18:20 3小時後	☒	☐
☐	ALR-2026-00205	警告	系統問題	源智匯	projects.aihub.com.tw 34.80.92.7	記憶體使用率 86% + 已超...	2026/07/22 18:15 3小時後	☒	☐
☐	ALR-2026-00204	警告	系統問題	源智匯	projects.aihub.com.tw 34.80.92.7	記憶體使用率 86% + 已超...	2026/07/22 18:10 3小時後	☒	☐
☐	ALR-2026-00203	警告	系統問題	源智匯	projects.aihub.com.tw 34.80.92.7	記憶體使用率 86% + 已超...	2026/07/22 18:05 3小時後	☒	☐
☐	ALR-2026-00202	警告	系統問題	源智匯	projects.aihub.com.tw 34.80.92.7	記憶體使用率 85% + 已超...	2026/07/22 18:01 3小時後	☒	☐
☐	ALR-2026-00201	警告	系統問題	源智匯	projects.aihub.com.tw 34.80.92.7	記憶體使用率 85% + 已超...	2026/07/22 17:50 3小時後	☒	☐
☐	ALR-2026-00200	警告	系統問題	源智匯	projects.aihub.com.tw 34.80.92.7	記憶體使用率 85% + 已超...	2026/07/22 17:45 2小時後	☒	☐
☐	ALR-2026-00199	警告	系統問題	源智匯	projects.aihub.com.tw 34.80.92.7	記憶體使用率 86% + 已超...	2026/07/22 17:35 2小時後	☒	☐
☐	ALR-2026-00198	警告	系統問題	源智匯	projects.aihub.com.tw 34.80.92.7	記憶體使用率 86% + 已超...	2026/07/22 17:30 2小時後	☒	☐
☐	ALR-2026-00197	警告	系統問題	源智匯	projects.aihub.com.tw 34.80.92.7	記憶體使用率 86% + 已超...	2026/07/22 17:25 2小時後	☒	☐
☐	ALR-2026-00196	警告	系統問題	源智匯	projects.aihub.com.tw 34.80.92.7	記憶體使用率 86% + 已超...	2026/07/22 17:20 2小時後	☒	☐
☐	ALR-2026-00195	警告	系統問題	源智匯	projects.aihub.com.tw 34.80.92.7	記憶體使用率 86% + 已超...	2026/07/22 17:15 2小時後	☒	☐
☐	ALR-2026-00194	警告	系統問題	源智匯	projects.aihub.com.tw 34.80.92.7	記憶體使用率 86% + 已超...	2026/07/22 17:10 2小時後	☒	☐
☐	ALR-2026-00193	警告	系統問題	源智匯	projects.aihub.com.tw 34.80.92.7	記憶體使用率 86% + 已超...	2026/07/22 17:05 2小時後	☒	☐

共 211 筆，第 1/11 頁

共 211 筆，顯示第 1 ~ 20 筆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Docker 總覽

如何開啟 導覽列 → 主機管理 > 點選「Docker 管理」

顯示所有 Docker 主機上執行中的容器清單，可即時查看容器狀態（running/stopped/exited），並執行啟動、停止、重啟等操作。

源智匯

簽到退 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 統計報表 系統設定

手冊 最高權限

Docker 管理

重整 新增 Compose

0

執行中容器

0

已停止容器

2

IMAGES

2

CPU 核心 / 7.8 GB

容器 0

Compose 2

Images 2

Volumes 0

#	客戶	容器名稱	對應 Port	用途	狀態	資源	負責人	建立日期	操作
目前沒有容器									
Docker 29.1.3 · Ubuntu 24.04.4 LTS									

Docker 主機設定

如何開啟 導覽列 → 功能管理 > 點選「Docker 主機設定」

新增或管理 Docker 主機的連線設定，填寫 Docker API 端點（IP:Port）與 TLS 憑證，完成後系統即可透過 Docker Remote API 管理該主機上的容器。

源智匯

簽到退 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 統計報表 系統設定

手冊 最高權限

Docker 主機設定

管理可連線的 Docker 主機（本機 Unix Socket 或遠端 TCP）

回 Docker 管理

已設定主機 (1)

名稱	類型	連線位址	備註	狀態	操作
本機	本機	/var/run/docker.sock	—	啟用	✎ 🗑

新增 Docker 主機

名稱

例：生產主機 A

連線類型

本機 (Unix Socket)

備註 (選項)

建立

① TCP 遠端連線說明

- 遠端主機需啟用 Docker TCP Socket (預設 port 2375 無 TLS)
- 建議在防火牆限制 2375 port 來源 IP
- 生產環境建議使用 TLS (port 2376)

日誌分析

如何開啟

導覽列 → 主機管理

點選「Log 分析」

集中收集各主機推送的系統日誌，可依時間、主機、關鍵字搜尋分析，支援設定告警規則（如出現 ERROR 字串自動通知）。

源智匯 簽到退 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 統計報表 系統設定

手冊 最高權限

Log 分析收集器

上傳 Log

Log 記錄 52,037 告警規則 趨勢分析 設定說明

1
主機數

299
全部筆數

52,037
錯誤筆數

20
警告筆數

131
資訊筆數

LOG 類型分布
Syslog 146 (51900E)
Auth 146 (135E)
kernel 5 (2E)
Apache 1
Apache Err 1

主機列表

搜尋主機 / 客戶...

全部 299

源智匯 1

projects... 299

類型 全部 Syslog Auth Apache Access Apache Error Nginx Access Nginx Error App Other
嚴重 全部 有 Error 有 Warning 正常

全部主機

共 299 筆

主機	Log 類型	來源	E	W	行	狀態	收到時間	
projects.aihub.com.tw	Syslog	rsyslog	231	.	2,026	完成	07-22 21:30	✓ ⓘ 🔊
projects.aihub.com.tw	Auth Log	rsyslog	.	.	53	完成	07-22 21:30	✓ ⓘ 🔊
projects.aihub.com.tw	Auth Log	rsyslog	.	.	68	完成	07-22 21:20	✓ ⓘ 🔊
projects.aihub.com.tw	Syslog	rsyslog	242	.	2,130	完成	07-22 21:20	✓ ⓘ 🔊
projects.aihub.com.tw	Syslog	rsyslog	240	.	2,115	完成	07-22 21:10	✓ ⓘ 🔊
projects.aihub.com.tw	Auth Log	rsyslog	.	.	66	完成	07-22 21:10	✓ ⓘ 🔊
projects.aihub.com.tw	Auth Log	rsyslog	.	.	63	完成	07-22 21:00	✓ ⓘ 🔊
projects.aihub.com.tw	Syslog	rsyslog	243	.	2,163	完成	07-22 21:00	✓ ⓘ 🔊
projects.aihub.com.tw	Auth Log	rsyslog	.	.	61	完成	07-22 20:50	✓ ⓘ 🔊
projects.aihub.com.tw	Syslog	rsyslog	241	.	2,156	完成	07-22 20:50	✓ ⓘ 🔊
projects.aihub.com.tw	Auth Log	rsyslog	.	.	71	完成	07-22 20:40	✓ ⓘ 🔊
projects.aihub.com.tw	Syslog	rsyslog	230	.	2,065	完成	07-22 20:40	✓ ⓘ 🔊
projects.aihub.com.tw	Auth Log	rsyslog	.	.	68	完成	07-22 20:30	✓ ⓘ 🔊
projects.aihub.com.tw	Syslog	rsyslog	231	.	2,050	完成	07-22 20:30	✓ ⓘ 🔊
projects.aihub.com.tw	Syslog	rsyslog	232	.	2,049	完成	07-22 20:20	✓ ⓘ 🔊
projects.aihub.com.tw	Auth Log	rsyslog	.	.	73	完成	07-22 20:20	✓ ⓘ 🔊
projects.aihub.com.tw	Auth Log	rsyslog	.	.	85	完成	07-22 20:10	✓ ⓘ 🔊
projects.aihub.com.tw	Syslog	rsyslog	231	.	2,011	完成	07-22 20:10	✓ ⓘ 🔊
projects.aihub.com.tw	Auth Log	rsyslog	1	.	76	完成	07-22 20:00	✓ ⓘ 🔊
projects.aihub.com.tw	Syslog	rsyslog	231	.	2,043	完成	07-22 20:00	✓ ⓘ 🔊
projects.aihub.com.tw	Syslog	rsyslog	240	.	2,110	完成	07-22 19:50	✓ ⓘ 🔊
projects.aihub.com.tw	Auth Log	rsyslog	.	.	70	完成	07-22 19:50	✓ ⓘ 🔊
projects.aihub.com.tw	Auth Log	rsyslog	.	.	68	完成	07-22 19:40	✓ ⓘ 🔊
projects.aihub.com.tw	Syslog	rsyslog	230	.	2,029	完成	07-22 19:40	✓ ⓘ 🔊
projects.aihub.com.tw	Auth Log	rsyslog	.	.	69	完成	07-22 19:30	✓ ⓘ 🔊
projects.aihub.com.tw	Syslog	rsyslog	231	.	2,020	完成	07-22 19:30	✓ ⓘ 🔊
projects.aihub.com.tw	Auth Log	rsyslog	.	.	98	完成	07-22 19:20	✓ ⓘ 🔊
projects.aihub.com.tw	Syslog	rsyslog	241	.	2,136	完成	07-22 19:20	✓ ⓘ 🔊
projects.aihub.com.tw	Syslog	rsyslog	274	.	2,387	完成	07-22 19:10	✓ ⓘ 🔊
projects.aihub.com.tw	Auth Log	rsyslog	.	.	90	完成	07-22 19:10	✓ ⓘ 🔊

共 299 筆，顯示第 1 ~ 30 筆

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

操作紀錄

如何開啟 導覽列 → 系統設定 > 點選「操作紀錄」

記錄所有使用者在系統內的操作行為，包含登入、新增、修改、刪除等動作，可依使用者、模組、時間查詢，供資安稽核使用。

系統 Log 紀錄 最近 1,000 筆

顯示 20 筆結果

搜尋：請輸入關鍵字

帳號	IP	平台	時間	動作
最高權限	34.80.92.7	Linux / Chrome	2026-07-22 14:49:30	登入
使用者	34.80.92.7	Linux / Chrome	2026-07-22 14:49:13	登入
主管	34.80.92.7	Linux / Chrome	2026-07-22 14:49:05	登入
使用者	34.80.92.7	Linux / Chrome	2026-07-22 14:48:35	登入
主管	34.80.92.7	Linux / Chrome	2026-07-22 14:48:23	登入
使用者	34.80.92.7	Linux / Chrome	2026-07-22 14:48:13	登入
主管	34.80.92.7	Linux / Chrome	2026-07-22 14:47:58	登入
使用者	34.80.92.7	Linux / Chrome	2026-07-22 14:47:51	登入
主管	34.80.92.7	Linux / Chrome	2026-07-22 14:47:43	登入
使用者	34.80.92.7	Linux / Chrome	2026-07-22 14:47:15	登入
鄭啟宏	60.248.142.180	macOS / Safari	2026-07-22 14:46:08	訂閱推播通知
鄭啟宏	60.248.142.180	macOS / Safari	2026-07-22 14:46:03	訂閱推播通知
鄭啟宏	60.248.142.180	macOS / Safari	2026-07-22 14:45:41	訂閱推播通知
鄭啟宏	60.248.142.180	macOS / Safari	2026-07-22 14:44:11	訂閱推播通知
鄭啟宏	60.248.142.180	macOS / Safari	2026-07-22 14:44:01	訂閱推播通知
鄭啟宏	60.248.142.180	macOS / Safari	2026-07-22 14:43:36	訂閱推播通知
鄭啟宏	60.248.142.180	macOS / Safari	2026-07-22 14:43:28	訂閱推播通知
鄭啟宏	60.248.142.180	macOS / Safari	2026-07-22 14:43:28	修改後台帳號
鄭啟宏	60.248.142.180	macOS / Safari	2026-07-22 14:43:25	訂閱推播通知
鄭啟宏	60.248.142.180	macOS / Safari	2026-07-22 14:43:21	訂閱推播通知

顯示第 1 至 20 筆結果，共 92 筆

上一頁 1 2 3 4 5 下一頁

專案與客戶管理

所有專案（總覽）

如何開啟

導覽列 → 專案工作

>

點選「專案管理」

以卡片方式顯示所有進行中的專案，點擊卡片可快速進入各專案的議題列表、看板或詳細資料頁。

源智匯

🕒 簽到退 📧 申請服務 📁 審核管理 🛡️ 資安工作 🏠 主機管理 📁 專案工作 ⚙️ 功能管理 📊 統計報表

📱 手冊 👤 主管 🔔

源智匯 專案管理平台

搜尋： 選擇欲篩選類型

專案清單

活動

議題清單

+ 新增專案

專案管理

切換新版介面 →

0 專案總數	0 產品	0 開發	0 保固	0 維護	0 結束
-----------	---------	---------	---------	---------	---------

▼ 篩選條件

找不到符合條件的專案。

專案列表（維護）

如何開啟 導覽列 → 功能管理 > 專案管理 → 專案維護

管理所有專案的基本資料，包含專案名稱、類型（網站/資安/顧問/其他）、所屬客戶與合約資訊。可新增、編輯或停用專案。

源智匯

簽到退 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 統計報表 系統設定

手冊 最高權限

源智匯 專案管理平台

搜尋: 搜尋... 選擇欲篩選類型

專案清單 活動 議題清單 + 新增專案

專案清單 切換新版介面

即將到期專案提醒

POC (台北市警察局) — 結束日: 2026-07-31 (剩 8 天) [編輯]

篩選條件

狀態 等於 使用中 (全部)

關鍵字 搜尋專案或客戶名稱...

套用 清除 匯出 Excel 匯出 CSV

選項清單

源智匯

開發 其他事項

開發 業務支援

開發 源智匯主機

+ 新增此客戶專案

台北市警察局

開發 POC

+ 新增此客戶專案

北醫

開發 國考平臺

+ 新增此客戶專案

軟協

開發 智慧檢測UCD

+ 新增此客戶專案

士林電機

開發 公共工程 AI 服務建議書與計畫書生成系統

+ 新增此客戶專案

嘉義大學

開發 YuanAI. 客製功能新增

+ 新增此客戶專案

海洋大學

開發 精進圖書館AI智慧館員系統

+ 新增此客戶專案

農業部

開發 AI驅動農業人才養成

+ 新增此客戶專案

台橡

開發 mai agent導入案

+ 新增此客戶專案

和潤

開發 mai agent 導入案

+ 新增此客戶專案

新增專案

如何開啟 導覽列 → 功能管理 → 專案維護 > 點選右上角「新增專案」

填寫專案名稱、類型、所屬客戶，並可建立關聯合約（設定合約期間、預估工時等），建立完成後即可指派人員與新增議題。

源智匯 簽到退 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 統計報表 系統設定

手冊 最高權限

新增專案

← 返回專案清單

系統名稱 * (去除年份的通用名稱，用於跨年分群)

所屬客戶 *

△ 未分類 (可輸入關鍵字搜尋)

父專案

— 無父專案 —

合約

+ 新增合約

依開始日期最新合約的資訊將自動同步為專案屬性 (類型、工具、GitLab、日期)

新增 取消

客戶維護

如何開啟 導覽列 → 功能管理 > 專案管理 → 客戶維護

管理所有客戶基本資料，客戶資料與專案關聯，用於工時報表與帳單計算。

源智匯

簽到退 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 統計報表 系統設定

手冊 最高權限

客戶管理

新增客戶 匯入 CSV

顯示 10 筆結果

搜尋：請輸入關鍵字

客戶名稱	聯絡人	信箱	電話	最後更新日期	操作
台北市警察局				2026-07-18 01:16	編輯 刪除
台橡	吳健慧	jenny.wu@tsrc-global.com	+886-2-3701-6000,6128	2026-07-17 00:23	編輯 刪除
台大				2026-07-16 23:58	編輯 刪除
軟協				2026-07-16 23:58	編輯 刪除
北醫				2026-07-16 23:56	編輯 刪除
嘉義大學				2026-07-16 23:56	編輯 刪除
海洋大學				2026-07-16 23:56	編輯 刪除
和潤	Alan	LAN1206@hfcfinance.com.tw		2026-07-14 01:55	編輯 刪除
士林電機				2026-07-14 01:43	編輯 刪除
農業部				2026-07-14 01:38	編輯 刪除

顯示第 1 至 10 筆結果，共 12 筆

上一頁 1 2 下一頁

新增客戶

如何開啟 導覽列 → 功能管理 → 客戶維護 > 點選右上角「新增客戶」

填寫客戶名稱、統一編號、主要聯絡人與聯絡方式後儲存。客戶建立後即可在專案中選用。

源智匯

簽到退 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 統計報表 系統設定

手冊 最高權限

← 新增客戶

基本資料

* 客戶名稱

聯絡人

電話

信箱

地址與地圖位置

地址

例：台北市中正區重慶南路一段122號

查詢座標

輸入地址後點「查詢座標」自動填入經緯度，或直接手動輸入。

緯度 (Latitude)

22.000000 ~ 25.500000

經度 (Longitude)

120.000000 ~ 122.000000

+ 新增

取消

資訊資產管理

資訊資產清單

如何開啟 導覽列 → 資安工作 > 資訊資產管理 → 資訊資產清單

管理全公司所有資訊資產，包含電腦、伺服器、網路設備、週邊裝置等。可依部門、類型、責任人篩選，支援 QR Code 標籤列印，掃描後可快速查看資產資訊。

源智匯

簽到退 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 統計報表 系統設定

手冊 最高權限

財產盤點清單

新增資產 匯出 CSV

顯示 10 筆結果

搜尋：請輸入關鍵字

分類	名稱	SN	數量	CIA	位置	管理者	可外借	交接歸還負責組	建檔日期	操作
硬體	個人電腦	A01-002	1	3/1/2	辦公室-hestia位置	—	☐	系統資安組	2025-05-20	編輯 刪除
硬體	個人電腦	A01-003	1	3/1/2	辦公室	—	☐	系統資安組	2025-05-20	編輯 刪除
硬體	個人電腦	A01-004	1	3/1/2	辦公室-momo位置	蕭伯安	☐	系統資安組	2025-05-20	編輯 刪除
硬體	個人電腦	A01-005	1	3/1/2	辦公室	—	☐	系統資安組	2025-05-20	編輯 刪除
硬體	個人電腦	A01-006	1	3/1/2	辦公室-珈瑄位置	陳貴成	☐	系統資安組	2025-05-20	編輯 刪除
硬體	個人電腦	A01-007	1	3/1/2	辦公室-怡伶位置	—	☐	系統資安組	2025-05-20	編輯 刪除
硬體	主管筆記型電腦-1	A02-001	1	5/1/2	辦公室-kc	使用者	☐	系統資安組	2025-05-20	編輯 刪除
硬體	主管筆記型電腦-2	A02-002	1	5/1/2	辦公室-pake位置	鄭政宏	☐	系統資安組	2025-05-20	編輯 刪除
硬體	主管筆記型電腦-3	A02-003	1	5/1/2	辦公室-ru8tp6位置	陳林清	☐	系統資安組	2025-05-20	編輯 刪除
硬體	主管筆記型電腦-4	A02-004	1	5/1/2	辦公室-shing位置	蘇建華	☐	系統資安組	2025-05-20	編輯 刪除

顯示第 1 至 10 筆結果，共 173 筆

上一頁 1 2 3 4 5 ... 18 下一頁

新增資產

如何開啟

導覽列 → 資安工作 → 資訊資產清單

>

點選右上角「新增資產」

登記新資產，填寫設備名稱、序號、廠牌型號、購入日期、責任人員與所屬部門。資產建立後系統自動產生唯一編號。

500 | SERVER ERROR

個人資產查詢

如何開啟 導覽列 → 資安工作 > 資訊資產管理 → 個人資產一覽

查詢指定人員名下的所有資訊資產，可供人資或部門主管定期盤點使用，確認資產與實際持有人一致。

🔍 查詢資產管理者的設備清單

— 請選擇資產管理者 —

🔍 查詢

部屬資產一覽

如何開啟 導覽列 → 資安工作 > 資訊資產管理 → 部屬資產一覽

主管可在此一次查看所有直屬下屬的資產持有狀況，方便進行部門資產盤點。

源智匯

簽到退 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 統計報表

手冊 主管

資訊資產一覽表

您自己 (主管 專案業務組) 的資產清單						共 0 項設備
分類	設備名稱	序號	CIA	位置	可外借	
尚無資產						

您的部屬 (共 0 位)

目前沒有部屬資料

使用者管理

如何開啟 導覽列 → 系統設定 > 點選「帳號管理」

管理所有系統使用者，可設定角色（admin / supervisor / user）、所屬部門、直屬主管，以及啟用/停用帳號。點擊使用者名稱可進入編輯頁調整個別設定。

源智匯 簽到退 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 統計報表 系統設定

手冊 最高權限

帳號管理

新增帳號 顯示停用帳號

顯示 10 筆結果

搜尋： 請輸入關鍵字

ID	姓名	Email	部門	職稱	註冊日期	狀態	操作
13	蕭伯安	andy@aihub.com.tw	人事	行政會計	2026-07-22	啟用	編輯 刪除 停用
1	鄭啟宏	pake@aihub.com.tw	系統資安組	系統長	2026-07-09	啟用	編輯 刪除 停用
10	最高權限	manual@aihub.com.tw	專案業務組	管理者	2026-07-22	啟用	編輯 刪除 停用
2	蔡富吉	fuji@aihub.com.tw	軟體開發組	產品長	2026-07-09	啟用	編輯 刪除 停用
5	陳貴成	kc@aihub.com.tw	管理	營運長	2026-07-12	啟用	編輯 刪除 停用
9	蘇建華	mingsu@aihub.com.tw	軟體開發組	工程師	2026-07-17	啟用	編輯 刪除 停用
7	黃翊弘	roy@aihub.com.tw	軟體開發組	工程師	2026-07-13	啟用	編輯 刪除 停用
6	潘妍寧	annie@aihub.com.tw	軟體開發組	工程師	2026-07-13	啟用	編輯 刪除 停用
4	陳林清	wayne@aihub.com.tw	軟體開發組	工程師	2026-07-12	啟用	編輯 刪除 停用
8	田曜瑞	jeremy@aihub.com.tw	專案業務組	導入顧問	2026-07-17	啟用	編輯 刪除 停用

顯示第 1 至 10 筆結果，共 13 筆

上一頁 1 2 下一頁

新增使用者

如何開啟 導覽列 → 系統設定 → 帳號管理 > 點選右上角「新增使用者」

建立新帳號，填寫 Email、中文姓名、所屬部門與系統角色，送出後系統自動寄送「設定密碼」連結至該 Email，使用者需在連結到期前完成密碼設定。

源智匯

簽到退 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 統計報表 系統設定

手冊 最高權限

+

新增帳號

← 返回帳號管理

Email (登入帳號，必填)

姓名

角色

部門

一般使用者

專案業務組

職稱

密碼

確認密碼

密碼至少 12 碼，且需包含 大寫、小寫、數字、特殊字元。

儲存

取消

權限管理

如何開啟

導覽列 → 系統設定



點選「權限管理」

細粒度控制每位使用者對各功能模組的存取權限（可使用 / 管理員）。勾選「可使用」後該使用者可在導覽列看到對應選單，勾選「管理員」則開放管理功能（如查詢他人資料、執行批次操作等）。

👤 用戶模組權限總覽

顯示 25 筆結果

搜尋：

用戶	模組權限	功能
 manual@aihub.com.tw 管理員	服務中心 ☒ 報修功能 ☒ 設備進出申請 ☒ VPN申請 ☒ VPN帳號管理 ☒ GitLab申請 ☒ 加班申請 主機管理 ☒ 主機管理 ☒ Log管理 資安 ☒ 弱點掃描 ☒ 源碼掃描 ☒ 滲透測試 ☒ GCB 政府組態基準 ☒ SSL 憑證管理 ☒ ISMS 文件管理 ☒ PSMS 個資文件管理 專案 ☒ 專案管理 ☒ 維護保固管理 ☒ 壓力測試 ☒ 測試報告 ☒ 工時記錄 ☒ 問題回報 功能管理 ☒ 客戶管理 ☒ 專案管理設定 ☒ 工時管理 ☒ 統計功能 簽到退 ☒ 簽到退功能 系統 ☒ 資產管理 ☒ 使用者管理	儲存 詳細設定
 pake@aihub.com.tw 管理員	服務中心 ☒ 報修功能 ☒ 設備進出申請 ☒ VPN申請 ☒ VPN帳號管理 ☒ GitLab申請 ☒ 加班申請 主機管理 ☒ 主機管理 ☒ Log管理 資安 ☒ 弱點掃描 ☒ 源碼掃描 ☒ 滲透測試 ☒ GCB 政府組態基準 ☒ SSL 憑證管理 ☒ ISMS 文件管理 ☒ PSMS 個資文件管理 專案 ☒ 專案管理 ☒ 維護保固管理 ☒ 壓力測試 ☒ 測試報告 ☒ 工時記錄 ☒ 問題回報 功能管理 ☒ 客戶管理 ☒ 專案管理設定 ☒ 工時管理 ☒ 統計功能 簽到退 ☒ 簽到退功能 系統 ☒ 資產管理 ☒ 使用者管理	儲存 詳細設定
 manual-supervisor@aihub.com.tw 主管	服務中心 ☐ 報修功能 ☐ 設備進出申請 ☐ VPN申請 ☐ VPN帳號管理 ☒ GitLab申請 ☒ 加班申請 主機管理 ☒ 主機管理 ☒ Log管理 資安 ☒ 弱點掃描 ☒ 源碼掃描 ☒ 滲透測試 ☐ GCB 政府組態基準 ☐ SSL 憑證管理 ☐ ISMS 文件管理 ☐ PSMS 個資文件管理 專案 ☒ 專案管理 ☒ 維護保固管理 ☒ 壓力測試 ☒ 測試報告 ☒ 工時記錄 ☒ 問題回報 功能管理 ☒ 客戶管理 ☒ 專案管理設定 ☒ 工時管理 ☒ 統計功能 簽到退 ☒ 簽到退功能 系統 ☒ 資產管理 ☒ 使用者管理	儲存 詳細設定
 fujj@aihub.com.tw 主管	服務中心 ☐ 報修功能 ☐ 設備進出申請 ☐ VPN申請 ☐ VPN帳號管理 ☐ GitLab申請 ☐ 加班申請 主機管理 ☐ 主機管理 ☐ Log管理 資安 ☒ 弱點掃描 ☒ 源碼掃描 ☒ 滲透測試 ☐ GCB 政府組態基準 ☐ SSL 憑證管理 ☐ ISMS 文件管理 ☐ PSMS 個資文件管理 專案 ☒ 專案管理 ☐ 維護保固管理 ☐ 壓力測試 ☐ 測試報告 ☒ 工時記錄 ☐ 問題回報 功能管理 ☒ 客戶管理 ☒ 專案管理設定 ☒ 工時管理 ☐ 統計功能 簽到退 ☒ 簽到退功能 系統 ☐ 資產管理 ☐ 使用者管理	儲存 詳細設定
 kc@aihub.com.tw 主管	服務中心 ☒ 報修功能 ☒ 設備進出申請 ☒ VPN申請 ☒ VPN帳號管理 ☒ GitLab申請 ☒ 加班申請 主機管理 ☒ 主機管理 ☒ Log管理 資安 ☒ 弱點掃描 ☒ 源碼掃描 ☒ 滲透測試 ☒ GCB 政府組態基準 ☒ SSL 憑證管理 ☒ ISMS 文件管理 ☒ PSMS 個資文件管理 專案 ☒ 專案管理 ☒ 維護保固管理 ☒ 壓力測試 ☒ 測試報告 ☒ 工時記錄 ☒ 問題回報 功能管理 ☒ 客戶管理 ☒ 專案管理設定 ☒ 工時管理 ☒ 統計功能 簽到退 ☒ 簽到退功能 系統 ☒ 資產管理 ☒ 使用者管理	儲存 詳細設定
 manual-user@aihub.com.tw 一般	服務中心 ☐ 報修功能 ☐ 設備進出申請 ☐ VPN申請 ☐ VPN帳號管理 ☒ GitLab申請 ☒ 加班申請 主機管理 ☐ 主機管理 ☐ Log管理 資安 ☐ 弱點掃描 ☐ 源碼掃描 ☐ 滲透測試 ☐ GCB 政府組態基準 ☐ SSL 憑證管理 ☐ ISMS 文件管理 ☐ PSMS 個資文件管理 專案 ☒ 專案管理 ☐ 維護保固管理 ☐ 壓力測試 ☐ 測試報告 ☒ 工時記錄 ☐ 問題回報 功能管理 ☐ 客戶管理 ☐ 專案管理設定 ☐ 工時管理 ☐ 統計功能 簽到退 ☒ 簽到退功能 系統 ☐ 資產管理 ☐ 使用者管理	儲存 詳細設定
 arnie@aihub.com.tw 一般	服務中心 ☐ 報修功能 ☐ 設備進出申請 ☐ VPN申請 ☐ VPN帳號管理 ☐ GitLab申請 ☐ 加班申請 主機管理 ☐ 主機管理 ☐ Log管理 資安 ☐ 弱點掃描 ☐ 源碼掃描 ☐ 滲透測試 ☐ GCB 政府組態基準 ☐ SSL 憑證管理 ☐ ISMS 文件管理 ☐ PSMS 個資文件管理 專案 ☒ 專案管理 ☐ 維護保固管理 ☐ 壓力測試 ☐ 測試報告 ☒ 工時記錄 ☐ 問題回報 功能管理 ☐ 客戶管理 ☐ 專案管理設定 ☐ 工時管理 ☐ 統計功能 簽到退 ☒ 簽到退功能 系統 ☐ 資產管理 ☐ 使用者管理	儲存 詳細設定

系統		☐	資產管理	☐	使用者管理									
田曜瑞 jeremy@aihub.com.tw 一般	服務中心	☐	報修功能	☐	設備進出申請	☐	VPN申請	☐	VPN帳號管理	☐	GitLab申請	☐	加班申請	
	主機管理	☐	主機管理	☐	Log管理									
	資安	☐	弱點掃描	☐	源碼掃描	☐	滲透測試	☐	GCB 政府組態基準	☐	SSL 憑證管理	☐	ISMS 文件管理	
		☐	PSMS 個資文件管理											
	專案	☒	專案管理	☐	維護保固管理	☐	壓力測試	☐	測試報告	☒	工時記錄	☐	問題回報	
	功能管理	☐	客戶管理	☐	專案管理設定	☐	工時管理	☐	統計功能					
	簽到退	☒	簽到退功能											
	系統	☐	資產管理	☐	使用者管理									
	儲存 詳細設定													
	蔡惠晴 angel@aihub.com.tw 一般	服務中心	☐	報修功能	☐	設備進出申請	☐	VPN申請	☐	VPN帳號管理	☐	GitLab申請	☐	加班申請
主機管理		☐	主機管理	☐	Log管理									
資安		☐	弱點掃描	☐	源碼掃描	☐	滲透測試	☐	GCB 政府組態基準	☐	SSL 憑證管理	☐	ISMS 文件管理	
		☐	PSMS 個資文件管理											
專案		☒	專案管理	☒	維護保固管理	☐	壓力測試	☐	測試報告	☒	工時記錄	☒	問題回報	
功能管理		☒	客戶管理	☒	專案管理設定	☒	工時管理	☒	統計功能					
簽到退		☒	簽到退功能											
系統		☐	資產管理	☐	使用者管理									
儲存 詳細設定														
蕭伯安 andy@aihub.com.tw 一般		服務中心	☐	報修功能	☐	設備進出申請	☐	VPN申請	☐	VPN帳號管理	☐	GitLab申請	☐	加班申請
	主機管理	☐	主機管理	☐	Log管理									
	資安	☐	弱點掃描	☐	源碼掃描	☐	滲透測試	☐	GCB 政府組態基準	☐	SSL 憑證管理	☐	ISMS 文件管理	
		☐	PSMS 個資文件管理											
	專案	☐	專案管理	☐	維護保固管理	☐	壓力測試	☐	測試報告	☐	工時記錄	☐	問題回報	
	功能管理	☐	客戶管理	☐	專案管理設定	☐	工時管理	☐	統計功能					
	簽到退	☒	簽到退功能											
	系統	☐	資產管理	☐	使用者管理									
	儲存 詳細設定													
	蘇建華 mingsu@aihub.com.tw 一般	服務中心	☐	報修功能	☐	設備進出申請	☐	VPN申請	☐	VPN帳號管理	☐	GitLab申請	☐	加班申請
主機管理		☐	主機管理	☐	Log管理									
資安		☐	弱點掃描	☐	源碼掃描	☐	滲透測試	☐	GCB 政府組態基準	☐	SSL 憑證管理	☐	ISMS 文件管理	
		☐	PSMS 個資文件管理											
專案		☒	專案管理	☐	維護保固管理	☐	壓力測試	☐	測試報告	☒	工時記錄	☐	問題回報	
功能管理		☐	客戶管理	☐	專案管理設定	☐	工時管理	☐	統計功能					
簽到退		☒	簽到退功能											
系統		☐	資產管理	☐	使用者管理									
儲存 詳細設定														
陳林濟 wayne@aihub.com.tw 一般		服務中心	☐	報修功能	☐	設備進出申請	☐	VPN申請	☐	VPN帳號管理	☐	GitLab申請	☐	加班申請
	主機管理	☐	主機管理	☐	Log管理									
	資安	☐	弱點掃描	☐	源碼掃描	☐	滲透測試	☐	GCB 政府組態基準	☐	SSL 憑證管理	☐	ISMS 文件管理	
		☐	PSMS 個資文件管理											
	專案	☒	專案管理	☐	維護保固管理	☐	壓力測試	☐	測試報告	☒	工時記錄	☐	問題回報	
	功能管理	☐	客戶管理	☐	專案管理設定	☐	工時管理	☐	統計功能					
	簽到退	☒	簽到退功能											
	系統	☐	資產管理	☐	使用者管理									
	儲存 詳細設定													
	黃翊弘 roy@aihub.com.tw 一般	服務中心	☐	報修功能	☐	設備進出申請	☐	VPN申請	☐	VPN帳號管理	☐	GitLab申請	☐	加班申請
主機管理		☐	主機管理	☐	Log管理									
資安		☐	弱點掃描	☐	源碼掃描	☐	滲透測試	☐	GCB 政府組態基準	☐	SSL 憑證管理	☐	ISMS 文件管理	
		☐	PSMS 個資文件管理											
專案		☒	專案管理	☐	維護保固管理	☐	壓力測試	☐	測試報告	☒	工時記錄	☐	問題回報	
功能管理		☐	客戶管理	☐	專案管理設定	☐	工時管理	☐	統計功能					
簽到退		☒	簽到退功能											
系統		☐	資產管理	☐	使用者管理									
儲存 詳細設定														

顯示第 1 至 13 筆結果，共 13 筆

部門管理

如何開啟 導覽列 → 系統設定 > 點選「部門管理」

新增或管理公司部門架構，部門名稱用於工時統計報表、申請單顯示與人員分組。修改部門名稱會同步更新所有關聯人員的部門顯示。

部門管理

管理員

新增部門

部門名稱

排序

例：系統資安組

0

+ 新增

部門列表 (6)

排序從小到大

排序	部門名稱	狀態	人數	
1	專案業務組	啟用	5 人	
2	系統資安組	啟用	1 人	
3	軟體開發組	啟用	5 人	
4	人事	啟用	1 人	
5	管理	啟用	1 人	
6	委外廠商	啟用	0 人	

專案設定

如何開啟 導覽列 → 功能管理 > 點選「專案設定」

設定專案的全域參數，包含議題類型（Task / Bug / Feature）、議題狀態（新建立 / 進行中 / 已完成）、優先度等選項，影響所有專案的議題欄位內容。

源智匯

簽到退 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 統計報表 系統設定

手冊 最高權限

專案管理設定

管理員

角色 & 權限 群組管理 議題類型 議題狀態 優先度 工時活動 文件分類 文件樣板 開發工具 通知

全域角色 (5)

角色名稱	權限	操作
管理者 預設	管理專案 查看文件 編輯文件 管理議題 結束議題 上傳附件 查看藍圖 管理藍圖 查看 GitLab 甘特圖 行事曆 記錄工時 查看成員	
開發者 預設	查看文件 編輯文件 上傳附件 查看藍圖 查看 GitLab 甘特圖 行事曆 記錄工時	
回報者 預設	查看文件 管理議題	
PM人員	查看文件 編輯文件 管理議題 結束議題 上傳附件 查看藍圖 管理藍圖 查看 GitLab 甘特圖 行事曆 記錄工時 查看成員	
測試人員	查看文件 編輯文件 管理議題 上傳附件	

新增角色

角色名稱

Badge 顏色

綠

權限

管理專案 — 修改設定、管理成員

查看文件 — 查看文件與 Wiki

編輯文件 — 新增、編輯、刪除文件（需同時勾選查看文件）

管理議題 — 新增、編輯議題

結束議題 — 可將議題設為已完成/已解決/已拒絕等結束狀態

上傳附件 — 上傳、刪除附件

查看藍圖 — 查看里程碑與版本

管理藍圖 — 新增、編輯、刪除版本（需同時勾選查看藍圖）

查看 GitLab — 查看 GitLab 整合頁

甘特圖 — 查看甘特圖

行事曆 — 查看行事曆

記錄工時 — 新增、查看工時紀錄

查看成員 — 查看專案成員列表

建立角色

系統設定

如何開啟

導覽列 → 系統設定



點選「環境變數/系統設定」

管理系統環境變數與全域設定，包含 Email 伺服器設定、外部 API 金鑰、導覽列顏色、公司名稱等。修改後立即生效，無需重啟服務。

⚙️ 系統設定 管理員

🌐 網站基本資訊

網站名稱	源智匯		
	顯示於瀏覽器標題列 (tab) 與登入頁標題		
公司名稱	源智匯		
	顯示於 Navbar 品牌、頁尾版權、Email 署名、PDF 報告		
導覽列顏色	<input type="color" value="#212529"/>	Navbar 背景色, 文字顏色自動對比調整	
登入頁漸層	<input type="color" value="#72EDF2"/>	起始色 →	<input type="color" value="#5151E5"/> 結束色
儲存			

🖼️ Logo 與 Favicon

網站 Logo (.png / .svg)	Favicon (.ico / .png)
Choose File No file chosen 上傳	Choose File No file chosen 上傳
用於登入頁面與 PDF 報告封面, 建議寬度 200px 以上	建議 32×32 或 64×64, 上傳後取代 public/favicon.ico
	 目前 Favicon

✉️ 寄信設定 (SMTP)

SMTP 主機	smtp.gmail.com		
SMTP 埠號	587	加密方式	TLS
帳號 (Email)	pake@aihub.com.tw		
密碼			👁
	🛡️ 留空則保留原密碼不變更		
寄件者地址	pake@aihub.com.tw		
寄件者名稱	源智匯		
寄測試信			

G Google OAuth 登入

Client ID	281385757290-jn3hnelgko1bsavqbgfnks1i7955d12.apps.google
Client Secret	
	🛡️ 留空則保留原值不變更
Redirect URI	https://projects.aihub.com.tw/auth/google/callback
	在 Google Console 的「已授權的重新導向 URI」需與此一致
📌 目前只允許 @steps.com.tw 網域登入 (設定位於 routes/web.php)	

🔗 GitLab

GitLab 網址	https://git.aihub.com.tw
API Token	
	🛡️ 留空則保留原值不變更

🔔 Web Push 推播 (VAPID)

📌 VAPID 金鑰用於瀏覽器推播通知。如需重新產生, 請執行: `php artisan webpush:vapid`, 再將新金鑰填入此處。

Public Key	Bhb2w3m5GX2vKfKiND_1HMOSiPFIsCeCS8601k83uLTENDnYQ_5KL7hIA858j8x8n149ETooKMN
	貼到前端 JS 的 <code>applicationServerKey</code>
Private Key	
	🛡️ 留空則保留原值不變更

🛡️ FortiGate 防火牆

主機位址	60.248.142.180
API 使用者	api-admin
API Token	留空表示不變更 
	🔒 留空則保留原值不變更
VDOM	root

 **Redmine**

Redmine 網址	https://redmine.example.com
API Key	留空表示不變更 
	🔒 留空則保留原值不變更

 儲存所有設定

工時設定

如何開啟 導覽列 → 功能管理 > 工時管理 → 工時設定

設定工時相關全域參數，包含一個人月的標準工時基準（如 160 小時/月）、工時類型選項（一般工時 / 加班工時 / 出差工時）等，影響工時總表的計算方式。

源智匯

簽到退 申請服務 審核管理 資安工作 主機管理 專案工作 功能管理 統計報表 系統設定

手冊 最高權限

工時設定

管理員

每日標準工時 (小時)

設定每週各天的標準上班時數。此設定影響工時達成率與加班計算。

週一 已設定

週二 已設定

週三 已設定

週四 已設定

週五 已設定

週六 已設定

週日 已設定

8 h

8 h

8 h

8 h

8 h

0 h

0 h

套用預設 (週一~四 7.5h、週五 7h)

套用 8 小時制

人天換算基準

幾個小時等於 1 人天。例如設定 7.5，則 7.5 小時工時 = 1.0 人天。

1 人天 = 幾小時

8

小時 / 人天

特殊工作日 / 國定假日

如需針對特定日期 (例如國定假日、補班日) 設定不同工時，請至 `special_work_days` 資料表直接新增記錄。特殊工作日設定的優先順序高於上方的每日設定。

工時來源設定

設定系統允許的工時填報來源。手動輸入為預設且永遠開啟，其餘來源可按需求開啟或關閉。

☒ 手動輸入 永遠開啟 (預設來源)

☐ 議題同步 在議題頁填報工時後即時同步寫入

☐ API 寫入 透過 API (POST /api/timelog) 自動寫入

☐ 看板同步 看板卡片完成 (100%) 時自動寫入

儲存設定

返回工時記錄

VPN 帳號管理

如何開啟

導覽列 → 審核管理

>

VPN → VPN 帳號管理

查看所有已核准的 VPN 帳號清單，可管理帳號狀態（啟用/停用）、更新到期日，以及追蹤帳號的申請記錄。

500 | SERVER ERROR